DYNAMIT
NOBEL-
GENSCHOW

Mit den besten Empfehlungen
und Waidmannsheil

DYNAMIT NOBEL- GENSCHOW
GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

5 KÖLN-NIEHL
Nesselrodestraße 20



HAUPT-KATALOG 64

DYNAMIT NOBEL-GENSCHOW

Verkaufsniederlassungen:

1 Berlin 30 · Lützowstraße 102-104 · Tel. 13 21 56

6 Frankfurt/M. W 13 · Ohmstraße 48 · Tel. 77 70 78

2 Hamburg 11 · Grimm 8 · Tel. 33 19 94

5 Köln-Niehl · Nesselrodestraße 20 · Tel. 7 70 71

478 Lippstadt · Geiststraße 56 · Tel. 34 34

8 München 42 · Landsberger Straße 315 · Tel. 187 62

85 Nürnberg 2 · Kirchenweg 56 · Tel. 3 33 71

7 Stuttgart-Zuffenhausen · Schützenbühlstraße 12 · Tel. 8 19 52

Lederwarenfabrik:

5238 Altstadt-Hachenburg · Lindenstraße 18 · Tel. 60 63

Herausgeber: Dynamit Nobel-Genschow GmbH, Köln
Redaktion: Karlfranz Perey, Köln
Photos und graph. Gestaltung: Helmut Seiler, Köln
Zeichnungen: Hannes Liederley, Miltenberg
Druck: dumont presse, Köln
Klischees: Peukert & Co., Köln; Gebrüder Wüst, Köln
Papier: Feldmühle AG, Düsseldorf
Kunststoff-Umschlag: Dynamit Nobel-Genschow GmbH, Werk Altstadt-Hachenburg

Abbildungen, Maß- und Gewichtsangaben sind unverbindlich. Lieferung nur an den Fachhandel.

INHALTSVERZEICHNIS

Adlerauge (Kornoptik)	Schieß-Sport	3
Adler-Doppelflinten	Jagdwaffen	5
Agfa-Prismengläser	Optik	24
Ajack-Zielfernrohre	Optik	7
Alarmhörner	Jagdartikel A	20
Alarmpatronen	Munition	27
Alarmpistolen	Sportwaffen	49–52
Alarmrevolver	Sportwaffen	53–56
Alarmschußapparate	Schieß-Sport	24
Angelruten-Futterale	Jagdartikel B	22
Anglertaschen	Jagdartikel B	22
Anschußscheiben	Schieß-Sport	12
Anschütz-Flobertkarabiner	Jagdwaffen	36–37
Anschütz-Kleinkaliberbüchsen	Sportwaffen	4–5
Anschütz-Luftgewehre	Sportwaffen	43–44
Anschütz-Schonzeitbüchsen	Jagdwaffen	28–29
Anschütz-Zimmerstutzen	Sportwaffen	7
Ansitzkissen	Jagdartikel B	7
Ansitzstühle	Jagdartikel A	4
Apportierböcke	Hundeartikel	9
Arminius-Revolver	Sportwaffen	24–25
Ascher	Jagdartikel B	27–28
Astra-Pistolen	Sportwaffen	13–14
Astra-Revolver	Sportwaffen	28
Astra-Sportpistolen	Sportwaffen	18
Aufbruchsäckchen	Jagdartikel B	3
Ausziehspektive	Optik	28–29
Autowimpel	Jagdartikel B	31

Ballistol-Waffenöl	Jagdartikel A	30
Barometer	Jagdartikel B	29
Baumschrauben für Spektive	Optik	27
Beck-Prismengläser	Optik	22
Beobachtungs-Fernrohre	Optik	27–29
Beretta-Bockdoppelflinten	Jagdwaffen	10
Beretta-Pistolen	Sportwaffen	16
Berloque-Pistolen	Sportwaffen	34
Birkenabschnitte	Jagdartikel A	9
Blattlscheiben	Schieß-Sport	10
Bockbüchsflinten	Jagdwaffen	14–15
Bockbüchsflinten (Schonzeit)	Jagdwaffen	25–26
Bockbüchsflinten-Wechselläufe	Jagdwaffen	8
Bockdoppelbüchsen	Jagdwaffen	15
Bockdoppelflinten	Jagdwaffen	7–10
Bolzen für Luftgewehre	Munition	26
Brüniermittel	Jagdartikel A	33
Brustgeschirre	Hundeartikel	7
BSF-Luftpistolen	Sportwaffen	45
Büchsenpatronen	Munition	7–18

Collonil-Lederfett	Jagdartikel B	24
Colt-Sportpistolen	Sportwaffen	20
Colt-Revolver	Sportwaffen	31–32
CO_2-Sportgewehre	Sportwaffen	44
CO_2-Sportpistolen	Sportwaffen	48
Cooppal-Jagdschrotpatronen	Munition	6

Damen-Jagdtaschen	Jagdartikel B	6
Derringer-Pistolen	Sportwaffen	23
Diabolo-Luftgewehrkugeln	Munition	25
Diana-Luftgewehre	Sportwaffen	35–38
Diana-Luftpistolen	Sportwaffen	46
Dinox-Zielfernrohre	Optik	9
Diopterblenden	Schieß-Sport	3
Diplome	Schieß-Sport	8–9
DJV-Abzeichen und -Wimpel	Jagdartikel B	31
Doppelflinten	Jagdwaffen	2–7
Doppellauf-Pistolen	Sportwaffen	23
Drachen für die Hühnerjagd	Jagdartikel A	13
Dressurhalsbänder	Hundeartikel	6
Dressurleinen	Hundeartikel	1
Dressurpfeifen	Jagdartikel A	21–22
Drillinge	Jagdwaffen	16–18
DWM-Jagdbüchsenpatronen	Munition	15–18

Ehrenpreise	Jagdartikel B	30
Ehrenscheiben	Schieß-Sport	16–21
Eichenschilder	Jagdartikel A	9
Einläufige Flinten	Jagdwaffen	11
Einsteckläufe für Flinten	Jagdwaffen	40
Einsteckläufe für Pistolen	Sportwaffen	23
Einsteckpatronen für Büchsen	Jagdwaffen	40
Ellenbogenschützer	Schieß-Sport	4
EM-GE-Gaspistolen	Sportwaffen	50
EM-GE-Gasrevolver	Sportwaffen	54–55
EM-GE-Revolver	Sportwaffen	28
Enten- und Krähenlocker	Jagdartikel A	17
Ersatz-Tragriemen	Jagdartikel B	6
Eureka-Spielzeugwaffen	Sportwaffen	34
Exerzierpatronen	Munition	26
Fallen für Raubtiere	Jagdartikel A	10–12
Fallschirmpatronen	Munition	37
Faustfeuerwaffen	Sportwaffen	9-31
Feinwerkbau-Luftgewehre	Sportwaffen	43
Feldstecher	Optik	13–26
Feuerwerkspatronen	Munition	27
Feuerwerks-Sterne	Munition	24
Feuerzeuge	Jagdartikel B	31
Figuren (Bronze)	Schieß-Sport	7
Figurenscheiben	Schieß-Sport	11
Flintenlaufgeschoß-Patronen	Munition	5–6
Flintenvisiere	Jagdartikel A	2
Flobert-Gaspatronen	Munition	23
Flobertkarabiner	Jagdwaffen	36–39
Flobertpatronen	Munition	21
FN-Bockdoppelflinten	Jagdwaffen	9
FN-Pistolen	Sportwaffen	11–12
FN-Schonzeitbüchsen	Jagdwaffen	35
FN-Selbstladeflinten	Jagdwaffen	12–13
FN-Sportpistolen	Sportwaffen	19
Förstertaschen	Jagdartikel B	5
Frettier-Artikel	Jagdartikel A	13
Fuchsreizen	Jagdartikel A	17
Führleinen	Hundeartikel	2–3
Fürst-Pleß-Jagdhörner	Jagdartikel A	19
Fußangeln	Jagdartikel A	11
Futterale für Angelruten	Jagdartikel B	22
Futterale für Faustfeuerwaffen	Jagdartikel B	10–12
Futterale für Jagdwaffen	Jagdartikel B	15–19
Futterale für Sportwaffen	Jagdartikel B	17
Futterale für Zielfernrohre	Jagdartikel B	13
Futternäpfe	Hundeartikel	13
Galesi-Pistolen	Sportwaffen	17
Gamaschen	Jagdartikel B	23
Gashülsen	Munition	24
Gaspatronen	Munition	23
Gaspistolen und -revolver	Sportwaffen	49–56
Gecado-Doppelflinten	Jagdwaffen	5
Gecado-Repetierbüchsen	Jagdwaffen	20
Geco-Leuchtpistolen	Sportwaffen	33
Geco-Prismengläser	Optik	18–19
Geco-Schrotpatronen	Munition	5
Geco-Waffenöle	Jagdartikel A	31
Geco-Zielfernrohre	Optik	11
Gehörn- und Geweihschilder	Jagdartikel A	8
Geschenkartikel	Jagdartikel B	27-31
Gesundheitswürger	Hundeartikel	8
Gewehrfutterale	Jagdartikel B	15–19
Gewehrkoffer	Jagdartikel B	20–21
Gewehrlauflupen	Schieß-Sport	2
Gewehrriemen	Jagdartikel B	13–14
Gewehrscheiben	Schieß-Sport	12
Habicht-Fangkörbe	Jagdartikel A	11
Hahndoppelflinten	Jagdwaffen	2
Halsbänder für Hunde	Hundeartikel	3–6
Hämmerli-CO_2-Gewehre	Sportwaffen	44

Hämmerli-CO_2-Pistolen	Sportwaffen	48
Hämmerli-Matchpistolen	Sportwaffen	22
Hämmerli-Schnellfeuerpistolen	Sportwaffen	21
Handfesseln	Schieß-Sport	24
Hensoldt-Beobachtungsgläser	Optik	27
Hensoldt-Optik für Diopter	Schieß-Sport	3
Hensoldt-Prismengläser	Optik	14–17
Hensoldt-Zielfernrohre	Optik	2–4
Hertel & Reuss-Prismengläser	Optik	23
Hertel & Reuss-Zielfernrohre	Optik	10
Heym-Bockbüchsflinten	Jagdwaffen	15
Heym-Bockdoppelflinten	Jagdwaffen	8
Heym-Drillinge	Jagdwaffen	18
Heym-Leuchtpistolen	Sportwaffen	33
Hirschrufe	Jagdartikel A	16
Holzpflöcke	Schieß-Sport	3
HS-Gasrevolver	Sportwaffen	53
HS-Luftpistolen	Sportwaffen	45
HS-Startpistolen	Sportwaffen	49
Hühnerdrachen	Jagdartikel A	13
Hühnergalgen	Jagdartikel B	7
Hühnertaschen	Jagdartikel B	4
Hundebürsten	Hundeartikel	11
Hunde-Dressurgeräte	Hundeartikel	9
Hundeleinen	Hundeartikel	1–4
Hundepeitschen	Hundeartikel	1
Jagdbüchsenpatronen	Munition	7–18
Jagdeinladungskarten	Jagdartikel A	14
Jagdhörner	Jagdartikel A	19
Jagdmesser	Jagdartikel A	5–7
Jagdmuffe	Jagdartikel B	6
Jagdrucksäcke	Jagdartikel B	2–3
Jagdschrot	Munition	28
Jagdschrotpatronen	Munition	2–6
Jagdspringmesser	Jagdartikel A	7
Jagdstöcke	Jagdartikel A	3–4
Jagdstockspitzen mit Teller	Jagdartikel A	4
Jagdtaschen	Jagdartikel B	4–6
Jagdtaschen-Netze	Jagdartikel B	6
Jagd- und Schießwesten	Jagdartikel B	8
Kalte Waffen	Jagdartikel A	5
Kämme für Hunde	Hundeartikel	10
Kaps-Zielfernrohre	Optik	7
Karabinerhaken	Hundeartikel	5
Kastenfallen	Jagdartikel A	12
Keilerscheiben	Schieß-Sport	15
Ketten	Hundeartikel	4
Kettenwürger	Hundeartikel	8
Kleinkaliberbüchsen	Sportwaffen	2–6
Kleinkaliberscheiben	Schieß-Sport	10
Knallpatronen	Munition	23
Knallpatronen für Leuchtpistolen	Munition	27
Köhler-Zielfernrohre	Optik	7
Koppeln	Hundeartikel	5
Krico-Repetierbüchsen	Jagdwaffen	21
Krico-Schonzeitbüchsen	Jagdwaffen	30–31
Krico-Schonzeit-Selbstlader	Jagdwaffen	34
Krico-Weinbergpistolen	Sportwaffen	33
Kromar-Prismengläser	Optik	20
Künstliche Schädel	Jagdartikel A	9
Laporte-Wurfmaschinen	Schieß-Sport	23
Laufende Wildscheiben	Schieß-Sport	15
Lauflupen	Schieß-Sport	2
Lederpflegemittel	Jagdartikel B	24
Leitz-Prismengläser	Optik	13
Leuchtpistolen	Sportwaffen	33
Leuchtsterne	Munition	24
Leuchtvisiere	Jagdartikel A	2
Locker	Jagdartikel A	14–18
Lockvögel	Jagdartikel A	13
Luftgewehrbolzen	Munition	26

Luftgewehre	Sportwaffen	35–44
Luftgewehrkugeln	Munition	25–26
Luftgewehrscheiben	Schieß-Sport	10
Luftpistolen	Sportwaffen	45–48
Lux-Schonzeit-BBF	Jagdwaffen	26
MAB-Pistolen	Sportwaffen	15
Mannlicher-Repetierbüchsen	Jagdwaffen	19
Matchpistolen	Sportwaffen	22
Maulkörbe	Hundeartikel	7
Maulwurffallen	Jagdartikel A	12
ME-Gasrevolver	Sportwaffen	56
Mehrlade-Luftgewehre	Sportwaffen	44
Messer-Etuis	Jagdartikel A	7
Miniaturpistolen	Sportwaffen	34
MSW-Ausziehspektive	Optik	29
MSW-Zielfernrohre	Optik	8
Mückenschleier	Jagdartikel B	23
Mündungsschoner	Jagdartikel B	9
Nachtvisiere	Jagdartikel A	2
Netzfallen	Jagdartikel A	11
NHM-Gasrevolver	Sportwaffen	55
Nickel-Ausziehspektive	Optik	28
Nickel-Prismengläser	Optik	22
Nickel-Zielfernrohre	Optik	4–6
Nimrod-Wurfmaschinen	Schieß-Sport	22
Nitschke-Prismengläser	Optik	23
Norma-Jagdbüchsenpatronen	Munition	14
Ohrenschützer	Jagdartikel B	23
Oigee-Prismengläser	Optik	20
Oigee-Theatergläser	Optik	25
Optische Zielhilfen	Schieß-Sport	3
Patronen für Leuchtpistolen	Munition	27
Patronenetuis	Jagdartikel B	9
Patronengürtel	Jagdartikel B	8
Perfecta-Gaspistolen	Sportwaffen	51
Pfeifen	Jagdartikel A	21–22
Pfeifenketten und -schnüre	Jagdartikel A	22
Pistolen	Sportwaffen	9–23
Pistolen-Figurenscheiben	Schieß-Sport	11
Pistolenpatronen	Munition	19
Pistolenscheiben	Schieß-Sport	11
Pistolen- und Revolverfutterale	Jagdartikel B	10–12
Plaketten	Schieß-Sport	6–7
Plastik-Training-Patronen	Munition	19
Platzpatronen (Schreckschuß)	Munition	23
Platzpatronen Kal. 10 und 16	Munition	27
Pokale	Schieß-Sport	6
Polizeihunde-Führleinen	Hundeartikel	2
Prismengläser	Optik	13–24
Pufferpatronen	Munition	26
Pulswärmer	Jagdartikel B	7
Punktkugeln	Munition	25
Raketen für Schreckschußwaffen	Munition	24
Randfeuerpatronen	Munition	22
Randzünder	Munition	21
Rauchtischgarnituren	Jagdartikel B	27–28
Record-Gaspistolen	Sportwaffen	49
Rehlocker-Garnituren	Jagdartikel A	15
Reinigungsstöcke	Jagdartikel A	26–28
Reinigungsstock-Zubehör	Jagdartikel A	28–30
Rekord-Einsteckläufe	Jagdwaffen	40
Remington-Jagdschrotpatronen	Munition	6
Remington-Schonzeit-Selbstlader	Jagdwaffen	36
Remington-Selbstladebüchsen	Jagdwaffen	23
Reno-Doppelflinten	Jagdwaffen	4
Repetierbüchsen	Jagdwaffen	19–24
Revolver	Sportwaffen	24–32
Revolverpatronen	Munition	19

Röhm-Derringer-Pistolen	Sportwaffen	23
Röhm-Gaspistolen	Sportwaffen	51
Röhm-Gasrevolver	Sportwaffen	53
Röhm-Revolver	Sportwaffen	26–27
Rottweil-Schrotpatronen	Munition	4
Rucksäcke	Jagdartikel B	2–3
RWS-Jagdbüchsenpatronen	Munition	8–13
RWS-Meisterkugeln	Munition	25
RWS-Punktkugeln	Munition	25
Sauer-Doppelflinten	Jagdwaffen	2–3
Sauer-Bockbüchsflinten	Jagdwaffen	14
Sauer-Bockdoppelflinten	Jagdwaffen	10
Sauer-Drillinge	Jagdwaffen	16–17
Sauer-Weatherby-Repetierbüchsen	Jagdwaffen	22–23
Savage-Schonzeit-BBF	Jagdwaffen	25
Schaft-Pflegemittel	Jagdartikel A	33
Schaftzubehör	Jagdartikel A	2
Scheibenkästen	Schieß-Sport	4
Scheibenpistolen	Sportwaffen	22
Scheibenzuganlagen	Schieß-Sport	5
Scheren und Messer	Hundeartikel	12
Scherenzangen	Hundeartikel	5
Schießbrillen	Schieß-Sport	3
Schießpreise	Jagdartikel B	27–31
Schießriemen	Jagdartikel B	13–14
Schießwesten	Jagdartikel B	8
Schlagwaffen	Schieß-Sport	23–24
Schmidt-Zimmerstutzen	Sportwaffen	6
Schnellfeuerpistolen	Sportwaffen	20–21
Schonzeitbüchsen	Jagdwaffen	27–36
Schreckschußwaffen	Sportwaffen	49–56
Schrotpatronen	Munition	2–6
Schulterfutterale	Jagdartikel B	11
Schußloch-Meßlehren	Schieß-Sport	2
Schußpflaster und -behälter	Schieß-Sport	15
Schützendiplome	Schieß-Sport	8–9
Schutzhüllen	Jagdartikel B	20
Schweißleinen	Hundeartikel	1
Seibert-Optik	Schieß-Sport	3
Selbstladebüchsen	Jagdwaffen	23–24
Selbstladebüchsen (Schonzeit)	Jagdwaffen	34–36
Selbstladeflinten	Jagdwaffen	11–13
Selbstladepistolen	Sportwaffen	9–21
Semper-Einsteckläufe	Jagdwaffen	40
Signalhörner	Jagdartikel A	20
Signalpatronen für Leuchtpistolen	Munition	27
Signalpfeifen	Jagdartikel A	21–22
Signalsterne	Munition	24
Simson-Bockbüchsflinten	Jagdwaffen	14
Simson-Bockdoppelflinten	Jagdwaffen	7–8
Simson-Doppelflinten	Jagdwaffen	6–7
Simson-Drillinge	Jagdwaffen	17
Sirius-Teilermeßmaschinen	Schieß-Sport	2
Sitzstöcke	Jagdartikel A	3–4
SM-Gaspistolen	Sportwaffen	52
Smith & Wesson-Revolver	Sportwaffen	29–31
Spektive	Optik	27–29
Sperberröhrchen	Schieß-Sport	3
Spielzeugwaffen	Sportwaffen	34
Sportgläser	Optik	25–26
Sportpistolen	Sportwaffen	18–20
Stachelwürger	Hundeartikel	8
Stahlkugeln für Luftgewehre	Munition	26
Stahlpatronen für Pistolen	Sportwaffen	23
Stahlputzwolle	Jagdartikel A	33
Star-Pistolen	Sportwaffen	17
Star-Sportpistolen	Sportwaffen	19
Startpistolen und -revolver	Sportwaffen	49–56
Steiner-Prismengläser	Optik	21
Taschenöfen	Jagdartikel B	7
Teilermeßmaschinen	Schieß-Sport	2–3
Tell-Zielfernrohre	Optik	8
Teschings	Jagdwaffen	36–39
Theatergläser	Optik	25

Tierfallen	Jagdartikel A	10–11
Touristen-Gehstöcke	Jagdartikel A	4
Training-Patronen (Plastik)	Munition	19
Tränengashülsen	Munition	24
Treibjagd-Artikel	Jagdartikel A	14
Trinkflaschen	Jagdartikel B	25
Übungsmunition	Munition	21
Universal-Umhängeleinen	Hundeartikel	3
Viehbetäubungsapparate	Schieß-Sport	24
Viehbetäubungspatronen	Munition	22
Voere-Flobertkarabiner	Jagdwaffen	38–39
Voere-Luftgewehre	Sportwaffen	39
Voere-Luftpistolen	Sportwaffen	45
Voere-Scheibenpistolen	Sportwaffen	22
Voere-Schonzeit-Bockbüchsflinten	Jagdwaffen	26
Voere-Schonzeitbüchsen	Jagdwaffen	32
Voere-Schonzeit-Selbstlader	Jagdwaffen	34
Wachsfackeln	Munition	27
Waffenfett	Jagdartikel A	32
Waffenöle	Jagdartikel A	30–32
Waffenreinigungs-Etuis	Jagdartikel A	22–24
Waffenreinigungs-Geräte	Jagdartikel A	25
Waffenwerg	Jagdartikel A	32
Waidmannsheil-Schrotpatronen	Munition	3
Wakra-Teilermeßmaschine	Schieß-Sport	2
Walther-Gaspistolen	Sportwaffen	52
Walther-Kleinkaliberbüchsen	Sportwaffen	2–3
Walther-Luftpistolen	Sportwaffen	47
Walther-Luftgewehre	Sportwaffen	39–40
Walther-Pistolen	Sportwaffen	9–10
Walther-Repetierbüchsen	Jagdwaffen	20
Walther-Schnellfeuerpistolen	Sportwaffen	20
Walther-Schonzeitbüchsen	Jagdwaffen	27
Walther-Sportpistolen	Sportwaffen	18
Weatherby-Jagdbüchsenpatronen	Munition	13
Weatherby-Repetierbüchsen	Jagdwaffen	22–23
Weihrauch-Flobertkarabiner	Jagdwaffen	39
Weihrauch-Gasrevolver	Sportwaffen	56
Weihrauch-Kleinkaliberbüchsen	Sportwaffen	6
Weihrauch-Luftgewehre	Sportwaffen	41–42
Weihrauch-Revolver	Sportwaffen	24–25
Weihrauch-Schonzeitbüchsen	Jagdwaffen	32–33
Weinbecher	Jagdartikel B	26
Weinbergpistolen	Sportwaffen	33
Wildlocker	Jagdartikel A	14–18
Wildscheiben	Schieß-Sport	13–15
Wildtransportsäcke	Jagdartikel B	3
Winchester-Schonzeit-Selbstlader	Jagdwaffen	35
Winchester-Selbstladebüchsen	Jagdwaffen	24
Winchester-Selbstladeflinten	Jagdwaffen	11
Wühlmaus-Selbstschuß-Apparate	Jagdartikel A	12
Wurfmaschinen	Schieß-Sport	22
Wurftauben	Schieß-Sport	23
Wurftaubenpatronen	Munition	3–4
Würgehalsbänder	Hundeartikel	5
Zabala-Doppelflinten	Jagdwaffen	2–4
Zielfernrohre	Optik	2–12
Zielfernrohr-Futterale	Jagdartikel B	13
Zielklar-Zielfernrohre	Optik	12
Zielkontrollapparate	Schieß-Sport	2
Zielstöcke	Jagdartikel A	4
Zimmerstutzen	Sportwaffen	6–7
Zündhütchen	Munition	20
Zwillen	Hundeartikel	12



MUNITION

2 Schrotpatronen
7 Jagdbüchsenpatronen
19 Pistolenpatronen
19 Revolverpatronen
20 Zündhütchen
21 Übungsmunition
21 Randzünder
21 Flobertpatronen
22 Randfeuerpatronen
22 Viehbetäubungspatronen
23 Munition für Schreckschußwaffen
25 Luftgewehrkugeln
26 Luftgewehrbolzen
26 Pufferpatronen
26 Exerzierpatronen
27 Patronen für Leuchtpistolen
27 Platzpatronen
27 Feuerwerkspatronen
27 Wachsfackeln
28 Jagdschrot

Die auf den folgenden Seiten angebotenen Patronen sind Markenartikel, die allen Ansprüchen von Jägern und Schützen gerecht werden. Die Verwendung bester Materialien, der weitgehend automatische Herstellungsprozeß und die ausgeklügelten Prüfmethoden der Munitionshersteller bieten die Gewähr für unbedingte Zuverlässigkeit und Sicherheit.
Wesentlicher Bestandteil bei allen RWS-Patronen ist der Sinoxid-Zündsatz. Dieser in den zwanziger Jahren entwickelte Zündsatz war der erste, der die Nachteile der bis zu dieser Zeit gebräuchlichen Zündsätze beseitigte.
Die Zündsätze mit Kaliumchlorat waren entwickelt worden, als nur Schwarzpulver bekannt war. Bei der Einführung des rauchlosen Pulvers stellte sich heraus, daß die Chlorat-Zündsätze in Verbindung mit dem neuen rauchlosen Pulver zum Nachrosten des Laufes führten.
Durch die Entwicklung rostfreier Zündsätze konnte dieses Nachrosten ausgeschaltet werden. Diese rostfreien Zündsätze enthielten jedoch das nicht lagerbeständige Knallquecksilber, das außerdem Quecksilberdämpfe abgab, die gesundheitsschädlich waren und das Hülsenmaterial zerstörten. Darüber hinaus wurden die Läufe durch das in den Zündsätzen enthaltene Glaspulver stark in Mitleidenschaft gezogen.
Beim Sinoxid-Zündsatz wurde das Knallquecksilber durch die organischen Zündstoffe Tricinat und Tetrazen ersetzt. Die Sauerstoffträger Bariumnitrat und Bleidioxyd ergaben zusammen mit den weiteren Bestandteilen Schwefelantimon und Kalziumsilicid ein Gemisch von höchstem Abrennungsvermögen. Auch ohne den Zusatz von Glaspulver wurde so ein Zündsatz mit besten Empfindlichkeitseigenschaften entwickelt.
Der Sinoxid-Zündsatz hinterläßt keine Verbrennungsprodukte, die den Lauf angreifen oder in irgendeiner Form für Waffe, Patronenhülse und Schütze schädlich sind. Er zündet schnell und gleichmäßig. Die Lagerbeständigkeit ist praktisch unbegrenzt. Alle RWS-Munition für Feuerwaffen sowie alle Geco- und Rottweil-Patronen werden nur mit dem Sinoxid-Zündsatz hergestellt.
Nachstehend eine kurze Erklärung über die Bezeichnung von Schrotpatronen und Büchsenpatronen.
Die Kaliberbezeichnung bei den Schrotpatronen stammt aus England. Sie richtet sich nach der Anzahl der Kugeln gleicher Größe aus reinem Blei, die zusammen ein Englisches Pfund (453,6 g) ergeben. Wenn man aus einem Pfund Blei z. B. zwölf Kugeln formt, nennt man den Durchmesser dieser Kugeln Kaliber 12. Bei Kaliber 16 ergeben 16 Kugeln gleicher Größe ein Pfund. Je geringer also die Anzahl der aus dem Pfund Blei hergestellten Kugeln, desto größer ist ihr Durchmesser.
Das Kaliber der Büchsenpatronen wird in Deutschland in Millimetern angegeben. 7×57 bedeutet, daß das Geschoß einen Durchmesser von (ca.) 7 mm und die Hülse eine Länge von 57 mm hat. Patronen mit Rand werden durch den Zusatz „R" hinter der Hülsenlänge von den Patronen ohne Rand unterschieden. Bei verschiedenen Patronensorten des Kalibers 8 mm ist der Buchstabe „I" (= Infanterie) als Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen Patronen gleichen Kalibers und gleicher Hülsenlänge (z. B. 8×57 R/360) aufgeführt. Patronen für das sogenannte S-Kaliber sind durch ein „S" besonders gekennzeichnet. Diese Patronen können nur aus hierfür bestimmten Läufen verschossen werden, die einen Mindestdurchmesser von 7,89 mm auf den Feldern und 8,20 mm in den Zügen haben. Die Verwendung von S-Geschossen aus normalen Läufen ist gefährlich. Die Patronen mit S-Geschossen sind gekennzeichnet durch schwarze Färbung des Zündhütchens und durch Rändelung am Geschoß.
In England und Amerika werden die Kaliber mit hundertstel und tausendstel Zoll angegeben (z. B. .300). In der Regel wird der Name des Herstellers, der die Patrone als erster herausgebracht hat, hinzugefügt (z. B. .300 Weatherby Magnum).
Auf den folgenden Seiten sind nur die wichtigsten Daten der einzelnen Patronen angegeben. Die ballistischen Daten finden Sie in den von den Herstellern herausgegebenen Schußtafeln.



Verdeckte Zündung IV

SCHROTPATRONEN

Eine Schrotpatrone besteht aus Hülse mit Bodenkappe, Zündung, Pulver, Zwischenmittel, Schrotladung und Verschluß.

Die Hülse ist aus mehrschichtigem, gut verleimtem Papier hergestellt und wird durch eine Oberflächenimprägnierung gegen Einfluß von Feuchtigkeit geschützt. Der Hülsenboden besteht aus vermessingtem Stahlblech mit eingepreßtem Bodenpfropfen und – je nach Marke – mit zusätzlichem Stahldoppelboden, wodurch die Hülse nach hinten absolut gasdicht abgeschlossen ist.

Als Zündung wird in Deutschland die verdeckte Zündung VI oder die Zündung I mit dem bekannten Sinoxid-Zündsatz verwendet. Diese Zündung greift die Läufe nicht an und gewährleistet durch die Zündintensität eine gleichmäßige Pulververbrennung.

Das in Deutschland hergestellte rauchschwache Pulver ist ein Nitrozellulose-Jagdblättchenpulver. Bei sachgemäßer Lagerung der Patronen ist dieses Pulver unbegrenzt haltbar und behält jahrelang seine guten Eigenschaften. Als Zwischenmittel dient ein elastischer, gefetteter Filzpfropfen, der oben und unten mit einem Teerblättchen beklebt sein kann. Durch seine Höhe und Elastizität ist eine gute Abdichtung der Pulvergase gewährleistet. Außerdem wischt der Filzpfropfen dadurch, daß er im Durchmesser dem Kaliber angepaßt und paraffiniert ist, den Lauf beim Schuß sauber.

Der Hartschrot wird aus reinem Hüttenweichblei unter Zusatz von Antimon und Arsen hergestellt. Diese Legierung und die besondere, patentierte Bearbeitung der Schrote reduzieren die Deformierung der Schrote und die Verbleiung der Läufe auf ein Minimum. Die Schrotladung wird bei einigen Sorten nach vorne durch die Schlußscheibe abgeschlossen. Durch Umbördelung der Hülse wird die Scheibe festgelegt. Bei dem Faltverschluß wird der Hülsenrand so weit eingefaltet, daß die Hülse die Schrotladung abdeckt und sich die Verwendung einer Schlußscheibe erübrigt.

Bevor die fertigen Schrotpatronen die Fabrik verlassen, durchlaufen sie eine Reihe von Prüfungen, die der gleichmäßig guten Beschaffenheit und Leistung der Patronen sowie der Sicherheit von Jägern und Schützen dienen. Um eine gleichbleibend gute Schußleistung sicherzustellen, wird die Patronenfertigung einer ständigen Beschußprüfung unterzogen. Hierzu gehört auch die Untersuchung des verwendeten Materials.

Die Beschußprüfung erstreckt sich auf die Messung der Schrotgeschwindigkeit und des Gasdruckes, den Deckungs- und Funktionsbeschuß, die Prüfung auf Widerstandsfähigkeit, Witterungseinflüsse sowie auf Verbleiung und Verschmutzung.

Die gewissenhaften Prüfmethoden gewährleisten, daß unsere Schrotpatronen stets in hervorragender, immer gleichbleibender Qualität in den Handel kommen.

11 042

JAGDSCHROTPATRONEN WAIDMANNSHEIL

Schwarze, gasdichte Papphülse mit Bördelverschluß, verstärkter Pulverraum durch ca. 24 mm hohe Pappeinlage, 12 mm hohe vermessingte Bodenkappe mit Stahldoppelboden, Sinoxid-Zündung VI (verdecktes System), rauchloses Rottweiler-Jagdblättchenpulver, Geco-Jagdschrot (Hartschrot), gefetteter Filzpfropfen mit Teerblättchenabdeckung

Bestellnummer	Kaliber	Hülsenlänge mm	Schrotstärke mm	Verpackungseinheit
11 022/25	12	65	2½, 3, 3½, 4	10 Stück
11 032/35	12	70	2½, 3, 3½, 4	10 Stück
11 042/45	16	65	2½, 3, 3½, 4	10 Stück
11 052/55	16	70	2½, 3, 3½, 4	10 Stück
11 062/65	20	65	2½, 3, 3½, 4	10 Stück
11 072/75	20	70	2½, 3, 3½, 4	10 Stück

11 135

SCHROTPATRONEN WAIDMANNSHEIL

mit Spezialladung für Wurftaubenschießen

Faltverschluß

Bestellnummer	Kaliber	Hülsenlänge mm	Schrotstärke mm	Verpackungseinheit
11 135	12	70	2,25 (T 8)	10 Stück
11 136	12	70	2,41 (T 7)	10 Stück

Bördelverschluß

Bestellnummer	Kaliber	Hülsenlänge mm	Schrotstärke mm	Verpackungseinheit
11 151	16	70	2,25 (T 8)	10 Stück
11 152	16	70	2,41 (T 7)	10 Stück

10 452

JAGDSCHROTPATRONEN ROTTWEIL STERN

Rote, gasdichte Papphülse mit Faltverschluß, verstärkter Pulverraum durch ca. 24 mm hohe Pappeinlage, 8 mm hohe vermessingte Bodenkappe, Sinoxid-Zündung VI (verdecktes System), rauchloses Rottweiler-Jagdblättchenpulver, Geco-Jagdschrot (Hartschrot), gefetteter Filzpfropfen mit Teerblättchen-Abdeckung

Bestell-nummer	Kaliber	Hülsenlänge mm	Schrotstärke mm	Verpackungs-einheit
10 422/25	12	65	2½, 3, 3½, 4	10 Stück
10 432/35	12	70	2½, 3, 3½, 4	10 Stück
10 442/45	16	65	2½, 3, 3½, 4	10 Stück
10 452/55	16	70	2½, 3, 3½, 4	10 Stück
10 462/65	20	65	2½, 3, 3½, 4	10 Stück
10 472/75	20	70	2½, 3, 3½, 4	10 Stück



10 531

SCHROTPATRONEN ROTTWEIL STERN

Spezialladung für Wurftaubenschießen

Bestell-nummer	Kaliber	Hülsenlänge mm	Schrotstärke mm	Verpackungs-einheit
10 531	12	70	2,25 (T 8)	10 Stück
10 532	12	70	2,41 (T 7)	10 Stück
10 551	16	70	2,25 (T 8)	10 Stück
10 552	16	70	2,41 (T 7)	10 Stück

Spezialladung für Skeetschießen

Bestell-nummer	Kaliber	Hülsenlänge mm	Schrotstärke mm	Verpackungs-einheit
10 570	12	70	2 (T 9)	10 Stück
10 590	16	70	2 (T 9)	10 Stück

Spezialpatrone mit Streukreuz für Skeetschießen

Bestell-nummer	Kaliber	Hülsenlänge mm	Schrotstärke mm	Verpackungs-einheit
10 593	12	70	2 (S 9)	10 Stück
10 597	16	70	2 (S 9)	10 Stück

10 692

JAGDSCHROTPATRONEN GECO

Lila, gasdichte Papphülse mit Faltverschluß, 8 mm hohe, vermessingte Bodenkappe, Sinoxid-Zündung I, Rottweiler-Jagdblättchenpulver, Geco-Jagdschrot (Hartschrot), gefetteter Filzpfropfen

Bestell-nummer	Kaliber	Hülsenlänge mm	Schrotstärke mm	Verpackungs-einheit
10 662/65	12	65	2½, 3, 3½, 4	25 Stück
10 672/75	12	70	2½, 3, 3½, 4	25 Stück
10 682/85	16	65	2½, 3, 3½, 4	25 Stück
10 692/95	16	70	2½, 3, 3½, 4	25 Stück



11 326

JAGDPATRONEN WAIDMANNSHEIL

mit Original Brenneke-Flintenlaufgeschoß

Schwarze, gasdichte Papphülse mit Bördelverschluß, verstärkter Pulverraum durch ca. 24 mm hohe Pappeinlage, 12 mm hohe vermessingte Bodenkappe mit Stahldoppelboden, Sinoxid-Zündung VI (verdecktes System), gelatiniertes, poröses Spezial-Nitrocellulosepulver, gefetteter, am Geschoß angeschraubter Filzpfropfen

Bestell-nummer	Kaliber	Hülsenlänge mm	Geschoßgewicht g	Verpackungs-einheit
11 321	12	65	ca. 30,5	10 Stück
11 326	12	70	ca. 30,5	10 Stück
11 331	16	65	ca. 27,0	10 Stück
11 336	16	70	ca. 27,0	10 Stück
11 341	20	65	ca. 24,5	10 Stück
11 346	20	70	ca. 24,5	10 Stück

11 942

JAGDSCHROTPATRONEN REMINGTON

Grüne Papphülse mit Bördelverschluß, 17 mm hohe Messing-Bodenkappe, quecksilberfreie Zündung, rauchloses Pulver

Bestell-nummer	Kaliber	Hülsenlänge mm	Schrotstärke mm	Nr.	Verpackungs-einheit
11 942	36 (.410)	75	2,00	9	25 Stück
11 944	36 (.410)	75	2,41	7½	25 Stück
11 945	36 (.410)	75	2,79	6	25 Stück
11 946	36 (.410)	75	3,05	5	25 Stück
11 947	36 (.410)	75	3,30	4	25 Stück

JAGDPATRONEN REMINGTON mit Flintenlaufgeschoß

Bestell-nummer	Kaliber	Hülsenlänge mm	Geschoßgewicht g	Verpackungs-einheit
11 949	36 (.410)	63	ca. 5,7	25 Stück

11 972

11 990

JAGDSCHROTPATRONEN COOPPAL

Rote Papphülse mit Bördelverschluß, 8 mm hohe Messing-Bodenkappe (bei Kal. 36 16 mm hoch), verdeckte Zündung, Cooppal-Jagdblättchenpulver, Hartschrot

Bestell-nummer	Kaliber	Hülsenlänge mm	Schrotstärke mm	Verpackungs-einheit
10 741/43	24	65	2½, 3, 3½	25 Stück
10 751/53	28	65	2½, 3, 3½	25 Stück
10 761/63	32	65	2½, 3, 3½	25 Stück
11 972/78	36 (.410)	65	2, 2½, 3, 3½	25 Stück
11 982/88	36 (.410)	75	2, 2½, 3, 3½	10 Stück

Bei den Schrotstärken entsprechen 2 mm = Nr. 9, $2^1/_2$ mm = Nr. 7, 3 mm = Nr. 5, $3^1/_2$ mm = Nr. 3

JAGDPATRONEN COOPPAL mit Flintenlaufgeschoß

Rote Papphülse mit Bördelverschluß, 16 mm hohe Messing-Bodenkappe, verdeckte Zündung, Cooppal-Jagdblättchenpulver, Hartbleigeschoß

Bestell-nummer	Kaliber	Hülsenlänge mm	Geschoßgewicht g	Verpackungs-einheit
11 980	36 (.410)	65	10	25 Stück
11 990	36 (.410)	75	16	10 Stück

Übersicht der in den einzelnen Kalibern lieferbaren Geschoßtypen (RWS)
(Gewichte in Gramm)

Kaliber	H-Mantel	D-Mantel	Teilmantel	Vollmantel	Kupfer-Teilmantel	Hohl-spitze-S
.22 Hornet				3,0	3,0 Sp	
.222 Rem.			3,24	3,24		
5,6×35 R				2,55	2,55 Fl	
5,6×52 R		4,65		4,65		
6,5×57 (R)	10,0 OH	6,2	6,0 Sp	6,0 Sp		
6,5×68	8,5 Pl		6,0 Sp			
6,5×54 M.-Sch.	10,3 OH		10,3 Rd			
.270 Winch.	10,0 Ku 8,4 Ku					
7×57 (R)	11,2 Ku 11,2 Bl	10,0	11,2 Rd 9,0 Rd	11,2 9,0		9,0
7×64	11,2 Ku	10,0	11,2 Rd	11,2		9,0
7×65 R	11,2 Ku	10,0	11,2 Rd	11,2		9,0
7,62×63 (.30–06)	11,65 Ku		11,65 Sp 9,7 Sp			
8×57 IR	12,7 Bl	11,5	14,7 Rd 12,7 Rd	12,7		
8×57 I(R)S	12,1 Bl 12,1 Ku	11,5	12,7 Rd	12,7		
8×68 S	12,1 Ku			12,8		
9,3×62	16,7 Ku		18,5 Rd	18,5		
9,3×72 R					12,5 Fl	
9,3×74 R	16,7 Bl 16,7 Ku		18,5 Rd	18,5		
10,75×68			22,5 Rd	22,5		

OH = offene Hohlspitze Pl = Plastik-Spitze Fl = Flachkopf-Geschoß
Ku = Kupfer-Hohlspitze Bl = Bleispitze Sp = Spitzgeschoß
Rd = Rundkopf

JAGDBÜCHSENPATRONEN

Eine Jagdbüchsenpatrone besteht aus Hülse, Zündung, Pulver und Geschoß.
Die Patronenhülse hat die Aufgabe, Zündung, Pulver und Geschoß in zweckmäßigster Weise zu verbinden. Außerdem muß der Gasdruck so abgefangen werden, daß gefährliche Auswirkungen nach hinten unmöglich sind. Form und Material der Hülsen sind je nach Leistung der Patrone verschieden. Bei Hülsen für Repetierbüchsen ist die Stabilität am Hülsenboden besonders wichtig, weil die vollständige seitliche Abstützung durch den Verschluß fehlt.
Der feste Sitz des Geschosses in der Hülse sowie die Abdichtung zwischen Hülse und Zündung sichern das Pulver gegen Einflüsse von außen (Feuchtigkeit). Nur durch maschinelle Fertigung wird erreicht, daß der sogenannte Auszugswiderstand, der beim Heraustreiben des Geschosses überwunden werden muß, ebenfalls größte Gleichmäßigkeit aufweist.
Bei den heute gebräuchlichen Pulversorten muß die Zündung auf die jeweilige Sorte genau abgestimmt sein, um eine günstige Pulververbrennung zu gewährleisten. Als Treibmittel wird bei den Büchsenpatronen heute Nitrozellulose-Pulver verwendet. Pulversorten und Pulvergewicht variieren je nach Kaliber und Geschoßtyp.
Die Geschosse bestehen in der Regel aus einem Bleikern, der mit einem Mantel umgeben ist. Wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist die Ausgestaltung des Mantels (Vollmantel, Teilmantel sowie die besonderen Konstruktionen H-Mantel und D-Mantel) und der Geschoßspitze (Spitz, Rundkopf, Flachkopf, offene Hohlspitze, verdeckte Hohlspitze). Die einzelnen Geschoßtypen sind auf der folgenden Seite abgebildet.

Laut Beschluß des Waffen- und Munitionsausschusses des DJV wurden die Jagdbüchsenpatronen in drei Gruppen eingeteilt:

Gruppe I (Standardpatronen)

.22 Hornet	7×57 (R)	7×65 R
6,5×57 (R)	7×64	8×57 I(R)S

Gruppe II (Spezialpatronen)

5,6×35 R Vierling	7 mm S.E. vom Hofe	9,3×64
.222 Rem.	7×75 R S.E. vom Hofe	9,3×65 R
5,6×52 R	7,62×63 (.30–06)	9,3×74 R
5,6×61 (R) S.E. vom Hofe	8×64 (S)	10,75×68
6,5×54 M.-Sch.	8×65 R(S)	10,75×73 (.404)
6,5×68	8×68 S	
.270 Win.	9,3×62	

Gruppe III (Auslaufende Patronen)

6,5×54 Mauser	8×57 I(R)	8,15×46 R
6,5×52 R	8×57 R 360	9×57 (R)
6,5×58 (R)	8×60 (R)	9,3×72 R
8×56 M.-Sch.	8×60 S	



H-MANTEL-GESCHOSSE

Bei der Konstruktion der Spezialgeschosse, ganz besonders bei der inzwischen noch verbesserten Ausführung des millionenfach bewährten H-Mantel-Geschosses, wurden die jagdlichen Erfordernisse ganz besonders berücksichtigt.
Das H-Mantel-Geschoß ist ein Torpedogeschoß mit besonders günstiger ballistischer Form, die innerhalb der jagdlichen Entfernungen eine Visier-Umstellung oder eine Haltepunktänderung erspart. Das Geschoß wird durch eine innere ringförmige Einschnürung in zwei Teile geteilt. Der vordere Teil pilzt sich durch seine große Zerlegungs- und Verformungsbereitschaft im Wildkörper auf, vergrößert den Querschnitt und sorgt somit für eine starke Augenblickswirkung. Der hintere Teil bleibt als massives Ganzes erhalten und wirkt selbst bei Knochenschüssen als Durchschlagskörper. Infolge seiner großen Durchschlagskraft ergibt er den erwünschten Ausschuß.
Bei den neuen, in ihrer Wirkung verbesserten H-Mantel-Geschossen wurde die H-Rille weiter nach vorne verlegt, das Gewicht des Heckteiles also anteilig vergrößert, um die Durchschlagskraft und Tiefenwirkung weiter zu steigern. Die längere Führung des Geschosses ermöglicht eine noch präzisere Schußleistung durch genaues Angleichen des Geschosses an verschieden weit gebohrte Läufe. Die bisher spitz zulaufende und versteifte Kupferhohlspitze ist durch ein abgerundetes dünnwandiges Kupferhütchen ersetzt worden, das beim Auftreffen auf den Wildkörper sofort in sich zusammenfällt. Die nunmehr offene Hohlspitze stanzt ein Loch in die Decke des Wildes und sorgt für Schnitthaar am Anschuß, eventuell auch für Schweiß, und die Aufpilzung des Geschoß-Vorderteiles beginnt. Das runde Kupferhütchen trägt auch zu einer störungsfreien Zuführung der Patronen aus dem Magazin in das Patronenlager der Repetierbüchsen bei.

Die 8,5 g schweren H-Mantel-Geschosse der Patronen 6,5×68 tragen in der Hohlspitze eine Kunststoffspitze. Diese erhöht die ballistischen Werte des Geschosses während seines Fluges einem gleich schweren Geschoß mit offener Hohlspitze gegenüber und steigert so die Leistungen dieser Geschosse auf weiteren Entfernungen.

D-MANTEL-GESCHOSSE

Das D-Mantel-Geschoß ist ein Doppelmantelgeschoß. Um den durchgehenden Weichbleikern herum sitzt ein Kupfermantel, beide mit großer offener Hohlspitze, die sich auch beim geringsten Widerstand im Wildkörper aufpilzt, für eine sofortige Vergrößerung des Wundkanals und somit für eine verstärkte Schockwirkung sorgt. Um den Kupfermantel herum sitzt als Geschoßführung ein Mantel aus nickelplattiertem Flußeisen, der sich auch für höchste Geschoßgeschwindigkeiten eignet, da er keine gefährlichen Rückstände im Lauf hinterläßt, in diesem Falle aber auch eine völlige Zerlegung des D-Mantel-Geschosses verhindert und so auch eine entsprechende Eindringtiefe – und manchmal auch Ausschuß – gewährleistet.

Die Abbildungen zeigen folgende RWS- Geschosse (von oben nach unten):

H-Mantel Kupferhohlspitze	H-Mantel Plastikspitze	Teilmantel-Rundkopf
H-Mantel Bleispitze	D-Mantel	Teilmantel-S
H-Mantel offene Hohlspitze	Hohlspitze-S	Vollmantel-S



JAGDBÜCHSENPATRONEN RWS

Bestell-nummer	Kaliber	Geschoß-Art	Geschoß-		Pulverladung	
			Länge mm	Gewicht g	Gewicht g	Sorte
12 000	.22 Hornet	Kupferteilmantel-S	14,5	3,0	0,65	Sp.P.
12 001	.22 Hornet	Vollmantel	14,5	3,0	0,65	Sp.P.
12 005	.222 Rem.	Teilmantel	16	3,24	1,50	Sp.P.
12 006	.222 Rem.	Vollmantel	16	3,24	1,50	Sp.P.
12 013	5,6×35 R	Kupferteilmantel-Flachkopf	12	2,55	0,43	RVP
12 015	5,6×35 R ◊	Kupfervollmantel	12	2,55	0,43	RVP
12 016	5,6×35 R	Kupferteilmantel-Flachkopf	12	2,55	0,6*	RVP
12 017	5,6×35 R	Kupfervollmantel	12	2,55	0,6*	RVP
12 032	5,6×52 R	D-Mantel	21	4,65	1,75	Sp.P.
12 035	5,6×52 R	Vollmantel	21	4,65	1,75	Sp.P.
12 113	6,5×52 R ◊	Kupferteilmantel-Flachkopf	25	7,6	1,6	T 39
12 120	6,5×54 M.-Sch.	H-Mantel offene Hohlspitze	34	10,3	2,65	R 2
12 124	6,5×54 M.-Sch.	Teilmantel-Rundkopf	30	10,3	2,75	R 1



Bestell-nummer	Kaliber	Geschoß-Art	Geschoß-		Pulverladung	
			Länge mm	Gewicht g	Gewicht g	Sorte
12 130	6,5×57	H-Mantel offene Hohlspitze	33	10,0	3,08	Sp.P.
12 132	6,5×57	D-Mantel	21,5	6,2	2,9	T 39
12 134	6,5×57	Teilmantel-Spitz	22	6,0	2,85	Sp.P.
12 135	6,5×57	Vollmantel-Spitz	22	6,0	2,85	Sp.P.
12 140	6,5×57 R	H-Mantel offene Hohlspitze	33	10,0	3,0	Sp.P.
12 142	6,5×57 R	D-Mantel	21,5	6,2	2,7	T 39
12 144	6,5×57 R	Teilmantel-Spitz	22	6,0	2,75	Sp.P.
12 145	6,5×57 R	Vollmantel-Spitz	22	6,0	2,75	Sp.P.
12 153	6,5×58 R ◊	Teilmantel-Rundkopf	26	8,2	1,7	T 39
12 161	6,5×68	H-Mantel Plastikspitze	28	8,5	4,2	Sp.P.
12 164	6,5×68	Teilmantel-Spitz	22	6,0	4,55	Sp.P.
12 174	6,5×70 R	Teilmantel-Rundkopf	26	8,2	1,9	Sp.P.
12 180	.270 Winch.	H-Mantel Kupferhohlspitze	32	10,0	3,1	Sp.P.
12 181	.270 Winch.	H-Mantel Kupferhohlspitze	31	8,4	3,6	R 1

* nicht geeignet für Waffen mit schwachem Verschluß. Kennzeichen: Ringfuge am Zündhütchen rot lackiert.
◊ lieferbar solange Vorrat reicht.



JAGDBÜCHSENPATRONEN RWS

Bestell-nummer	Kaliber	Geschoß-Art	Geschoß-		Pulverladung	
			Länge mm	Gewicht g	Gewicht g	Sorte
12 200	7×57	H-Mantel Bleispitze	33,5	11,2	3,1	R 2
12 201	7×57	H-Mantel Kupferhohlspitze	34	11,2	3,1	R 2
12 202	7×57	D-Mantel	28,6	10,0	3,1	R 2
12 204	7×57	Teilmantel-Rundkopf	30	11,2	2,95	R 2
12 205	7×57 ◊	Vollmantel	30	11,2	2,95	R 2
12 206	7×57	Teilmantel-Rundkopf	26	9,0	3,0	R 2
12 207	7×57	Vollmantel	26	9,0	3,0	R 2
12 208	7×57	Hohlspitze-S	26	9,0	3,0	R 2
12 220	7×57 R	H-Mantel Bleispitze	33,5	11,2	3,0	R 2
12 221	7×57 R	H-Mantel Kupferhohlspitze	34	11,2	3,0	R 2
12 222	7×57 R	D-Mantel	28,6	10,0	3,0	R 2
12 224	7×57 R	Teilmantel-Rundkopf	30	11,2	2,95	R 2
12 225	7×57 R ◊	Vollmantel	30	11,2	2,95	R 2
12 226	7×57 R	Teilmantel-Rundkopf	26	9,0	3,0	R 2
12 227	7×57 R	Vollmantel	26	9,0	3,0	R 2
12 228	7×57 R	Hohlspitze-S	26	9,0	3,0	R 2



Bestell-nummer	Kaliber	Geschoß-Art	Geschoß-		Pulverladung	
			Länge mm	Gewicht g	Gewicht g	Sorte
12 241	7×64	H-Mantel Kupferhohlspitze	34	11,2	3,75	R 1
12 242	7×64	D-Mantel	28,6	10,0	3,6	R 1
12 244	7×64	Teilmantel-Rundkopf	30	11,2	3,3	R 2
12 245	7×64	Vollmantel	30	11,2	3,3	R 2
12 248	7×64	Hohlspitze-S	26	9,0	3,5	R 2
12 251	7×65 R	H-Mantel Kupferhohlspitze	34	11,2	3,6	R 1
12 252	7×65 R	D-Mantel	28,6	10,0	3,5	R 1
12 254	7×65 R	Teilmantel-Rundkopf	30	11,2	3,3	R 2
12 255	7×65 R	Vollmantel	30	11,2	3,3	R 2
12 258	7×65 R	Hohlspitze-S	26	9,0	3,5	R 2
12 274	7×72 R ◊	Teilmantel-Rundkopf	26	9,0	2,85	R 2
12 280	7,62×63 (.30-06)	H-Mantel Kupferhohlspitze	29,0	11,65	3,4	Sp.P.
12 283	7,62×63 (.30-06)	Teilmantel-Spitz	28,0	11,65	3,4	Sp.P.
12 284	7,62×63 (.30-06)	Teilmantel-Spitz	26,0	9,7	3,6	Sp.P.

Die Patronen 12201, 12221, 12241 und 12251 sind lieferbar, sobald die Entwicklung abgeschlossen ist.

◊ lieferbar solange Vorrat reicht.



JAGDBÜCHSENPATRONEN RWS

Bestell-nummer	Kaliber	Geschoß-Art	Geschoß-		Pulverladung	
			Länge mm	Gewicht g	Gewicht g	Sorte
12 304	8×56 M.-Sch. ◊	Teilmantel-Rundkopf	26	13,1	2,65	T1910
12 310	8×57 I ◊	H-Mantel Bleispitze	30	12,7	2,9	R 5
12 312	8×57 I ◊	D-Mantel	27	11,5	3,1	R 5
12 314	8×57 I ◊	Teilmantel-Rundkopf	30	14,7	2,45	T1910
12 316	8×57 I ◊	Teilmantel-Rundkopf	26	12,7	2,6	T1910
12 317	8×57 I ◊	Vollmantel	26	12,7	2,6	T1910
12 320	8×57 IR	H-Mantel Bleispitze	30	12,7	2,85	R 5
12 322	8×57 IR	D-Mantel	27	11,5	2,8	R 5
12 324	8×57 IR	Teilmantel-Rundkopf	30	14,7	2,45	T1910
12 326	8×57 IR	Teilmantel-Rundkopf	26	12,7	2,6	T1910
12 327	8×57 IR	Vollmantel	26	12,7	2,6	T1910



Bestell-nummer	Kaliber	Geschoß-Art	Geschoß-		Pulverladung	
			Länge mm	Gewicht g	Gewicht g	Sorte
12 330	8×57 IS*	H-Mantel Bleispitze	29	12,1	3,25	R 5
12 331	8×57 IS*	H-Mantel Kupferhohlspitze	30	12,1	3,25	R 5
12 332	8×57 IS*	D-Mantel	27	11,5	3,1	R 5
12 334	8×57 IS*	Teilmantel-Rundkopf	26	12,7	3,25	R 5
12 335	8×57 IS*	Vollmantel	26	12,7	3,25	R 5
12 336	8×57 IS*	Teilmantel-Rundkopf	26	12,7	2,6**	Sp.P.
12 350	8×57 IRS*	H-Mantel Bleispitze	29	12,1	2,95	R 5
12 351	8×57 IRS*	H-Mantel Kupferhohlspitze	30	12,1	2,95	R 5
12 352	8×57 IRS*	D-Mantel	27	11,5	2,8	R 5
12 354	8×57 IRS*	Teilmantel-Rundkopf	26	12,7	2,95	R 5
12 355	8×57 IRS*	Vollmantel	26	12,7	2,95	R 5
12 356	8×57 IRS*	Teilmantel-Rundkopf	26	12,7	2,6**	Sp.P.

Die Patronen 12 331 und 12 351 sind lieferbar, sobald die Entwicklung abgeschlossen ist.

* nur für Läufe mit S-Kaliber (7,89/8,20).
** Rehwildladung, Kennzeichen: Ringfuge am Zündhütchen weiß lackiert.
◊ lieferbar solange Vorrat reicht.



JAGDBÜCHSENPATRONEN RWS

Bestell-nummer	Kaliber		Geschoß-Art	Geschoß- Länge mm	Geschoß- Gewicht g	Pulverladung Gewicht g	Pulverladung Sorte
12 404	8×57 R/360	◊	Teilmantel-Rundkopf	26	12,7	1,8	T1910
12 414	8×58 R	◊	Teilmantel-Rundkopf	26	12,7	1,8	T1910
12 424	8×60	◊	Teilmantel-Rundkopf	26	12,7	3,0	R 5
12 440	8×60 S*	◊	H-Mantel Bleispitze	29	12,1	3,7	Sp.P.
12 441	8×60 S*	◊	H-Mantel Kupferhohlspitze	33,5	12,1	3,7	Sp.P.
12 471	8×68 S*		H-Mantel Kupferhohlspitze	30	12,1	4,75	Sp.P.
12 475	8×68 S*		Vollmantel	26	12,8	4,95	Sp.P.
12 484	8×72 R	◊	Teilmantel-Rundkopf	26	12,7	2,55	R 5
12 493	8,15×46 R	◊	Kupferteilmantel-Flachkopf	20	9,8	1,8	R 5



Bestell-nummer	Kaliber		Geschoß-Art	Geschoß- Länge mm	Geschoß- Gewicht g	Pulverladung Gewicht g	Pulverladung Sorte
12 504	9×57	◊	Teilmantel-Rundkopf	30	18,2	2,5	T1910
12 513	9×57 R	◊	Teilmantel-Rundkopf	30	18,2	2,5	T1910
12 531	9,3×62		H-Mantel Kupferhohlspitze	32	16,7	3,85	Sp.P.
12 534	9,3×62		Teilmantel-Rundkopf	30	18,5	3,5	R 5
12 535	9,3×62		Vollmantel	30	18,5	3,5	R 5
12 553	9,3×72 R		Kupferteilmantel-Flachkopf	20	12,5	2,6	R 5
12 560	9,3×74 R		H-Mantel Bleispitze	29,5	16,7	4,0	Sp.P.
12 561	9,3×74 R		H-Mantel Kupferhohlspitze	32	16,7	4,0	Sp.P.
12 564	9,3×74 R		Teilmantel-Rundkopf	30	18,5	3,5	R 5
12 565	9,3×74 R		Vollmantel	30	18,5	3,5	R 5
12 583	9,3×82 R/360	◊	Kupferteilmantel-Flachkopf	20	12,5	1,8	P.P.
12 624	10,75×68		Teilmantel-Rundkopf	26	22,5	4,2	R 5
12 625	10,75×68		Vollmantel	26	22,5	4,2	R 5

Die Patronen 12 471, 12 531 und 12 561 sind lieferbar, sobald die Entwicklung abgeschlossen ist.

* nur für Läufe mit S-Kaliber (7,89/8,20).
◊ lieferbar solange Vorrat reicht.



WEATHERBY MAGNUM-JAGDBÜCHSENPATRONEN

Fabrikat RWS

Bestell-nummer	Kaliber	Geschoß-Art	Geschoß-Länge mm	Geschoß-Gewicht grs.	Geschoß-Gewicht g	Pulverladung g	Pulverladung Sorte
12 645	.224 WM	Teilmantel	16	50	3,24	2,1	Sp.P.
12 646	.224 WM	Teilmantel	17	55	3,56	2,0	Sp.P.
12 650	.257 WM	Teilmantel	23	87	5,63	4,7	Sp.P.
12 651	.257 WM	Teilmantel	24	100	6,48	4,5	Sp.P.
12 652	.257 WM	Teilmantel	25	117	7,58	4,3	Sp.P.
12 655	.270 WM	Teilmantel	23	100	6,48	5,0	Sp.P.
12 657	.270 WM	Teilmantel	29	130	8,42	4,7	Sp.P.
12 658	.270 WM	Teilmantel	32	150	9,72	4,5	Sp.P.
12 660	7 mm WM	Teilmantel	29	139	9,01	4,6	Sp.P.
12 661	7 mm WM	Teilmantel	32	154	9,98	4,5	Sp.P.

Bestell-nummer	Kaliber	Geschoß-Art	Geschoß-Länge mm	Geschoß-Gewicht grs.	Geschoß-Gewicht g	Pulverladung g	Pulverladung Sorte
12 665	.300 WM	Teilmantel	22	110	7,13	5,8	Sp.P.
12 666	.300 WM	Teilmantel	27	150	9,72	5,4	Sp.P.
12 667	.300 WM	Teilmantel	31	180	11,66	5,1	Sp.P.
12 668	.300 WM	Teilmantel	32	220	14,26	5,0	Sp.P.
12 669	.300 WM	Vollmantel	35	220	14,26	5,0	Sp.P.
12 675	.340 WM	Teilmantel	30	200	12,96	5,5	Sp.P.
12 676	.340 WM	Teilmantel	32	250	16,20	5,2	Sp.P.

Amerikanische Importe

Bestell-nummer	Kaliber	Geschoß-Art	Geschoß-Länge mm	Geschoß-Gewicht grs.	Geschoß-Gewicht g	Pulverladung g	Pulverladung Sorte
14 135	.378 WM	Teilmantel-Rundkopf	30	300	19,44	6,67	4350
14 140	.460 WM	Teilmantel-Rundkopf	34	500	32,40	8,16	4350

JAGDBÜCHSENPATRONEN NORMA

Bestell-nummer	Kaliber	Geschoß-Art	Geschoß-			Pulverladung	
			Länge mm	Gewicht grs.	Gewicht g	Gewicht g	Sorte
14 215	.222 Rem.	Teilmantel-S	16,2	50	3,2	1,36	200
14 216	.222 Rem.	Vollmantel	16,2	50	3,2	1,36	200
14 220	.220 Swift	Teilmantel-S	16,2	50	3,2	2,65	203
14 225	.243 Win.	Teilmantel-S	26,0	90	5,8	1,70	200
14 226	.243 Win.	Teilmantel-S	26,0	100	6,5	2,92	204
14 227	.244 Rem.	Teilmantel-S	21,0	90	5,8	2,87	204
14 230	6,5 × 55	Teilmantel-S-Torpedo	31,0	139	9,0	3,02	204
14 231	6,5 × 55	Vollmantel	32,8	139	9,0	3,02	204
14 243	.257 Rob.	Teilmantel-S-Torpedo	28,3	100	6,5	2,45	203
14 245	.270 Win.	Teilmantel-S	25,0	110	7,1	3,83	204
14 246	.270 Win.	Teilmantel-S-Torpedo	28,5	130	8,4	3,70	204
14 247	.270 Win.	Teilmantel-S-Torpedo	31,0	150	9,7	3,40	204
14 255	.30–30 Win.	Teilmantel-Flachkopf	25,2	170	11,0	2,10	201



Bestell-nummer	Kaliber	Geschoß-Art	Geschoß-			Pulverladung	
			Länge mm	Gewicht grs.	Gewicht g	Gewicht g	Sorte
14 260	.30–06 Win.	Teilmantel-S-Torpedo	24,5	130	8,4	3,73	203
14 261	.30–06 Win.	Teilmantel-S-Torpedo	26,5	150	9,7	3,55	203
14 262	.30–06 Win.	Teilmantel-S-Torpedo	31,0	180	11,6	3,25	203
14 263	.30–06 Win.	Teilmantel-Rundkopf-Torpedo	33,7	220	14,2	3,07	203
14 265	.308 Win.	Teilmantel-S-Torpedo	24,5	130	8,4	2,63	200
14 266	.308 Win.	Teilmantel-S-Torpedo	26,5	150	9,7	2,95	201
14 267	.308 Win.	Teilmantel-S-Torpedo	31,0	180	11,6	2,87	203
14 270	.300 H&H	Teilmantel-S-Torpedo	31,0	180	11,6	4,49	204
14 271	.300 H&H	Vollmantel-S-Torpedo	33,2	180	11,6	4,49	204
14 272	.300 H&H	Vollmantel-Rundkopf-Torpedo	33,8	220	14,2	4,10	204
14 277	.303 Brit.	Teilmantel-S-Torpedo	31,3	180	11,6	2,83	203
14 287	.358 Win.	Teilmantel	29,8	250	16,2	3,07	203
14 288	.358 Magnum	Teilmantel	29,8	250	16,2	4,55	203
14 290	.375 H&H	Teilmantel	28,3	270	17,5	4,57	203
14 291	.375 H&H	Teilmantel	32,0	300	19,5	4,35	203



JAGDBÜCHSENPATRONEN DWM

Bestell-nummer	Kaliber	Geschoß-Art	Geschoß-		Pulverladung	
			Länge mm	Gewicht g	Gewicht g	Sorte
13 000	.22 Hornet	Teilmantel-Rundkopf	14	3,0	0,6	Sp.P.
13 001	.22 Hornet	Vollmantel-Rundkopf	14	3,0	0,6	Sp.P.
13 010	.222 Rem.	Teilmantel-Spitz	16	3,24	1,6	Sp.P.
13 011	.222 Rem.	Vollmantel-Spitz	16	3,24	1,6	Sp.P.
13 022	5,6×35 R	Vollmantel-Rundkopf	12	2,5	0,6*	RVP
13 023	5,6×35 R	Teilmantel-Flachkopf	12	2,5	0,6*	RVP
13 024	5,6×35 R	Vollmantel-Rundkopf	14	3,0	0,5	RVP
13 025	5,6×35 R	Teilmantel-Rundkopf	14	3,0	0,5	RVP
13 040	5,6×52 R	Vollmantel-Spitz	21	4,6	1,7	Sp.P.
13 041	5,6×52 R	Teilmantel-Spitz	21	4,6	1,7	Sp.P.
13 120	6,5×54 M.-Sch.	Vollmantel-Rundkopf	31	10,3	2,75	R 1
13 121	6,5×54 M.-Sch.	Teilmantel-Rundkopf	31	10,3	2,75	R 1



Bestell-nummer	Kaliber	Geschoß-Art	Geschoß-		Pulverladung	
			Länge mm	Gewicht g	Gewicht g	Sorte
13 150	6,5×57	Vollmantel-Spitz	22	6,0	2,85	Sp.P.
13 151	6,5×57	Teilmantel-Spitz	22	6,0	2,85	Sp.P.
13 152	6,5×57	Vollmantel-Rundkopf	32	10,15	3,0	R 1
13 153	6,5×57	Teilmantel-Rundkopf	32	10,15	3,0	R 1
13 160	6,5×57 R	Vollmantel-Spitz	22	6,0	2,75	Sp.P.
13 161	6,5×57 R	Teilmantel-Spitz	22	6,0	2,75	Sp.P.
13 162	6,5×57 R	Vollmantel-Rundkopf	32	10,15	3,0	R 1
13 163	6,5×57 R	Teilmantel-Rundkopf	32	10,15	3,0	R 1
13 201	7×57	Vollmantel-Rundkopf	26	9,0	3,0	R 2
13 202	7×57	Teilmantel-Rundkopf	26	9,0	3,0	R 2
13 204	7×57	Vollmantel-Rundkopf	30	11,2	2,95	R 2
13 205	7×57	Teilmantel-Rundkopf	30	11,2	2,95	R 2
13 207	7×57	Teilmantel-Spitz	22	6,7	3,25	Sp.P.
13 208	7×57	Brenneke-Torpedo-Ideal	31	10,5	3,2	R 2
13 209	7×57	Vollmantel-Spitz	22	6,7	3,25	Sp.P.

* nicht geeignet für Waffen mit schwachem Verschluß



JAGDBÜCHSENPATRONEN DWM

Bestell-nummer	Kaliber	Geschoß-Art	Geschoß-		Pulverladung	
			Länge mm	Gewicht g	Gewicht g	Sorte
13 221	7×57 R	Vollmantel-Rundkopf	26	9,0	3,0	R 2
13 222	7×57 R	Teilmantel-Rundkopf	26	9,0	3,0	R 2
13 224	7×57 R	Vollmantel-Rundkopf	30	11,2	2,95	R 2
13 225	7×57 R	Teilmantel-Rundkopf	30	11,2	2,95	R 2
13 227	7×57 R	Teilmantel-Spitz	22	6,7	3,1	Sp.P.
13 228	7×57 R	Brenneke-Torpedo-Ideal	31	10,5	3,0	R 2
13 229	7×57 R	Vollmantel-Spitz	22	6,7	3,1	Sp.P.
13 241	7×64	Vollmantel-Rundkopf	26	9,0	3,7	R 2
13 242	7×64	Teilmantel-Rundkopf	26	9,0	3,7	R 2
13 244	7×64	Vollmantel-Rundkopf	30	11,2	3,3	R 2
13 245	7×64	Teilmantel-Rundkopf	30	11,2	3,3	R 2
13 247	7×64	Teilmantel-Spitz	22	6,7	3,6	Sp.P.
13 248	7×64	Vollmantel-Spitz	22	6,7	3,6	Sp.P.



Bestell-nummer	Kaliber	Geschoß-Art	Geschoß-		Pulverladung	
			Länge mm	Gewicht g	Gewicht g	Sorte
13 261	7×65 R	Vollmantel-Rundkopf	26	9,0	3,7	R 2
13 262	7×65 R	Teilmantel-Rundkopf	26	9,0	3,7	R 2
13 264	7×65 R	Vollmantel-Rundkopf	30	11,2	3,3	R 2
13 265	7×65 R	Teilmantel-Rundkopf	30	11,2	3,3	R 2
13 267	7×65 R	Teilmantel-Spitz	22	6,7	3,5	Sp.P.
13 268	7×65 R	Vollmantel-Spitz	22	6,7	3,5	Sp.P.
13 280	7,62×63 (.30–06)	Teilmantel-Spitz	27	9,7	3,85	Sp.P.
13 283	7,62×63 (.30–06)	Teilmantel-Rundkopf	31	14,25	3,75	Sp.P.
13 284	7,62×63 (.30–06)	Vollmantel-Rundkopf	31	14,25	3,75	Sp.P.
13 285	7,62×63 (.30–06)	Brenneke-Torpedo-Univ.	32	11,7	3,9	Sp.P.
13 330	8×57 IS*	Vollmantel-Rundkopf	26	12,7	3,25	R 5
13 331	8×57 IS*	Teilmantel-Rundkopf	26	12,7	3,25	R 5
13 333	8×57 IS*	Teilmantel-Rundkopf	18	8,0	3,4	Sp.P.
13 337	8×57 IS*	Brenneke-Torpedo-Ideal	32	12,8	3,6	Sp.P.
13 338	8×57 IS*	Brenneke-Torpedo-Ideal	32	12,8	3,3	Sp.P.

* nur für Läufe mit S-Kaliber (7,89/8,20).



JAGDBÜCHSENPATRONEN DWM

Bestell-nummer	Kaliber	Geschoß-Art	Geschoß-		Pulverladung	
			Länge mm	Gewicht g	Gewicht g	Sorte
13 350	8×57 IRS*	Vollmantel-Rundkopf	26	12,7	2,95	R 5
13 351	8×57 IRS*	Teilmantel-Rundkopf	26	12,7	2,95	R 5
13 353	8×57 IRS*	Teilmantel-Rundkopf	18	8,0	3,4	Sp.P.
13 358	8×57 IRS*	Brenneke-Torpedo-Ideal	32	12,8	3,3	Sp.P.
13 450	8×64	Vollmantel-Rundkopf	26	12,7	4,0	Sp.P.
13 451	8×64	Teilmantel-Rundkopf	26	12,7	4,0	Sp.P.
13 460	8×65 R	Vollmantel-Rundkopf	26	12,7	4,0	Sp.P.
13 461	8×65 R	Teilmantel-Rundkopf	26	12,7	4,0	Sp.P.
13 470	8×64 S*	Vollmantel-Rundkopf	26	12,7	4,0	Sp.P.
13 471	8×64 S*	Teilmantel-Rundkopf	26	12,7	4,0	Sp.P.
13 480	8×65 RS*	Vollmantel-Rundkopf	26	12,7	4,0	Sp.P.
13 481	8×65 RS*	Teilmantel-Rundkopf	26	12,7	4,0	Sp.P.



Bestell-nummer	Kaliber	Geschoß-Art	Geschoß-		Pulverladung	
			Länge mm	Gewicht g	Gewicht g	Sorte
13 530	9,3×62	Vollmantel-Rundkopf	30	18,5	3,5	R 5
13 531	9,3×62	Teilmantel-Rundkopf	30	18,5	3,5	R 5
13 538	9,3×62	Brenneke-Torpedo-Univ.	37	19,0	3,75	Sp.P.
13 540	9,3×64	Vollmantel-Rundkopf	30	18,5	4,9	R 1
13 541	9,3×64	Teilmantel-Rundkopf	30	18,5	4,9	R 1
13 570	9,3×74 R	Vollmantel-Rundkopf	30	18,5	3,5	R 5
13 571	9,3×74 R	Teilmantel-Rundkopf	30	18,5	3,5	R 5
13 578	9,3×74 R	Brenneke-Torpedo-Univ.	37	19,0	3,85	Sp.P.
13 610	10,75×68	Vollmantel-Rundkopf	27	22,5	4,2	R 5
13 611	10,75×68	Teilmantel-Rundkopf	27	22,5	4,2	R 5
13 630	10,75×73 (.404)	Vollmantel-Rundkopf	32	26,0	5,2	Sp.P.
13 631	10,75×73 (.404)	Teilmantel-Rundkopf	30	26,0	5,2	Sp.P.

* nur für Läufe mit S-Kaliber (7,89/8,20).



JAGDBÜCHSENPATRONEN DWM

Bestell-nummer	Kaliber	Geschoß-Art	Geschoß-		Pulverladung	
			Länge mm	Gewicht g	Gewicht g	Sorte
13 710	6,6×61 v. Hofe Sup. Expr.	Teilmantel-Spitz, verd. Hohlspitze	26	5,0	3,5	Sp.P.
13 720	5,6×61 R v. Hofe Sup. Expr.	Teilmantel-Spitz, verd. Hohlspitze	26	5,0	3,2	Sp.P.
13 721	5,6×61 R v. Hofe Sup. Expr.	Vollmantel-Spitzgeschoß	21	4,6	3,2	Sp.P.
13 730	7 mm v. Hofe Sup. Expr.	Torpedo-Stopring, verd. Hohlspitze	31	8,0	5,2	Sp.P.
13 731	7 mm v. Hofe Sup. Expr.	Vollmantel-Rundkopf	33	11,2	5,2	Sp.P.
13 733	7 mm v. Hofe Sup. Expr.	Torpedo-Stopring, Bleispitze	33	11,0	5,2	Sp.P.
13 735	7×75 R v. Hofe Sup. Expr.	Torpedo-Stopring, verd. Hohlspitze	31	8,0	4,5	Sp.P.



Bestell-nummer	Kaliber	Geschoß-Art	Geschoß-		Pulverladung	
			Länge mm	Gewicht g	Gewicht g	Sorte
13 736	7×75 R v. Hofe Sup. Expr.	Torpedo-Stopring, Bleispitze	33	11,0	4,5	Sp.P.
13 737	7×75 R v. Hofe Sup. Expr.	Vollmantel-Rundkopf	30	11,2	4,5	Sp.P.
13 800	7×64 Orig. Brenneke	Torpedo-Ideal-Geschoß mit Bleispitze	31	10,5	3,5	R 2
13 801	7×64 Orig. Brenneke		33	11,5	3,8	Sp.P.
13 810	7×65 R Orig. Brenneke		31	10,5	3,5	Sp.P.
13 811	7×65 R Orig. Brenneke		33	11,5	3,7	Sp.P.
13 820	8×64 Orig. Brenneke		32	12,8	3,9	Sp.P.
13 830	8×65 R Orig. Brenneke		32	12,8	3,9	Sp.P.
13 840	8×64 S* Orig. Brenneke		32	12,8	3,9	Sp.P.
13 841	8×64 S* Orig. Brenneke		35	14,5	3,8	Sp.P.
13 850	8×65 RS* Orig. Brenneke		32	12,8	3,9	Sp.P.
13 860	9,3×64 Orig. Brenneke	Torpedo-Universal-Geschoß	37	19,0	4,7	R 1

* nur für Läufe mit S-Kaliber (7,89/8,20).

14 500
14 501
14 502
14 503
14 551
14 553
14 575
14 576
18 126

PISTOLEN- UND REVOLVER-PATRONEN

GECO-Pistolenpatronen

Messinghülse, Geschoß aus Blei mit Stahlmantel, Sinoxid-Zündung, öldicht durch rote Lackierung am Hülsenmund und am Zündhütchen

Bestell-nummer	Kaliber	Geschoß-		Pulverladung		Verpackungs-einheit
		Länge mm	Gewicht g	Gewicht g	Sorte	
14 500	6,35 mm	11,8	3,25	0,068	rauchl.	25 Stück
14 501	7,65 mm	11,7	4,75	0,145	rauchl.	25 Stück
14 502	9 mm kurz	11,6	6,10	0,160	rauchl.	25 Stück
14 503	9 mm Parabellum	15,7	8,00	0,345	rauchl.	50 Stück

GECO-Plastik-Training-Patronen

Bei den Plastik-Training-Patronen sind Geschosse und Hülsen aus einem Stück gefertigt. Am Hülsenmund ist die Wandstärke verschwächt, so daß bei Abgabe des Schusses das Geschoß dort abgerissen wird. Die Plastik-Training-Patronen haben auf 6 bis 8 m die gleiche Treffgenauigkeit wie die Originalmunition auf 25 m. Wegen der geringen Gesamtflugweite (bei Kal. 7,65 mm nur ca. 90 m) können die Sicherheitsmaßnahmen beim Schießen auf ein Minimum beschränkt werden

Bestell-nummer	Kaliber	Geschoß und Hülse	Pulverladung		Verpackungs-einheit
			Gewicht g	Sorte	
14 551	7,65 mm	Polyäthylen	0,15	Sp. P.	25 Stück
14 553	9 mm Parabellum	Polyäthylen	0,25	Sp. P.	50 Stück

GECO-Revolverpatronen

Bestell-nummer	Kaliber	Geschoß-		Pulverladung		Verpackungs-einheit
		Länge mm	Gewicht g	Gewicht g	Sorte	
14 575	.38 Special	19,0	10,35	0,25	Sp. P.	50 Stück
14 576	.38 Special Wad-Cutter	16,7	9,60	0,16	Sp. P.	50 Stück
18 126	.38 Special Wad-Cutter	16,7	9,60	lose Geschosse		100 Stück





ZÜNDHÜTCHEN RWS

für Vorderlader, Schlaghammer usw.

Bestell-nummer	Fabrik-nummer	Durchmesser	Bezeichnung	Verpackungs-einheit
15 010	1075	4,20 mm (.17)	gerippt, bedeckt, lackiert	100 Stück
15 020	1218	5,50 mm (.22)	6-flügelig, bedeckt, lackiert	100 Stück

für Jagdbüchsenpatronen

Bestell-nummer	Fabrik-nummer	Durchmesser	Bezeichnung	Verpackungs-einheit
15 040	2841	4,45 mm (.175)	flachbodig	250 Stück
15 041	2845	5,33 mm (.210)	rundbodig	250 Stück
15 042	5603	5,50 mm (.217)	flachbodig	250 Stück
15 044	1775	6,45 mm (.254)	flachbodig	100 Stück
15 046	1973	5,33 mm (.210)	flachbodig	250 Stück
15 048	1584	4,50 mm (.177)	flachbodig	250 Stück
15 084	1794	6,45 mm (.254)	flachbodig extra stark N	100 Stück

für Pistolen- und Revolverpatronen

Bestell-nummer	Fabrik-nummer	Durchmesser	Bezeichnung	Verpackungs-einheit
15 091	4026	4,45 mm (.175)	rundbodig	250 Stück
15 051	2519	4,50 mm (.177)	flachbodig	250 Stück
15 052	5304	5,33 mm (.210)	rundbodig	250 Stück

für Schrotpatronen

Bestell-nummer	Fabrik-nummer	Durchmesser	Bezeichnung	Verpackungs-einheit
15 075	VI	5,70 mm (.224)	verdecktes System	100 Stück



15 100
15 110
15 115
15 120
15 125
15 200
15 210
15 220
15 225
15 260
15 320
15 321

ÜBUNGSMUNITION RWS

Bestell-nummer	Kaliber	Sorte	Verpackungs-einheit
15 100	4 mm	ohne Rand M 20, Marke U für Einsteckläufe und Einsteckpatronen	100 Stück

RANDZÜNDER RWS

Bestell-nummer	Kaliber	Sorte	Verpackungs-einheit
15 110	4 mm kurz	mittelstark, ohne Kugel, für Zimmerstutzen	250 Stück
15 115	4 mm lang	mittelstark, ohne Kugel, für Zimmerstutzen	250 Stück
15 120	4 mm kurz	mittelstark, mit Kugel Nr. 7, für Zimmerstutzen	100 Stück
15 125	4 mm lang	mittelstark, mit Kugel Nr. 7, für Zimmerstutzen	100 Stück

FLOBERTPATRONEN RWS

Bestell-nummer	Kaliber	Sorte	Verpackungs-einheit
15 200	6 mm	Platzpatrone, offen, für Schlaghammer	250 Stück
15 210	6 mm	Platzpatrone, zugefaltet, für Schreckschußwaffen	100 Stück
15 211	6 mm	Platzpatrone, zugefaltet, für Schreckschußwaffen	50 Stück
15 220	6 mm	Rundkugel, für Flobertgewehre	100 Stück
15 225	6 mm	Spitzkugel, für Flobertgewehre	100 Stück
15 260	9 mm	Rundkugel, für Flobertgewehre	50 Stück

FLOBERTPATRONEN FIOCCHI mit Metallhülse

Bestell-nummer	Kaliber	Sorte	Verpackungs-einheit
15 320	6 mm	Schrot, rauchlos	50 Stück
15 321	6 mm	Doppelschrot, rauchlos	50 Stück
15 322	9 mm	Schrot, rauchlos	50 Stück
15 323	9 mm	Doppelschrot, rauchlos	50 Stück

RANDFEUERPATRONEN RWS

Sinoxid-Zündsatz, gefettetes Bleigeschoß

Bestell-nummer	Kaliber	Bezeichnung	Verpackungs-einheit
15 400	.22 l. f. B.	für alle Waffen	50 Stück
15 402	.22 l. f. B.	High Velocity, verkupfertes Geschoß	50 Stück
15 404	.22 l. f. B.	R 50 (Match-Patrone)	50 Stück
15 411	.22 lang Z	extra schwach, Hülse vermessingt	50 Stück
15 420	.22 kurz	für Einzellader und Repetierer	50 Stück
15 435	.22 kurz	für Selbstladewaffen, Hülse vernickelt	50 Stück
15 450	.22 lang	Schrot für Minitauben-Schießen	50 Stück
15 460	.22 lang	Platzpatrone mit Schwarzpulver	50 Stück

VIEHBETÄUBUNGSPATRONEN RWS

Bestell-nummer	Kaliber	Bezeichnung	Verpackungs-einheit
15 900	9 mm	zugefaltet, grün, für Kleinvieh	50 Stück
15 901	9 mm	zugefaltet, gelb, für Großvieh	50 Stück
15 902	9 mm	zugefaltet, blau, für Bullen und Ochsen	50 Stück
15 903	9 mm	zugefaltet, rot, für schwerste Tiere	50 Stück





MUNITION FÜR SCHRECKSCHUSSWAFFEN

Patronen für Patronenlager oder Trommel

Bestell-nummer	Kaliber	Bezeichnung	Verpackungs-einheit
16 050	2 mm	Knallpatronen mit Rand für Liliput-Browning	100 Stück
16 052	2 mm	Knallpatronen mit Lefaucheux-(Stift-) Zündung für Maus-Pistole	25 Stück
16 100	6 mm	Flobert-Gaspatronen, für Pistolen und Revolver	10 Stück
16 103	6 mm	Flobert-Gaspatronen, für Pistolen und Revolver	50 Stück
16 116	6 mm	Supra-Gaspatronen, für Pistolen und Revolver	10 Stück
16 340	6 mm	Spezial-Knallpatronen, 15 mm lang, extra stark, für Revolver	10 Stück
16 342	6 mm	Spezial-Gaspatronen, 15 mm lang, extra stark, für Revolver	10 Stück
16 405	6 mm	Spezial-Gaspatronen, 15 mm lang, extra stark, für Revolver	10 Stück

Bestell-nummer	Kaliber	Bezeichnung	Verpackungs-einheit
16 007	.320 (7 mm)	Knallpatronen, Schwarzpulver-Ladung, für Pistolen und Revolver	50 Stück
16 440	.320 kurz	Gaspatronen, für Pistolen und Revolver	50 Stück
16 441	.320 lang	Gaspatronen, extra stark, für Pistolen und Revolver	10 Stück
16 502	6,35 mm	Platzpatronen mit Hartwachsgeschoß, für SM-Pistolen	10 Stück
16 510	6,35 mm	Gaspatronen, für SM-Pistolen	10 Stück
16 520	8 mm	Platzpatronen, für SM-Pistolen	10 Stück
16 525	8 mm	Gaspatronen, für SM-Pistolen	10 Stück
16 009	9 mm	Knallpatronen, Schwarzpulver-Ladung, für Revolver	50 Stück
16 600	9 mm	Supra-Gaspatronen, extra stark, für Revolver	10 Stück
16 602	9 mm	Gaspatronen für Revolver	10 Stück
16 611	9 mm	Gaspatronen, extra stark, für Korth-Revolver	10 Stück



MUNITION FÜR SCHRECKSCHUSSWAFFEN

Zusatzpatronen (Hülsen) für Lauf

Aus fast allen Gaspistolen und -revolvern können in Verbindung mit den normalen Knallpatronen noch zusätzlich Hülsen aus dem Lauf verfeuert werden. Für die Verwendung von Zusatzhülsen mit 15 mm oder 18 mm Durchmesser werden Zusatzläufe benötigt, die in den Lauf der Pistole oder des Revolvers einzuschrauben sind.

Bestell-nummer	Durchmesser	Länge	Bezeichnung	Verpackungs-einheit
16 300	7 mm	30 mm	Gashülsen, extra stark	10 Stück
16 400	7 mm	40 mm	Gashülsen, extra stark	10 Stück
16 401	7 mm	40 mm	2 Gashülsen 7 mm und 12 Gaspatronen Kal. 6 mm kombiniert	
16 570	7 mm	40 mm	Tränengashülsen	6 Stück
16 550	7/9 mm	35 mm	Gashülsen	5 Stück

Bestell-nummer	Durchmesser	Länge	Bezeichnung	Verpackungs-einheit
16 410	7 mm	12 mm	Raketen, einfarbig	10 Stück
16 555	8 mm	12 mm	Leuchtsterne, einfarbig	10 Stück
16 310	7 mm	15 mm	Leuchtsterne, einfarbig, rot, grün, weißflimmer, silber, sonnengold, goldregen	10 Stück
16 311	7 mm	15 mm	Leuchtsterne, zweifarbig	10 Stück
16 580	7 mm	15 mm	Leucht- und Signalsterne, rot, weiß, grün, gelb	12 Stück
16 411	7 mm	15 mm	Verwandlungssterne, zweifarbig, rot/weiß, rot/grün, gold/blau	10 Stück
16 321	9 mm	18 mm	Signalsterne, rot, weiß, grün, gold	10 Stück
16 415	9 mm	15 mm	Feuerwerks-Sterne, rot, weiß, grün, gelb	10 Stück
16 416	15 mm	10 mm	Signalsterne, rot, weiß, grün, gelb	10 Stück
16 322	15 mm	13 mm	Signalsterne, rot, weiß, grün, gold	10 Stück
16 417	18 mm	18 mm	Signalsterne, rot, weiß, grün, gelb, goldflimmer	6 Stück

17 015

17 045

17 050

17 307

17 309

LUFTGEWEHRKUGELN RWS, MARKE EICHHORN

Bestell-nummer	Kaliber	Bezeichnung	Verpackungs-einheit
17 015	4,5 mm	spitz, in Runddose	100 Stück
17 016	4,5 mm	spitz, in Runddose	200 Stück
17 017	4,5 mm	spitz, in Runddose	500 Stück
17 045	4,5 mm	Diabolo, in Runddose	100 Stück
17 046	4,5 mm	Diabolo, in Runddose	200 Stück
17 047	4,5 mm	Diabolo, in Runddose	500 Stück
17 055	5,5 mm	Diabolo, in Runddose	500 Stück
17 050	4,5 mm	Diabolo Meisterkugeln, in Schiebeschachtel	100 Stück
17 065	4,5 mm	Diabolo Meisterkugeln, in Runddose	100 Stück
17 066	4,5 mm	Diabolo Meisterkugeln, in Runddose	200 Stück
17 067	4,5 mm	Diabolo Meisterkugeln, in Runddose	500 Stück

PUNKTKUGELN RWS für Zimmerstutzen und Luftgewehre

Bestell-nummer	Kaliber	Bezeichnung	Verpackungs-einheit
17 307	4,30 mm	Nr. 7	250 Stück
17 308	4,35 mm	Nr. 8	250 Stück
17 309	4,40 mm	Nr. 9	250 Stück
17 310	4,45 mm	Nr. 10	250 Stück
17 311	4,50 mm	Nr. 11	250 Stück
17 312	4,55 mm	Nr. 12	250 Stück
17 313	4,60 mm	Nr. 13	250 Stück
17 314	4,65 mm	Nr. 14	250 Stück
17 315	4,70 mm	Nr. 15	250 Stück
17 316	4,75 mm	Nr. 16	250 Stück
17 330	4,40 mm	Nr. 9, verkupfert	250 Stück
17 348	4,40 mm	Nr. 9, vernickelt	250 Stück



STAHLKUGELN FÜR LUFTGEWEHRE

Bestell-nummer	Kaliber	Bezeichnung	Verpackungs-einheit
17 510	4,38 mm	unpoliert, rote Spezialdose mit Fülloch	1000 Stück
17 511	4,38 mm	hochglanzpoliert, grüne Spezialdose mit Fülloch	1000 Stück

LUFTGEWEHRBOLZEN

Bestell-nummer	Kaliber	Bezeichnung	Verpackungs-einheit
17 604	4,50 mm	Normalausführung	12 Stück
17 623	6,33 mm	Normalausführung	12 Stück
17 624	4,50 mm	Messingbolzen	
17 667	6,27 mm	Spezialbolzen ohne Rillen	
17 668	6,28 mm	Spezialbolzen ohne Rillen	
17 669	6,29 mm	Spezialbolzen ohne Rillen	



PUFFERPATRONEN

zum Entspannen hahnloser Jagdwaffen
Hülse aus Aluminium mit beweglichem Puffer aus Kunststoff

18 700 Kaliber 12
18 702 Kaliber 16
18 703 Kaliber 20

18 730 Patrone aus Messing, vernickelt, mit imitiertem Geschoß und beweglichem Puffer aus Kunststoff
lieferbar in den Kalibern 6,5×57, 6,5×57 R, 7×57, 7×57 R, 7×64, 7×65 R, 8×57 I, 8×57 IS, 8×57 IR, 8×57 IRS

EXERZIERPATRONEN

18 750 Kaliber 6,35 mm, in Packungen zu 25 Stück
18 751 Kaliber 7,65 mm, in Packungen zu 25 Stück
18 752 Kaliber 9 mm kurz, in Packungen zu 25 Stück
18 753 Kaliber 9 mm Para, in Packungen zu 50 Stück



16 810

16 820

16 850



16 870



16 860

PATRONEN FÜR LEUCHTPISTOLEN KAL. 4

16 800 Leuchtpatronen,
weiß oder gelb, Steighöhe ca. 130 m, Brenndauer ca. 8 Sekunden
16 810 Signalpatronen, Einzelstern,
rot oder grün, Steighöhe ca. 130 m, Brenndauer ca. 8 Sekunden
16 820 Fallschirm-Leuchtpatronen,
weiß oder gelb, Steighöhe ca. 100 m, Brenndauer ca. 20 Sekunden
16 830 Fallschirm-Signalpatronen,
rot oder grün, Steighöhe ca. 100 m, Brenndauer ca. 20 Sekunden
16 830 Knallpatronen mit Blitz und weißer Sprengwolke

PLATZPATRONEN

16 850 Kaliber 10, für Winchester-Salutkanone
16 870 Kaliber 16, für Geco- und Nimrod-Alarmschußapparate

FEUERWERKSPATRONEN

16 860 Kaliber 12, sortiert in fünf verschiedenen Farben
16 861 Kaliber 16, sortiert in fünf verschiedenen Farben

WACHSFACKELN

19 950 Ausführung 2 F, Brenndauer 1 ½ Stunden
19 955 Ausführung 4 F, Brenndauer 2 ½ Stunden

Wegen der Lieferung von Böllerpulver, Musketpulver, Jagdschwarzpulver, Pulverzündschnüren und pyrotechnischer Artikel fordern Sie bitte Sonderangebote an.



GECO-JAGDSCHROT

Für die Herstellung der Bleischrote aller Durchmesser bis 5,5 mm wird doppelt raffiniertes Hüttenweichblei verwendet. Um die genau vorgeschriebene Härte der Schrote zu erzielen, wird diesem Hüttenweichblei Antimon und Arsen zugegeben. Die Höhe der Antimon- und Arsenanteile (bis zu 3,1% bei Antimon und bis zu 1,3% bei Arsen) ist abhängig von der Größe der herzustellenden Schrote. Die aus dieser Legierung gefertigten Schrote verformen sich an der Laufwandung nicht so leicht und bewirken eine gleichmäßige Deckung, die z. B. beim Wurftaubenschießen ganz besonders wichtig ist.

Die vorgefertigte Bleilegierung wird auf der Plattform des Schrotturmes, die sich in 30 bis 40 Meter Höhe befindet, erschmolzen. Mit Hilfe einer Gießeinrichtung – vergleichbar mit einem Sieb – werden die Bleikugeln gegossen. Je nach der gewünschten Schrotgröße werden unterschiedliche Einrichtungen verwendet. Bei diesem Vorgang bedarf es größter Geschicklichkeit und Erfahrung des Gießers, der das flüssige Blei in das „Sieb" gießt. Außer auf die richtige Temperatur des flüssigen Bleies kommt es noch auf eine Reihe weiterer Faktoren an, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann.

Der freie Fall der zunächst flüssigen „Bleitropfen" führt zur Bildung der Kugelform. Infolge seiner Oberflächenspannung hat der Bleitropfen das Bestreben, die Kugelform anzunehmen, da die Kugel bei größtem Volumen die kleinste Oberfläche hat. Der 30 bis 40 Meter betragende freie Fall genügt, um die Kugeln so weit abzukühlen, daß sie beim Aufprall auf die Wasseroberfläche des Auffangbeckens nicht verformt werden. Ein Elevator befördert die Schrote aus dem Auffangbecken zu gasbeheizten Trockentrommeln. Nach dem Trocknen durchlaufen sie eine Sortieranlage, in der alle unrunden Schrote peinlichst genau aussortiert werden. In weiteren Maschinen wird das Sortieren nach Größen vorgenommen. Unter Zugabe von Lack und Graphit werden die Schrote dann in einer automatischen Anlage poliert.

Im Rahmen des Fertigungsablaufes werden die Schrote einer patentierten Sonderbehandlung unterworfen. Durch dieses Verfahren wird erreicht, daß die Verschmutzung der Läufe auf bis zu 10% des Üblichen herabgesetzt wird.

Die Verwendung von doppelt raffiniertem Hüttenweichblei als Ausgangsprodukt, die Legierung mit Antimon und Arsen unter Berücksichtigung des Schrotdurchmessers, die absolute Kugelform, die sehr genaue Einhaltung des Durchmessers und die patentierte Sonderbehandlung der fertigen Schrote ergeben die bekannte Qualität. Während des Schusses verklumpen und deformieren die Schrote nicht, so daß eine gleichmäßige Deckung gewährleistet ist.

Geco-Jagdschrot ist erhältlich im Durchmesser von $2^1/_4$ bis 5½ mm (1½ bis 2 mm gegen Mehrpreis).

JAGDWAFFEN

2 Doppelflinten

7 Bockdoppelflinten

11 Einläufige Flinten

11 Selbstladeflinten

14 Bockbüchsflinten

15 Bockdoppelbüchsen

16 Drillinge

19 Repetierbüchsen

23 Selbstladebüchsen

25 Schonzeit-Bockbüchsflinten

27 Schonzeitbüchsen

36 Flobertkarabiner

40 Einsteckpatronen, Einsteckläufe

Ein reichhaltiges Angebot an Jagdgewehren aller Typen und Ausführungen kann den Waffenfreund begeistern. Von den sogenannten Standardmodellen in schlichter Ausführung zu mäßigen Preisen bis zu den feinsten Luxusmodellen mit kunstvollen Gravuren und Maserholzschäften für den Waffenliebhaber reicht die Auswahl. Die in Deutschland gebräuchliche Pistolengriff-Schäftung mit Backe ist in ihren Abmessungen so gehalten, daß sie jedem Jäger mit normalen Körpermaßen gut liegt. Kleinere Abweichungen können leicht durch Verkürzen des Schaftes oder Anbringen einer dickeren Kappe behoben werden.

Die weltbekannte Gewehrfabrik J.P. Sauer & Sohn, gegründet 1751 in Suhl, jetzt Köln/Eckernförde, fertigt seit vielen Jahrzehnten Jagdgewehre. In aller Welt werden Sauer-Waffen geführt und genießen mit Recht das Vertrauen der Jäger. Langjährig geschulte Facharbeiter, darunter auch passionierte Jäger, sind Garanten für Zuverlässigkeit, Präzision und Führigkeit der Sauer-Waffen.

Welche Jagdwaffe kauft man als erste? Diese Frage bewegt vor allem den Jungjäger. Ausschlaggebend sind Jagdrevier, Jagdgelegenheit und die zu bejagenden Wildarten. Wer nur die Jagd auf Niederwild (ohne Rehwild) ausübt, sollte sich eine gute Selbstspanner-Doppelflinte, etwa die Sauer Modell VIII kaufen. Für höhere Ansprüche ist die Sauer Modell Suhl mit Ejektor zu empfehlen. Diese leichte, schnittige Doppelflinte mit feiner Gravur hat schon viele begeisterte Freunde.

Bockdoppelflinten erfreuen sich einer ständig wachsenden Anhängerzahl. Das tritt vor allem beim sportlichen Wurftaubenschießen in Erscheinung. Der Jäger, der sich nur eine Flinte anschaffen will, aber doch gern eine Bockdoppelflinte führen möchte, wählt ein Modell mit etwa 70 bis 72 cm langen Läufen, wogegen die Spezial-Taubenflinten zweckmäßigerweise 76er oder 81er Läufe haben sollten.

Freunde von Selbstladeflinten seien auf die Original-FN-Browningflinten hingewiesen. Diese Flinten sind je nach Modell zwei- bis fünfschüssig und werden auch in leichter und extra leichter Ausführung geliefert.

Als Waffe für das ganze Jahr ist die Bockbüchsflinte besonders geeignet. Viele Jäger haben gern einen Kugel- und Schrotschuß zur Verfügung und ziehen die leichte und führige Bockbüchsflinte dem Drilling vor. Die verschiedenen Ausführungen der Sauer–BBF Modell 54 sind hier besonders zu erwähnen.

Die Universalwaffe ist und bleibt der Drilling. In waldreichen Revieren mit ständigem Vorkommen von Schalenwild ist er die beliebteste Waffe des Revierbesitzers. Mit der Kombination von einem Kugellauf und zwei Schrotläufen wird er allen Notwendigkeiten in der jagdlichen Praxis gerecht.

Die Sauer-Drillinge des Modells 3000 sind die meistgekauften Drillinge der Welt, was vornehmlich auf ihre hervorragende Schußleistung zurückzuführen ist. Auch Sonderausführungen, wie Systemkasten aus Duralumin, rostfreie Spezialstahlläufe, feinste Gravuren und andere wertvolle Ausstattungen, sind lieferbar.

Für die Drückjagden, wo oft ein schneller zweiter Schuß erforderlich werden kann, wählt man gern die Bockdoppelbüchse. Der verhältnismäßig hohe Preis für diese Einzelanfertigung hat dazu geführt, der Repetierbüchse den Vorzug zu geben. Neuerdings findet die kürzlich auf dem Markt erschienene Repetierbüchse Sauer-Weatherby Mark V lebhaftes Interesse sowohl in Deutschland als auch bei den Großwildjägern in aller Welt. Diese hochwertige Repetierbüchse erfüllt die verwöhntesten Ansprüche und ist für alle Hochgeschwindigkeitspatronen geeignet. Der Kammerverschluß mit neun Verriegelungswarzen ist maximalen Gasdrücken gewachsen und bietet somit größte Sicherheit für den Schützen.

In der stillen Zeit führt der Jäger und Heger gern eine leichte Schonzeitwaffe. Ideale Waffen für diesen Zweck sind die leichten Repetierer mit Magazin für fünf Patronen. Leichte Bockbüchsflinten für kleinkalibrige Kugel- und Schrotpatronen erfüllen den Wunsch nach einer kombinierten Waffe für die Schonzeit.

20 005

DOPPELFLINTEN

20 005 Zabala

Kaliber: 12/70, 16/70. *Läufe:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn, hochliegende, gerade, guillochierte Laufschiene, rechts halb-, links vollchoke, Lauflänge 70 cm. *System:* Hahnspanner, Vierkant-Greener-Verschluß, doppelte Laufhakenverriegelung, Seitenblenden. *Schaft:* Nußbaumholz, Fischhaut, Vorderschaft mit Patentdrücker (Purdey-Verschluß), Pistolengriff mit Käppchen, Backe, Schaftkappe aus Kunststoff. *Ausstattung:* Randstichgravur mit Jagdszene auf Seitenplatten, Riemenbügel (lieferbar, solange Vorrat reicht)
Gewicht: ca. 3,2 kg bei Kal. 12; ca. 3 kg bei Kal. 16



20 105

20 105 Sauer Modell VIII

Kaliber: 12/70, 16/70, 20/70. *Läufe:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn, gerade, guillochierte Laufschiene, rechts halb-, links vollchoke, Lauflänge 72 cm bei Kaliber 12 und 16, 66 cm bei Kaliber 20. *System:* Anson & Deeley, Greener-Verschluß, doppelte Laufhakenverriegelung, automatische Abzugssicherung mit Schieber auf dem Kolbenhals, seitliche Signalstifte. *Schaft:* Nußbaumholz, Fischhaut, Vorderschaft mit Patentschnäpper, Pistolengriff mit Käppchen, Backe, Schaftkappe aus Kunststoff. *Ausstattung:* Jagdstückgravur auf bunt eingesetztem oder grau gebeiztem Systemkasten, Riemenbügel.
Gewicht: ca. 3 kg bei Kal. 12; ca. 2,9 kg bei Kal. 16; ca. 2,8 kg bei Kal. 20

20 120

DOPPELFLINTEN

20 120 Sauer Modell Suhl

Kaliber: 12/70, 16/70, 20/70. *Läufe:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Elfenbein-Perlkorn, hochliegende, guillochierte Laufschiene, rechts halb-, links vollchoke, Lauflänge 72 cm bei Kal. 12 und 16, 66 cm bei Kal. 20. *System:* Anson & Deeley, Greener-Verschluß, doppelte Laufhakenverriegelung, Ejektor, automatische Abzugssicherung mit Schieber auf dem Kolbenhals, Seitenblenden, seitliche Signalstifte. *Schaft:* Nußbaum-Maserholz, schottische Fischhaut, Vorderschaft mit Patentschnäpper, Pistolengriff mit Käppchen und weißer Kunststoffzwischenlage, Backe, Schaftkappe aus Kunststoff mit weißer Kunststoffzwischenlage. *Ausstattung:* Ornament-, Randstich- und Schraubengravur auf grau gebeiztem oder bunt eingesetztem Systemkasten, Riemenbügel.
Gewicht: ca. 3,0 kg bei Kal. 12; ca. 2,9 kg bei Kal. 16; ca. 2,8 kg bei Kal. 20

20 131

20 131 Sauer-Beretta Modell VIII

Kaliber: 16/70. *Läufe:* Spezial-Molybdänstahl, innen verchromt, Perlkorn, gekehlte, guillochierte Laufschiene, rechts halb-, links vollchoke, Lauflänge 71 cm. *System:* Selbstspanner, Greener-Verschluß, doppelte Laufhakenverriegelung, vorderer Abzug mit Rückgelenk, Abzugssicherung mit Schieber auf dem Kolbenhals. *Schaft:* Nußbaumholz, geölt, Fischhaut, Vorderschaft mit Spezialverschluß, Pistolengriff mit Käppchen und weißer Kunststoffzwischenlage, Backe, Schaftkappe aus Kunststoff mit weißer Kunststoffzwischenlage. *Ausstattung:* Ornament- und Schraubengravur auf bunt eingesetztem Systemkasten, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 3,0 kg

20 810

DOPPELFLINTEN

20 810 Reno Modell 312

Kaliber: 12/70, 16/70, 20/70. *Läufe:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn, gekehlte, guillochierte Laufschiene, rechts halb-, links vollchoke, Lauflänge 70 cm. *System:* Anson & Deeley, Greener-Verschluß, doppelte Laufhakenverriegelung, automatische Abzugssicherung mit Schieber auf dem Kolbenhals, Seitenblenden. *Schaft:* Nußbaumholz, Fischhaut, Vorderschaft mit Patentdrücker (Purdey-Verschluß), Pistolengriff mit Käppchen, Backe, Schaftkappe aus Kunststoff. *Ausstattung:* Jagdstück- und Schraubengravur auf bunt eingesetztem Systemkasten und brüniertem Abzugsblech, vergoldete Abzüge, Riemenbügel.
Gewicht: ca. 3 kg bei Kal. 12; ca. 2,9 kg bei Kal. 16; ca. 2,7 kg bei Kal. 20

20 815 Reno Modell 312 E, wie Modell 312, aber mit Ejektor
Beide Reno-Doppelflinten sind lieferbar, solange Vorrat reicht

20 820

20 820 Zabala Modell 217

Kaliber: 12/70, 16/70, 20/70. *Läufe:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn, hochliegende, guillochierte Laufschiene, rechts halb-, links vollchoke, Lauflänge 70 cm. *System:* Seitenschlosse, Greener-Verschluß, doppelte Laufhakenverriegelung, automatische Abzugssicherung mit Schieber auf dem Kolbenhals. *Schaft:* Nußbaumholz, Fischhaut, Vorderschaft mit Patentdrücker (Purdey-Verschluß), Pistolengriff mit Käppchen, Backe, Schaftkappe aus Kunststoff. *Ausstattung:* Blatt- und Ornamentgravur auf Seitenschloßplatten, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 3,1 kg

DOPPELFLINTEN

20 842 Adler

Kaliber: 12/70, 16/70. *Läufe:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn, guillochierte Laufschiene, rechts halb-, links vollchoke, Lauflänge 70 cm. *System:* Anson & Deeley, Greener-Verschluß, doppelte Laufhakenverriegelung, automatische Abzugssicherung mit Schieber auf dem Kolbenhals, Seitenblenden. *Schaft:* Nußbaumholz, Fischhaut, Vorderschaft mit Patentdrücker (Purdey-Verschluß), Pistolengriff mit Käppchen, Backe, Schaftkappe aus Kunststoff. *Ausstattung:* Ornamentgravur auf bunt eingesetztem Systemkasten, Riemenbügel.
Gewicht: ca. 3 kg bei Kal. 12; ca. 2,9 kg bei Kal. 16



20 850 Gecado

Kaliber: 12/70, 16/70, 20/70. *Läufe:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn, hochliegende, guillochierte Laufschiene, rechts halb-, links vollchoke, Lauflänge 70 cm. *System:* Anson & Deeley, Greener-Verschluß, doppelte Laufhakenverriegelung, automatische Abzugssicherung mit Schieber auf dem Kolbenhals, Seitenblenden. *Schaft:* Nußbaumholz, geölt, Fischhaut, Vorderschaft mit Patentdrücker (Purdey-Verschluß), Pistolengriff mit Käppchen, Backe, Schaftkappe aus Kunststoff, Monogrammschild. *Ausstattung:* Jagdstückgravur auf bunt eingesetztem Systemkasten, vergoldete Abzüge, Riemenbügel.
Gewicht: ca. 3 kg bei Kal. 12; ca. 2,9 kg bei Kal. 16; ca. 2,6 kg bei Kal. 20

DOPPELFLINTEN

20 400 Simson Modell 35/70

Kaliber: 12/70, 16/70, 20/70. *Läufe:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn, hochliegende, guillochierte Laufschiene, rechts halb-, links vollchoke, Lauflänge 72 cm bei Kal. 12, 70 cm bei Kal. 16 und 20. *System:* Anson & Deeley, Greener-Verschluß, doppelte Laufhakenverriegelung, automatische Stangen- und Abzugssicherung mit Schieber auf dem Kolbenhals, Seitenblenden, seitliche Signalstifte. *Schaft:* Nußbaumholz, geölt, Fischhaut, Vorderschaft mit Patentschnäpper, Pistolengriff mit Käppchen, Backe, Schaftkappe aus Kunststoff. *Ausstattung:* Ornament-, Randstich- und Schraubengravur auf bunt eingesetztem Systemkasten, Riemenbügel.
Gewicht: ca. 3,1 kg bei Kal. 12; ca. 2,9 kg bei Kal. 16 und 20

20 410 Simson Modell 35/70 E, wie Modell 35/70, aber mit Ejektor

20 450 Simson Modell 74, wie Modell 35/70, aber mit reichhaltiger Ornamentgravur mit Jagdstücken auf grau gebeiztem Systemkasten, nur lieferbar im Kaliber 12/70 und 16/70

20 460 Simson Modell 74 E, wie Modell 74, aber mit Ejektor



20 480

DOPPELFLINTEN

20 480 Simson Modell 76

Kaliber: 12/70, 16/70. *Läufe:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn, hochliegende, guillochierte Laufschiene, rechts halb-, links vollchoke, Lauflänge 72 cm bei Kal. 12, 70 cm bei Kal. 16. *System:* Anson & Deeley mit Seitenplatten, Greener-Verschluß, doppelte Laufhakenverriegelung, automatische Stangen- und Abzugssicherung mit Schieber auf dem Kolbenhals, Seitenblenden, seitliche Signalstifte. *Schaft:* Nußbaum-Maserholz, geölt, Fischhaut, Vorderschaft mit Patentschnäpper, Pistolengriff mit Käppchen, Backe, Schaftkappe aus Kunststoff (auf Wunsch auch englischer Schaft lieferbar). *Ausstattung:* Reichhaltige Ornamentgravur mit Jagdstücken auf grau gebeiztem Systemkasten und auf den Seitenplatten, Laufwurzelgravur, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 3,1 kg bei Kal. 12; ca. 2,9 kg bei Kal. 16 (lieferbar, solange Vorrat)

20 490 Simson Modell 76 E, wie Modell 76, aber mit Ejektor



21 110

21 100

BOCKDOPPELFLINTEN

21 100 Simson Modell 80 E

Kaliber: 12/70, 16/70. *Läufe:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn, guillochierte Laufschiene, unten halb-, oben vollchoke, Lauflänge 72 cm bei Kal. 12, 70 cm bei Kal. 16. *System:* Anson & Deeley, indirekter Bolzenschlag, Kersten-Verschluß, Stangen- und Abzugssicherung mit Schieber auf dem Kolbenhals, Ejektor, seitliche Signalstifte. *Schaft:* Nußbaumholz, geölt, Fischhaut, geteilter Vorderschaft mit Patentschnäpper, Pistolengriff mit Käppchen, Backe, Schaftkappe aus Kunststoff. *Ausstattung:* Ornament- und Schraubengravur auf bunt eingesetztem Systemkasten, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 3,1 kg bei Kal. 12; ca. 3 kg bei Kal. 16

21 110 Simson Modell 84 E, wie Modell 80 E, aber mit Jagdstück- und Ornamentgravur auf grau gebeiztem Systemkasten, Schaft aus Nußbaum-Maserholz

BOCKDOPPELFLINTEN

21 120 Simson Modell 86 E

Kaliber: 12/70, 16/70. *Läufe:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn, fein guillochierte Laufschiene, unten halb-, oben vollchoke, Lauflänge 72 cm bei Kal. 12, 70 cm bei Kal. 16. *System:* Anson & Deeley mit Seitenplatten, indirekter Bolzenschlag, Kersten-Verschluß, Ejektor, Stangen- und Abzugssicherung mit Schieber auf dem Kolbenhals, seitliche Signalstifte. *Schaft:* Nußbaum-Maserholz, geölt, Fischhaut, geteilter Vorderschaft mit Patentschnäpper, Pistolengriff mit Käppchen, Backe, Schaftkappe aus Kunststoff. *Ausstattung:* Reichhaltige Ornamentgravur mit Jagdstücken auf grau gebeiztem Systemkasten und Seitenplatten, Laufwurzelgravur, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 3,2 kg bei Kal. 12; ca. 3,1 kg bei Kal. 16

21 311 Heym Modell 22 N

Kaliber: 16/70, 20/70. *Läufe:* Chrom-Vanadin-Stahl, Perlkorn, guillochierte Laufschiene, unten halb-, oben vollchoke, Lauflänge 72 cm. *System:* Blitz, Kersten-Verschluß, doppelte Laufhakenverriegelung, Ejektor, vorderer Abzug mit Rückstecher, Abzugs- und Stangensicherung mit Schieber auf dem Kolbenhals, seitliche Signalstifte. *Schaft:* Nußbaum-Maserholz, Schweinsrückenform, schottische Fischhaut, Pistolengriff mit Käppchen, Backe, Schaftkappe aus schwarzem Kunststoff. *Ausstattung:* Jagdstückgravur auf silbergrauem Systemkasten, Abzugsbügel aus Nylon, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 2,85 kg

22 292 Bockbüchsflinten-Wechselläufe zu Modell 22 N, 60 cm lang. Diese Wechselläufe können auch nachträglich eingelegt werden.



BOCKDOPPELFLINTEN

21 400 FN-Browning Modell Standard

Kaliber: 12/70, 20/76 (aus den Flinten Kal. 20 können auch 2¾″ und 3″ lange Patronen verschossen werden). *Läufe:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn, ohne Schiene, Würgebohrungen nach Wunsch. Lauflänge 67, 71 und 76 cm bei Kal. 12; 67 und 71 cm bei Kal. 20. *System:* Selbstspanner mit Oberhebel, Laufhakenverriegelung, Abzugssicherung mit Schieber auf dem Kolbenhals, Ejektor, Doppel- oder Einabzug. *Schaft:* Nußbaumholz, Fischhaut, Vorderschaft mit Spezial-Verschluß, runder Pistolengriff ohne Backe (oder englische Schäftung), Schaftkappe aus Kunststoff. *Ausstattung:* Rosetten- und Blattgravur auf brüniertem Systemkasten und auf den Banden. *Gewicht:* bei 71 cm langen Läufen ca. 3,250–3,400 kg bei Kal. 12; ca. 2,750–2,850 kg bei Kal. 20



21 405 FN-Browning Modell Special Trap

Kaliber: 12/70. *Läufe:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perl- und Hilfskorn, 8 mm breite ventilierte Schiene, Würgebohrungen nach Wunsch, Lauflänge 76 cm. *System:* Selbstspanner mit Oberhebel, Laufhakenverriegelung, Abzugssicherung mit Schieber auf dem Kolbenhals, Ejektor, Einabzug. *Schaft:* Spezial-Trap-Schaft aus Nußbaumholz, Fischhaut, Halbbiberschwanz-Vorderschaft mit Spezial-Verschluß, ventilierte Gummikappe. *Ausstattung:* Rosetten- und Blattgravur auf brüniertem Systemkasten und auf den Banden.
Gewicht: bei 76 cm langen Läufen ca. 3,4 kg; bei 81 cm langen Läufen ca. 3,6 kg

21 406 FN-Browning Modell Special Trap, wie 21 405, aber mit 16 mm breiter ventilierter Schiene

21 407 FN-Browning Modell Special Trap, wie 21 406, aber mit 81 cm langen Läufen

21 530

BOCKDOPPELFLINTEN

21 530 Beretta Modell S 55 B

Kaliber: 12/70. *Läufe:* Chrom-Molybdän-Stahl, innen verchromt, Perlkorn, unten halb-, oben vollchoke, Lauflänge 66–71 cm. *System:* Selbstspanner, Beretta-Patent-Verschluß, Abzugssicherung mit Schieber auf dem Kolbenhals, vorderer Abzug mit Rückgelenk. *Schaft:* Nußbaumholz, Fischhaut, Vorderschaft mit Spezial-Verschluß, Pistolengriff mit Käppchen (auf Wunsch und gegen Mehrpreis auch mit Backe), Schaftkappe aus Kunststoff. *Ausstattung:* Schraubengravur auf verchromtem Systemkasten, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 3,1 kg

Auf Wunsch und gegen Mehrpreis sind die Beretta-Bockdoppelflinten auch mit ventilierter Schiene lieferbar.

21 540

21 540 Sauer-Beretta Modell Imperial

Kaliber: 12/70. *Läufe:* Spezial-Molybdän-Stahl, innen verchromt, Silberperlkorn, ventilierte Laufschiene, Monobloc-Laufverbindung, unten halb-, oben vollchoke, Lauflänge 72 cm. *System:* Selbstspanner mit Flankenverschluß, Ejektor, Abzugssicherung mit Schieber auf dem Kolbenhals, vorderer Abzug mit Rückgelenk. *Schaft:* Ausgewähltes Nußbaumholz, Fischhaut, Vorderschaft mit Spezial-Verschluß, Pistolengriff mit Käppchen, Backe, Schaftkappe aus Kunststoff. *Ausstattung:* Bukettgravur auf matt verchromtem Systemkasten und am Abzugsbügel, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 3,2 kg

21 901

SELBSTLADEFLINTEN

21 901 Winchester Modell 59

Kaliber: 12/70. *Lauf:* Patentierter WIN-LITE-Lauf (Verbindung von Stahl und Glasfiber), Perlkorn, viertel-, halb- oder vollchoke. Lauf auswechselbar, Lauflänge 66, 71 und 76 cm. *System:* Selbstlader, Magazin für 2 Patronen im Vorderschaft, Abzugssicherung durch Druckknopf am Abzugsbügel, Systemkasten aus Leichtmetall. *Schaft:* Nußbaumholz, Fischhaut, Pistolengriff, Schaftkappe aus Kunststoff. *Ausstattung:* Jagdstückgravur auf brüniertem Systemkasten, Abzugsbügel, Zubringer- und Auswerferstifte vergoldet. *Gewicht:* ca. 3,0 kg

21 904 Winchester Modell 59 mit auswechselbarem Halbchoke-Aufsatz
Lauflänge einschließlich Choke-Aufsatz 66 cm. Auf Wunsch und gegen Mehrpreis sind Viertel- und Vollchoke-Aufsätze lieferbar

eco

21 960

EINLÄUFIGE FLINTEN

21 960 Astra Modell Cyklop

Kaliber: 12/70, 16/70. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn, Vollchoke-Bohrung, Lauflänge 76 cm. *System:* Hahnspanner mit Oberhebel, Laufhakenverriegelung, Ejektor, Systemkasten aus Stahl. *Schaft:* Nußbaumholz, Abreiß-Vorderschaft, Pistolengriff, Schaftkappe aus Kunststoff. *Ausstattung:* bunt eingesetzter Systemkasten, Riemenbügel.
Gewicht: ca. 2,8 kg bei Kal. 12; ca. 2,6 kg bei Kal. 16 (lieferbar, solange Vorrat)

21 600

FN-BROWNING-SELBSTLADEFLINTEN

21 600 Standard-Modell, fünfschüssig

Kaliber: 12, 16. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn, Würgebohrung nach Wunsch. *Lauflänge:* 65, 70, 75 oder 80 cm bei Kal. 12; 65, 70 oder 75 cm bei Kal. 16. *System:* Selbstlader, Magazin für vier Patronen im Vorderschaft, Abzugssicherung durch Druckknopf am Abzugsbügel. *Schaft:* Nußbaumholz, Fischhaut, runder Pistolengriff ohne Backe (oder englische Schäftung), Schaftkappe aus Kunststoff. *Ausstattung:* Systemkasten brüniert, auf Wunsch und gegen Mehrpreis auch mit Gravur, Riemenbügel.
Gewicht: bei 70 cm langem Lauf ca. 3,550–3,750 kg im Kal. 12; ca. 3,350–3,550 kg im Kal. 16

21 615

21 610 Leichtes Modell, fünfschüssig

Kaliber: 12, 16, 20. Leichtere Ausführung von Modell 21 600, Abzugsblech und Abzugsbügel aus Duralumin, brüniert, Abzug vergoldet. Gewicht: bei 70 cm langem Lauf ca. 3,325–3,450 kg im Kal. 12; ca. 3,100–3,250 kg im Kal. 16; ca. 2,800–2,900 kg im Kal. 20

21 615 Leichtes Modell, drei- oder vierschüssig

Kaliber: 12, 16. Magazin für zwei bzw. drei Patronen, sonstige Ausführung wie 21 610

21 650 Magnum-Modell

Kaliber: 12 Magnum. Drei-, vier- oder fünfschüssig je nach Länge der Patrone, Lauflänge 80 cm, ventilierte Schaftkappe aus Gummi, sonstige Ausführung wie 21 600

21 620

FN-BROWNING-SELBSTLADEFLINTEN

21 620 Extra leichtes Modell, fünfschüssig

Kaliber: 12, 16. Besonders leichte Ausführung von Modell 21 600, Abzugsblech und Abzugsbügel aus Duralumin, grau, Abzug vergoldet
Gewicht: bei 70 cm langem Lauf ca. 3,2 kg im Kal. 12; ca. 2,9 kg im Kal. 16

21 625 Extra leichtes Modell, drei- bzw. vierschüssig

Kaliber: 12 und 16. Magazin für zwei bzw. drei Patronen, sonstige Ausführung wie 21 620

Sonderausstattungen für FN-Selbstladeflinten: Pistolengriffschaft mit Backe, Lauf mit massiver oder ventilierter Schiene, 60 cm langer Lauf (nur Zylinderbohrung), Sondergravuren

21 700

21 720

FN-BROWNING-DOPPELTAUTOMATISCHE FLINTEN

21 700 Standard-Modell, zweischüssig

Kaliber: 12. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn, Laufbohrung nach Wunsch, Lauflänge 65, 70 oder 75 cm. *System:* Selbstlader, automatisch verriegelt, mit kurzem Rücklauf, zweischüssig, Abzugssicherung durch Schieber am Abzugsbügel. *Schaft:* Nußbaumholz, Fischhaut, runder Pistolengriff, Schaftkappe aus Kunststoff. *Ausstattung:* Systemkasten schwarz brüniert, mit Ornamentgravur (auf Wunsch ohne Gravur).
Gewicht: bei 70 cm langem Lauf ca. 3,450 bis 3,600 kg

21 720 Leichtes Modell, Systemkasten aus Spezial-Legierung, grau,
Gewicht: bei 70 cm langem Lauf ca. 3,2 kg

21 730 Extra leichtes Modell, Systemkasten aus Leichtmetall, grau, Lauflänge nur 67 cm, Gewicht: ca. 3 kg

BOCKBÜCHSFLINTEN

22 013 Sauer Modell 54

Kaliber: Schrotlauf 16/70, Kugellauf 6,5×57 R, 7×57 R, 7×65 R. *Läufe:* Spezial-Gewehrlaufstahl (auf Wunsch und gegen Mehrpreis Läufe aus Antinitstahl), Perlkorn, Klappvisier für 100 m, guillochierte Laufschiene, Schrotlauf vollchoke, Lauflänge 65 cm. *System:* Blitz, Kersten-Verschluß, zentralgelagerte Schlagbolzen, Stangensicherung mit Schieber auf dem Kolbenhals, einstellbarer Rückstecher am vorderen Abzug. *Schaft:* Nußbaumholz, Schweinsrückenform, Fischhaut, Vorderschaft mit Patentschnäpper, Pistolengriff mit Käppchen, Backe, Schaftkappe aus Kunststoff. *Ausstattung:* Arabeskengravur auf grau gebeiztem Systemkasten, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 2,7 kg

22 053 Sauer Modell 54, Luxusausführung, Jagdstückgravur, Schaft aus erlesenem Nußbaum-Maserholz, schottische Fischhaut, Käppchen und Schaftkappe mit weißer Kunststoffzwischenlage, unzerbrechlicher Kunststoff-Abzugsbügel

22 803 Simson Modell 180

Kaliber: Schrotlauf 12/70, 16/70, Kugellauf 6,5×57 R, 7×57 R, 7×65 R, 8×57 IRS.
Läufe: Spezial-Gewehrlaufstahl, guillochierte Laufschiene, Silberperlkorn, Klappvisier, Schrotlauf vollchoke, Lauflänge 60, 62 oder 65 cm. *System:* Anson & Deeley, Kersten-Verschluß, geteilter Patronenauszieher, Abzugssicherung mit Schieber auf dem Kolbenhals, seitliche Signalstifte, am vorderen Abzug Rückstecher. *Schaft:* Nußbaumholz, geölt, Fischhaut, geteilter Vorderschaft mit Patentschnäpper, Pistolengriff mit Käppchen, Backe, Schaftkappe aus Kunststoff. *Ausstattung:* reichhaltige Stich- und Schraubengravur auf bunt eingesetztem Systemkasten, Riemenbügel. *Gewicht:* Kal. 12 ca. 3,4 kg; Kal. 16 ca. 3,2 kg

22 833 Simson Modell 180 E, wie Modell 180, aber mit Ejektor

22 863 Simson Modell 184, wie Modell 180, aber mit Jagdstück- und Ornamentgravur auf grau gebeiztem Systemkasten, Schaft aus Nußbaum-Maserholz

22 903 Simson Modell 184 E, wie Modell 184, aber mit Ejektor

22 211

BOCKBÜCHSFLINTEN

22 211 Heym Modell 22 D

Kaliber: Schrotlauf 16/70, 20/70, Kugellauf .222 Rem., 6,5×57 R, 7×57 R, 8×57 IRS. *Läufe:* Chrom-Vanadin-Stahl, Perlkorn, Klappvisier, guillochierte Laufschiene, Schrotlauf vollchoke, Lauflänge 60 cm. *System:* Blitz, Kersten-Verschluß, doppelte Laufhakenverriegelung, Stangen- und Abzugssicherung mit Schieber auf dem Kolbenhals, seitliche Signalstifte, Rückstecher am vorderen Abzug. *Schaft:* Nußbaum-Maserholz, Schweinsrücken, schottische Fischhaut, Vorderschaft mit Patentschnäpper, Pistolengriff mit Käppchen, Backe, Schaftkappe aus Kunststoff, Nylon-Abzugsbügel. *Ausstattung:* Ornamentgravur auf poliertem Duralumin-Systemkasten, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 2,5 kg



22 241

22 241 Heym Modell 22 N

Technische Ausführung und Kaliber wie Modell 22 D, aber Systemkasten aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Jagdstückgravur, Gewicht ca. 2,7 kg

22 261 Heym Modell 44 N, wie Modell 22 N, aber mit Bockdoppelflinten-Wechselläufen mit Ejektor

BOCKDOPPELBÜCHSEN

23 714 Heym Modell 22 N, Kaliber 7×57 R, 7×65 R. System, Schaft und Ausstattung wie bei der Bockbüchsflinte Modell 22 N, Gewicht ca. 3,2 kg

24 013

DRILLINGE

24 013 Sauer Modell 3000

Kaliber: Schrotläufe 16/70, Kugellauf 6,5×57 R, 7×57 R, 7×65 R. *Läufe:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn, automatische Umstellung der Visierklappe, separater Kugelpatronenauszieher, guillochierte Laufschiene, rechts halb-, links vollchoke, Lauflänge bei Kal. 6,5×57 R und 7×57 R 60 cm, bei Kal. 7×65 R 65 cm. *System:* Blitz, Greener-Verschluß, doppelte Laufhakenverriegelung, seitliche Greener-Sicherung, oben liegende Signalstifte, Seitenblenden, Rückstecher am vorderen Abzug. *Schaft:* Nußbaumholz, Schweinsrücken, Fischhaut, Vorderschaft mit Patentschnäpper, Pistolengriff mit Käppchen, Backe, Schaftkappe aus Kunststoff. *Ausstattung:* Arabeskengravur auf grau gebeiztem Systemkasten, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 3 kg

24 113

24 043 Sauer Modell 3000 Ant
wie Modell 3000, aber mit Läufen aus Antinitstahl

24 073 Sauer Modell 3000 Dur
wie Modell 3000, aber mit Duralumin-Systemkasten. Gewicht: ca. 2,7 kg

24 113 Sauer Modell 3000 Dur Ant
wie Modell 3000, aber mit Duralumin-Systemkasten und Läufen aus Antinitstahl



24 243

DRILLINGE

24 143 Sauer Modell 3000 Lux
wie Modell 3000, aber mit reichhaltiger Jagdstück- und Arabeskengravur, Schaft aus Nußbaum-Maserholz, Abzugsbügel aus Horn, Pistolengriff mit Käppchen, Schaftkappe aus Kunststoff mit weißer Kunststoffzwischenlage. Gewicht: ca. 3,0 kg

24 173 Sauer Modell 3000 Lux Ant
wie Modell 3000 Lux, aber mit Läufen aus Antinitstahl

24 213 Sauer Modell 3000 Lux Dur
wie Modell 3000 Lux, aber mit Duralumin-Systemkasten. Gewicht: ca. 2,7 kg

24 243 Sauer Modell 3000 Lux Dur Ant
wie Modell 3000 Lux, aber mit Duralumin-Systemkasten und Läufen aus Antinitstahl

25 233

25 203 Simson Modell 90

Kaliber: Schrotläufe 12/70, 16/70, Kugellauf 6,5×57 R, 7×57 R, 7×65 R, 8×57 IRS. *Läufe:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn, automatische Umstellung der Visierklappe, einteiliger Auszieher (auf Wunsch und gegen Mehrpreis separater Kugelpatronenauszieher), guillochierte Laufschiene, rechts halb-, links vollchoke, Lauflänge 60 cm. *System:* Blitz, Greener-Verschluß, doppelte Laufhakenverriegelung, seitliche Greener-Sicherung, Umschaltung von Schrot auf Kugel durch Schieber auf dem Kolbenhals, oben liegende Signalstifte, Seitenblenden, Rückstecher am vorderen Abzug. *Schaft:* Nußbaumholz, Fischhaut, Vorderschaft mit Patentschnäpper, Pistolengriff mit Käppchen, Backe, Schaftkappe aus Kunststoff. *Ausstattung:* Stich- und Schraubengravur auf bunt eingesetztem Systemkasten, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 3,0 kg

25 233 Simson Modell 94, wie Modell 90, aber mit reichhaltiger Jagdstück- und Arabeskengravur auf grau gebeiztem Systemkasten, separater Kugelpatronenauszieher



24 541

DRILLINGE

24 511 Heym Modell 33 ST

Kaliber: Schrotläufe 16/70, 20/70, Kugellauf .222 Rem., 6,5×57 R, 7×57 R, 7×65 R, 8×57 IRS. *Läufe:* Chrom-Vanadin-Stahl, Perlkorn, automatische Umstellung der Visierklappe, guillochierte Laufschiene, rechts halb-, links vollchoke, Lauflänge 60 cm. *System:* Blitz, Greener-Verschluß, doppelte Laufhakenverriegelung, seitliche Greener-Sicherung, Umschaltung von Schrot auf Kugel durch Schieber auf dem Kolbenhals, Signalstifte für Schrotläufe seitlich, für Kugellauf oben, Seitenblenden, Rückstecher am vorderen Abzug. *Schaft:* Nußbaumholz, Schweinsrücken, Fischhaut, Vorderschaft mit Patentschnäpper, Pistolengriff mit Käppchen, Backe, Schaftkappe und Abzugsbügel aus Nylon. *Ausstattung:* einfache Ornament-, Randstich- und Schraubengravur auf grauem Systemkasten, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 3,0 kg

24 571



24 611

24 541 Heym Modell 33 DST
wie Modell 33 ST, aber mit Duralumin-Systemkasten, ohne Seitenblenden. Nicht im Kaliber 7×65 R lieferbar. Gewicht: ca. 2,7 kg

24 571 Heym Modell 33 N, wie Modell 33 ST, aber Jagdstück- und Arabeskengravur, Schaft aus Nußbaum-Maserholz mit schottischer Fischhaut

24 611 Heym Modell 33 DN, wie Modell 33 N, aber mit Duralumin-Systemkasten, ohne Seitenblenden. Nicht im Kaliber 7×65 R lieferbar

24 671 Heym Modell 33 SS, Luxusausführung, Seitenschlosse für Schrotläufe, auf dem Abzugsblech montiertes Schloß für Kugellauf, Schlagstücksicherung, reichhaltige Jagdstückgravur auf Systemkasten und Seitenschloßplatten; Kaliber, Schaft und Läufe wie bei Modell 33 N

26 160

REPETIERBÜCHSEN UND -STUTZEN

26 121 Mannlicher-Schönauer-Büchse Modell GK

Kaliber: 6,5×57, 6,5×68, 7×57, 7×64, 8×57 IS, 8×60 S, 8×68 S, 9,3×62. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn, Standvisier für 100 m mit Klappe für 300 m, Lauflänge 60 cm (bei Kal. 6,5×58 und 8×68 S 65 cm). *System:* Mannlicher-Zylinderverschluß, flacher schräg nach hinten stehender Kammergriff (bei Kal. 6,5×68 und 8×68 S bleibt der Kammergriff gerade), Sicherungsflügel sperrt Schlagbolzen, Sicherungsschieber sperrt Abzugsstollen, Stecherabzug, auf Wunsch auch Normalabzug, Trommelmagazin für fünf Patronen. *Schaft:* Nußbaumholz, Fischhaut, Vorderschaft mit Kunstharz-Abschluß, Pistolengriff mit Käppchen, Backe, Schaftkappe aus Horn. *Ausstattung:* brüniert, Abzüge blank poliert, Riemenbügel.
Gewicht: je nach Kaliber und Lauflänge 3,350–3,550 kg

26 160 Mannlicher-Schönauer-Stutzen Modell GK
Ausführung wie Modell 26121, aber mit Ganzschaft. Kaliber: 6,5×54 M.-Sch., 6,5×57, 7×57, 7×64, 8×57 IS. Lauflänge: 50,8 cm (bei Kal. 6,5×54 M.-Sch. 46 cm).
Gewicht: ca. 3,100 kg bei Kal. 6,5×54 M.-Sch.; ca. 3,250 kg bei den übrigen Kalibern

26 171

26 171 Mannlicher-Schönauer-Büchse Modell MC
Ausführung wie Modell 26121, aber Lauflänge 56 cm, Monte-Carlo-Schaft mit weißen Kunststoffeinlagen an Käppchen, Kappe und Vorderschaftabschluß, blank polierter Verschluß und Kammergriff. Gewicht: ca. 3,4 kg

26 180 Mannlicher-Schönauer-Stutzen Modell MC
Ausführung wie Modell 26171, aber mit Ganzschaft. Kaliber: 6,5×54 M.-Sch., 7×57. Lauflänge 46 cm bei Kal. 6,5×54 M.-Sch., 50,8 cm bei Kal. 7×57.
Gewicht: ca. 3,100 kg bei Kal. 6,5×54 M.-Sch.; ca. 3,200 kg bei Kal. 7×57

Auf Wunsch und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausstattungen lieferbar: Läufe aus Antinitstahl, Krüppelschaft, Schweinsrücken, Linksschaft, Pachmayr-Kappe, Lauflänge 65 cm (bei Modell MC sind nur die Kaliber 6,5×68 und 8×68 S mit 65 cm langen Läufen lieferbar). Sondergravuren und Spezialkaliber auf Anfrage

26 453

REPETIERBÜCHSEN

26 453 Walther Modell A

Kaliber: 6,5×57, 7×57, 7×64, 8×57 IS, weitere Kaliber auf Anfrage. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn, Standvisier mit Klappe, Lauflänge 60 cm. *System:* Modell 98, Kammerverschluß, gerader Kammergriff mit Knopf, Druckknopf seitlich im Schaft (Walther-Jagdsicherung) sperrt Abzugsstollen, Sicherungsflügel sperrt Schlagbolzen, regulierbarer Stecherabzug, Magazin für fünf Patronen. *Schaft:* Nußbaumholz, Fischhaut, Pistolengriff mit Käppchen, Backe, Schaftkappe aus Kunststoff. *Ausstattung:* brüniert, Abzüge blank poliert, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 3,3 kg



26 712

26 712 Gecado

Kaliber: 6,5×57, 7×57, 7×64, 8×57 IS. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn auf Kornsattel, Standvisier mit Visierklappe, Lauflänge 60 cm. *System:* Modell 98, Kammerverschluß, gerader Kammergriff mit Knopf, Sicherungsflügel sperrt Schlagbolzen, regulierbarer Stecherabzug, Magazin für fünf Patronen. *Schaft:* Nußbaumholz, Fischhaut, Pistolengriff mit Käppchen, Backe, Schaftkappe aus Kunststoff. *Ausstattung:* brüniert, Abzüge blank poliert, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 3,2 kg



26 800

REPETIERBÜCHSEN UND -STUTZEN

26 800 Krico Modell 601

Kaliber: .222 Rem., .222 Remington Magnum, .243 Winchester, .244 Remington. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn mit Kornschutz, Standvisier mit zwei Klappen für 100, 150 und 200 m, Lauflänge 65 cm. *System:* Kammerverschluß mit doppelter Verriegelung, gebogener Kammergriff, Sicherungsschieber rechts seitlich blockiert Abzugsstollen und Kammer, Stecher, Magazin für vier Patronen bei Kaliber .222 Rem. und .222 Remington Magnum, drei Patronen bei Kaliber .243 Winchester und .244 Remington. *Schaft:* Nußbaumholz, Fischhaut, Pistolengriff mit Käppchen, Backe, Schaftkappe aus schwarzem Kunststoff, Käppchen und Kappe mit weißer Kunststoffzwischenlage. *Ausstattung:* brüniert, Abzüge blank poliert, Riemenbügel.
Gewicht: ca. 3,1 kg

26 820

26 810 Krico Modell 621, Ganzschaft-Ausführung von Modell 601, Vorderschaft mit brüniertem Stahl-Abschluß, Lauflänge 55 cm, Gewicht ca. 3,2 kg

26 820 Krico Modell 641, Match-Ausführung von Modell 601, ohne Visierung, Monte-Carlo-Schaft aus Nußbaumholz, Biberschwanz-Vorderschaft mit dunkler Edelholzspitze, Gewicht ca. 3,4 kg technische Ausführung wie Modell 601

26 830 Ersatzmagazin für die Modelle der Serie 600
Das Magazin faßt 4 Patronen im Kaliber .222 Remington oder .222 Remington Magnum bzw. 3 Patronen im Kaliber .243 Winchester oder .244 Remington

26 764



REPETIERBÜCHSEN

26 764 Sauer-Weatherby Mark V Europa-Modell

Kaliber: 6,5×68, .300 WM, 7×64, 8×68 S. *Lauf.* Vergüteter Chrom-Molybdän-Spezialstahl, Perlkorn auf Kornsattel, Standvisier für 100 m, Lauflänge 61 cm. *System:* Original-Weatherby-Kammerverschluß mit neun Kammerwarzen, Signalschiene zeigt an, ob die Waffe gespannt ist, Sicherungshebel rechts seitlich sperrt Schlagbolzen und Kammer, Stecher, Magazin für drei Patronen. *Schaft:* Nußbaumholz, geölt, Monte-Carlo-Form, schottische Fischhaut, Vorderschaftabschluß aus Rosenholz mit weißer Kunststoffzwischenlage, Pistolengriff mit Käppchen aus Rosenholz mit weißer Kunststoffzwischenlage und Rhomboid-Einlage, Backe, Schaftkappe aus Gummi, ventiliert, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 3,8 kg

26 755



26 755 Weatherby Mark V, amerikanische Ausführung

Kaliber: .257 WM, .270 WM, 7 mm WM, .300 WM, .340 WM, .378 WM, .460 WM. *Lauf:* wie 26 764, aber ohne Visierung, Lauflänge 61 cm bei den Kalibern .257 WM, .270 WM, 7 mm WM und .300 WM; 66 cm bei den Kalibern .378 WM und .460 WM; 61 und 66 cm bei dem Kaliber .340 WM. *System:* wie 26 764, aber Flintenabzug. *Schaft:* wie 26 764, aber mehrschichtige Kunstharzlackierung (Platon), abnehmbare Riemenbügel.

Auf Wunsch und gegen Mehrpreis ist das Modell Mark V auch mit Linkssystem lieferbar.



26 750



REPETIERBÜCHSEN

26 753 Sauer-Weatherby Mark V Junior

Kaliber: .224 WM. *Lauf:* Vergüteter Chrom-Molybdän-Spezialstahl, Lauflänge 61 cm. *System:* Original-Weatherby-Kammerverschluß mit sechs Kammerwarzen, Signalschiene zeigt an, ob die Waffe gespannt ist, Sicherungshebel rechts seitlich sperrt Schlagbolzen und Kammer, Stecher, Magazin für vier Patronen. *Schaft:* Nußbaumholz, geölt, Monte-Carlo-Form, schottische Fischhaut, Vorderschaftabschluß aus Rosenholz mit weißer Kunststoffzwischenlage, Pistolengriff mit Käppchen aus Rosenholz mit weißer Kunststoffzwischenlage und Rhomboid-Einlage, Backe, Schaftkappe aus Kunststoff, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 3,2 kg

26 750 Weatherby Mark V Varmintmaster
Kaliber .224 WM, Lauf wie 26 753, aber ohne Visierung, System wie 26 753, aber Flintenabzug, Schaft wie 26 753, aber mehrschichtige Kunstharzlackierung (Platon), Schaftkappe aus Gummi, abnehmbare Riemenbügel



26 850



26 860

SELBSTLADEBÜCHSEN

26 850 Remington Woodsmaster Modell 742 A

Kaliber: .280 Rem., .30 – 06 Springfield, .308 Win. 6 mm Rem. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn auf Kornsattel, verstellbares Federvisier, Lauflänge 56 cm. *System:* Gasdrucklader mit Drehbolzenverriegelung, Abzugssicherung durch Druckknopf im Abzugsbügel, Flintenabzug, Magazin für vier Patronen. *Schaft:* Nußbaumholz, gerillter Vorderschaft, Pistolengriff, Schaftkappe aus Metall. *Gewicht:* ca. 3,4 kg

26 860 Remington Woodsmaster Modell 742 ADL
Luxusausführung von Modell 742 A. Fischhaut am Pistolengriff und Vorderschaft, Pistolengriff mit Käppchen, Jagdstückgravur auf brüniertem Systemkasten (lieferbar, solange Vorrat)

26 880

SELBSTLADEBÜCHSE

26 880 Winchester Modell 100

Kaliber: .308 Winchester. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn mit Kornschutz auf Kornsattel, verstellbares Klappvisier, Lauflänge 55 cm. *System:* Gasdrucklader mit Drehbolzen-Verriegelung, Druckknopf im Abzugsbügel sperrt Abzug, Flintenabzug, Magazin für 4 Patronen. *Schaft:* Nußbaumholz, Fischhaut, breiter Vorderschaft, Pistolengriff mit Käppchen, Kappe aus Kunststoff. *Ausstattung:* brüniert, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 3,3 kg



26 885



REPETIERBÜCHSE

26 885 Winchester Modell 94

Kaliber: .30–30 Winchester, .32 Winchester Special. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn mit Kornschutz auf Kornsattel, verstellbares Federvisier, Lauflänge 51 cm. *System:* Unterhebelverschluß, außen liegender Hahn, Röhrenmagazin unter dem Lauf für 6 Patronen, Prismaschiene für Zielfernrohrmontage. *Schaft:* Nußbaumholz, englische Schäftung. *Ausstattung:* brüniert. *Gewicht:* ca. 3,1 kg

BOCKBÜCHSFLINTEN

27 010 Savage Modell 24

Kaliber: Schrotlauf 36/75, Kugellauf .22 l.f.B. *Läufe:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Schrotlauf vollchoke, Balkenkorn, Federvisier, oben liegender Kugellauf, Prismaschiene für Zielfernrohrmontage, Lauflänge 60 cm. *System:* Hahnspanner, Einschloß mit seitlich am Systemkasten angebrachter Umschaltung für Kugel- oder Schrotlauf, getrennte Patronenauszieher, Hakenverriegelung, Verschlußhebel beidseitig schwenkbar. *Schaft:* Nußbaumholz, Pistolengriff, Abreiß-Vorderschaft, Schaftkappe aus Kunststoff. *Ausstattung:* bunt eingesetzter Systemkasten. *Gewicht:* ca. 2,8 kg

27 011 Savage Modell 24 M

Kaliber: Schrotlauf 36/75, Kugellauf .22 Winchester Magnum.
Technische Ausführung und Ausstattung wie Modell 24

27 015 Savage Modell 24 DL

Kaliber: Schrotlauf 36/75 oder 20/70, Kugellauf .22 l.f.B. Schaft: Monte-Carlo-Form, Fischhaut, Pistolengriff mit Käppchen, Kappe aus Kunststoff mit weißer Kunststoffzwischenlage. Ausstattung: heller Systemkasten mit Jagdstückgravur. Technische Ausführung wie Modell 24

27 016 Savage Modell 24 MDL

Kaliber: Schrotlauf 36/75 oder 20/70, Kugellauf .22 Winchester Magnum. Technische Ausführung und Ausstattung wie Modell 24 DL

27 020



BOCKBÜCHSFLINTEN

27 020 Lux

Kaliber: Schrotlauf 36/75, Kugellauf .22 l.f.B. (gegen Mehrpreis auch mit Kugellauf im Kaliber .22 Winchester Magnum oder .22 Hornet lieferbar). *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Läufe in Duraluminmantel eingefaßt, Schrotlauf vollchoke, auswechselbares Perlkorn auf Kornsattel, Schraubvisier, Prismaschiene für Zielfernrohrmontage, Lauflänge 60 cm. *System:* Hahnspanner, Einschloß mit verstellbarem Hahn für Kugel- oder Schrotlauf, Hakenverriegelung, Druckknopfverschluß an der linken Seite des Systemkastens, Patronenauszieher. *Schaft:* Nußbaumholz, Fischhaut, angeschraubter Vorderschaft, runder Pistolengriff, Schaftkappe aus Kunststoff. *Ausstattung:* brüniert, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 1,9 kg



27 040



27 030 Voere Modell 2111

Kaliber: Schrotlauf 36/75, Kugellauf .22 l.f.B. (gegen Mehrpreis auch mit Kugellauf im Kaliber .22 Winchester Magnum oder .22 Hornet lieferbar). *Läufe:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Schrotlauf vollchoke, Perlkorn auf Kornsattel, Klappvisier, Prismaschiene für Zielfernrohrmontage, Lauflänge 60 cm. *System:* Einschloß-Hebelspanner, bei Betätigen des Hebels nach rechts kippt die Waffe ab, bei Betätigen nach links wird sie gespannt, Signalstift auf dem Kolbenhals zeigt an, ob die Waffe gespannt ist, bei gespanntem Schloß läßt sich die Waffe nicht öffnen, links am Systemkasten angebrachte Umschaltung für Kugel- oder Schrotlauf, Hakenverriegelung, Patronenauszieher. *Schaft:* Nußbaumholz, Schweinsrückenform, Fischhaut, angeschraubter Vorderschaft, Pistolengriff mit Käppchen, Backe, Schaftkappe aus Kunststoff. *Ausstattung:* brüniert, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 2,5 kg



27 111

SCHONZEITBÜCHSEN

Walther Modell KKJ
Lauf: Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn auf Kornsattel mit Kornschutz, Kurvenvisier für 25 bis 125 m, Prismaschiene, Lauflänge 56 cm. *System:* Mehrlader, Kammerverschluß mit doppelter Verriegelung, gerader Kammergriff mit Knopf, Druckknopf seitlich im Schaft (Walther-Jagdsicherung) sperrt Abzugsstollen, Druckpunktabzug oder Stecher, Magazin für fünf Patronen. *Schaft:* Nußbaumholz, Fischhaut, Pistolengriff mit Käppchen, Backe, Schaftkappe aus Kunststoff, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 2,6 kg

27 110 Kal. .22 l.f.B. mit Druckpunktabzug
27 115 Kal. .22 Hornet mit Druckpunktabzug
27 125 Kal. .22 Winchester Magnum mit Druckpunktabzug

27 111 Kal. .22 l.f.B. mit Stecher
27 116 Kal. .22 Hornet mit Stecher
27 126 Kal. .22 Winchester Magnum mit Stecher



27 145

Walther Modell KKJ mit Ganzschaft
Technische Ausführung wie Modell 27110, aber mit Ganzschaft, geteilter Vorderschaft mit Hornzwischenstück und Hornabschluß. Gewicht: ca. 2,9 kg

27 140 Kal. .22 l.f.B. mit Druckpunktabzug
27 145 Kal. .22 Hornet mit Druckpunktabzug

27 141 Kal. .22 l.f.B. mit Stecher
27 146 Kal. .22 Hornet mit Stecher

Ersatzmagazine und Sonderausstattungen
27 190 Magazin für 5 Patronen im Kaliber .22 l.f.B.
27 191 Magazin für 8 Patronen im Kaliber .22 l.f.B.
27 192 Magazin für 5 Patronen im Kaliber .22 Hornet
27 193 Magazin für 5 Patronen im Kaliber .22 Winchester Magnum
27 195 Mehrpreis für Gummischaftkappe
27 195 Mehrpreis für Linksschäftung

27 230



SCHONZEITBÜCHSEN

27 200 Anschütz Modell 1415

Kaliber: .22 l.f.B. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn auf Kornsattel mit Kornschutz, Standvisier mit Klappe für 50 und 100 m, Prismaschiene, Lauflänge 55 cm. *System:* Mehrlader, Kammerverschluß mit einfacher Verriegelung, gerader Kammergriff mit Knopf, Sicherungsschieber rechts seitlich sperrt Abzug und Kammer, Druckpunktabzug, Magazin für fünf Patronen. *Schaft:* Buchenholz, nußbaumfarbig poliert, Pistolengriff, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 2,35 kg

27 230 Anschütz Modell 1515
Kaliber: .22 Winchester Magnum, Magazin für vier Patronen, Visier mit Klappe für 100 und 150 m, Gewicht ca. 2,4 kg, sonstige Ausführung wie Modell 1415

27 201

27 201 Anschütz Modell 1416
Schaft aus Nußbaumholz, Fischhaut, Pistolengriff, Backe, Schaftkappe aus Kunststoff, Silberperlkorn, sonstige Ausführung wie Modell 1415

27 231 Anschütz Modell 1516
Kaliber .22 Winchester Magnum, Magazin für vier Patronen, Visier mit Klappe für 100 und 150 m, Gewicht ca. 2,4 kg, sonstige Ausführung wie Modell 1416

Gegen Mehrpreis sind die Modelle 1415, 1416, 1515 und 1516 auch mit Stecher lieferbar



27 202

SCHONZEITBÜCHSEN

27 202 Anschütz Modell 1418

Kaliber: .22 l.f.B. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn auf Kornsattel mit Kornschutz, Standvisier mit Klappe für 50 und 100 m, Prismaschiene, Lauflänge 50 cm. *System:* Mehrlader, Kammerverschluß mit einfacher Verriegelung, gerader Kammergriff mit Knopf, Sicherungsschieber rechts seitlich sperrt Abzug und Kammer, Stecher, Magazin für fünf Patronen. *Schaft:* Ganzschaft aus Nußbaumholz, geteilter Vorderschaft mit Hornzwischenstück und Hornabschluß, Fischhaut, Pistolengriff, Backe, Schaftkappe aus Kunststoff, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 2,55 kg

27 290 Ersatzmagazin für 5 Patronen im Kaliber .22 l.f.B.
27 291 Ersatzmagazin für 10 Patronen im Kaliber .22 l.f.B.
27 293 Ersatzmagazin für 4 Patronen im Kaliber .22 Winchester Magnum
27 292 Ersatzmagazin für 5 Patronen im Kaliber .22 Hornet
27 297 Ersatzmagazin für 3 Patronen im Kaliber .222 Rem.



27 240

SCHONZEITBÜCHSEN

27 222 Anschütz Modell 1432

Kaliber: .22 Hornet. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Silberperlkorn auf Kornsattel mit Kornschutz, Standvisier mit Klappe für 100 und 150 m, Prismaschiene, Lauflänge 60 cm. *System:* Mehrlader, Kammerverschluß mit doppelter Verriegelung, Kammergriff mit Knopf, Sicherungsflügel sperrt Schlagbolzen und Kammer, Stecher, Magazin für fünf Patronen. *Schaft:* Nußbaumholz, schottische Fischhaut, Pistolengriff mit Käppchen, Backe, Schaftkappe aus Kunststoff, Käppchen und Kappe mit weißer Kunststoffzwischenlage, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 2,7 kg

27 240 Anschütz Modell 1532. *Kaliber:* .222 Rem. Magazin für drei Patronen. *Gewicht:* ca. 2,9 kg, sonstige Ausführung wie Modell 1432.

27 241 Anschütz Modell 1533. Ganzschaft-Ausführung von Modell 1532, geteilter Vorderschaft mit Hornzwischenstück und Hornabschluß, Lauflänge 50 cm

27 305

SCHONZEITBÜCHSEN

27 301 Krico Modell 310

Kaliber: .22 l.f.B. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn auf Kornsattel mit Kornschutz, Standvisier mit zwei Klappen für 50, 75 und 100 m, Prismaschiene, Lauflänge 57 cm. *System:* Mehrlader, Kammerverschluß, Sicherungsschieber rechts seitlich sperrt Abzug und Kammer, Druckpunktabzug, Magazin für fünf Patronen. *Schaft:* Buchenholz, Pistolengriff, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 2,5 kg

27 302 Krico Modell 311. Luxusausführung von Modell 310. Schaft aus Nußbaumholz, Fischhaut, Pistolengriff, Backe, Schaftkappe aus Kunststoff mit weißer Kunststoffzwischenlage. Gewicht ca. 2,7 kg

27 305 Krico Modell 351. Kaliber .22 Winchester Magnum, sonstige Ausführung wie Modell 311



27 311



27 311 Krico Modell 302

Kaliber: .22 l.f.B. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn auf Kornsattel mit Kornschutz, Standvisier mit zwei Klappen für 50, 75 und 100 m, Prismaschiene, Lauflänge 63 cm. *System:* Mehrlader, Kammerverschluß, Sicherungsschieber rechts seitlich sperrt Abzug und Kammer, Druckpunktabzug, Magazin für fünf Patronen. *Schaft:* Nußbaumholz, Fischhaut, Pistolengriff mit Käppchen, Backe, Schaftkappe aus Kunststoff, Käppchen und Kappe mit weißer Kunststoffzwischenlage, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 2,8 kg

27 320 Krico Modell 304 (Abbildung siehe nächste Seite). Ganzschaft-Ausführung von Modell 302, Vorderschaft mit brüniertem Stahl-Abschluß, Stecher, Lauflänge 57 cm, Gewicht ca. 2,7 kg

Auf Wunsch und gegen Mehrpreis sind die Modelle 310, 311, 351 und 302 mit Stecher lieferbar

27 320

SCHONZEITBÜCHSEN

27 360 Krico Modell 410

Kaliber: .222 Rem. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn auf Kornsattel mit Kornschutz, Standvisier mit zwei Klappen für 100, 150 und 200 m, Prismaschiene, Lauflänge 65 cm. *System:* Mehrlader, Kammerverschluß, Sicherungshebel rechts seitlich sperrt Schlagbolzen und Kammer, Stecher, Magazin für vier Patronen. *Schaft:* Nußbaumholz, Fischhaut, Pistolengriff mit Käppchen, Backe, Schaftkappe aus Kunststoff, Käppchen und Kappe mit weißer Kunststoffzwischenlage, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 2,9 kg

27 362 Krico Modell 420. Match-Ausführung von Modell 410, ohne Visierung, Monte-Carlo-Schaft aus Nußbaumholz, Biberschwanz-Vorderschaft mit dunkler Edelholzspitze, ohne Riemenbügel, Gewicht ca. 3,5 kg



27 361

27 361 Krico Modell 400. Ganzschaft-Ausführung von Modell 410, Vorderschaft mit brüniertem Stahl-Abschluß, Lauflänge 55 cm, Gewicht ca. 3,0 kg

Die Krico-Modelle 400, 410 und 420 sind lieferbar solange Vorrat reicht.

Ersatzmagazine und Sonderausstattungen

27 390 Magazin für 5 Patronen im Kaliber .22 l.f.B.
27 391 Magazin für 10 Patronen im Kaliber .22 l.f.B.
27 394 Magazin für 15 Patronen im Kaliber .22 l.f.B.
27 396 Magazin für 5 Patronen im Kaliber .22 Winchester Magnum
27 393 Magazin für 4 Patronen im Kaliber .222 Rem.
27 395 Kurvenvisiere in mehreren Ausführungen



27 401



SCHONZEITBÜCHSEN

27 400 Voere Modell 2107

Kaliber: .22 l.f.B. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn mit Kornschutz, Schiebevisier für 25 bis 200 m. Prismaschiene, Lauflänge 56 cm. *System:* Mehrlader, Kammerverschluß, Sicherungsschieber rechts seitlich sperrt den Abzug, Druckpunktabzug, Magazin für fünf Patronen. *Schaft:* Buchenholz, Vorderschaft mit Griffrillen, Pistolengriff mit Käppchen, Schaftkappe aus Kunststoff, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 2,6 kg

27 401 Voere Modell 2108. Luxusausführung von Modell 2107, Schaft aus Nußbaumholz mit Backe, Fischhaut am Pistolengriff und Vorderschaft.

27 410 Ersatzmagazin für 5 Patronen im Kaliber .22 l.f.B.
27 411 Ersatzmagazin für 8 Patronen im Kaliber .22 l.f.B.

27 501



27 501 Weihrauch Modell HW66B

Kaliber: .22 l.f.B. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn mit Kornschutz, Standvisier mit Klappe für 50 und 100 m, Prismaschiene, Lauflänge 54 cm. *System:* Mehrlader, Kammerverschluß, Sicherungsknopf im Abzugsbügel sperrt Abzug, verstellbarer Druckpunktabzug, Magazin für fünf Patronen. *Schaft:* Buchenholz, Pistolengriff, Schaftkappe aus Kunststoff, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 2,5 kg

27 502 Weihrauch Modell HW66N. Luxusausführung von Modell HW66B, Schaft aus Nußbaumholz mit Backe, Fischhaut am Pistolengriff und Vorderschaft, Pistolengriff mit Käppchen

27 590 Ersatzmagazin für 5 Patronen im Kaliber .22 l.f.B.
27 595 Kurvenvisier, leichte Ausführung



27 503

SCHONZEITBÜCHSEN

27 503 Weihrauch Modell HW60EN

Kaliber: .22 Hornet. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn auf Kornsattel mit Kornschutz, Standvisier mit zwei Klappen für 50, 75 und 100 m, Prismaschiene, Lauflänge 58 cm. *System:* Einzellader, Kammerverschluß mit doppelter Verriegelung, Sicherungsknopf im Abzugsbügel sperrt Abzug, verstellbarer Druckpunktabzug. *Schaft:* Nußbaumholz, Fischhaut, Pistolengriff mit Käppchen, Backe, Schaftkappe aus Kunststoff, Käppchen und Kappe mit weißer Kunststoffzwischenlage, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 2,6 kg

27 511 Weihrauch Modell HW60J. Ausführung wie Modell HW60EN, aber Mehrlader mit Magazin für fünf Patronen

27 591 Ersatzmagazin für 5 Patronen im Kaliber .22 Hornet
27 595 Präzisions-Kurvenvisier für HW60

27 521

27 521 Weihrauch Modell HW52J

Kaliber: .22 Hornet. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Silberperlkorn auf Kornsattel mit Kornschutz, abnehmbarer Visiersockel mit Standvisier mit zwei Klappen für 50, 75 und 100 m, Lauflänge 65 cm. *System:* Einzellader, Blockverschluß, Sicherungsknopf seitlich am Systemkasten sperrt Abzugsstollen, Druckpunktabzug. *Schaft:* Nußbaumholz, Fischhaut, Pistolengriff mit Käppchen, Backe, Schaftkappe aus Kunststoff, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 2,8 kg

Auf Wunsch und gegen Mehrpreis sind die Modelle HW 60 und 52 mit Stecher lieferbar

27 800

SCHONZEITBÜCHSEN

27 800 Krico Modell 260

Kaliber: .22 l.f.B. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn auf Kornsattel mit Kornschutz, Standvisier mit zwei Klappen für 50, 75 und 100 m, Prismaschiene, Lauflänge 57 cm. *System:* Selbstlader, durch Drehen des Spannknopfes wird der Schlagbolzen und die Kammer gesperrt, Druckpunktabzug, Magazin für fünf Patronen. *Schaft:* Nußbaumholz, Fischhaut, Vorderschaft mit schwarz lackiertem Abschluß, Pistolengriff mit Käppchen, Backe, Schaftkappe aus Kunststoff, Käppchen und Kappe mit weißer Kunststoffzwischenlage, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 2,6 kg

27 805 Krico Modell 270. Ganzschaft-Ausführung von Mod. 260, Vorderschaft m. Stahl-Abschluß

27 807 Ersatzmagazin für 5 Patronen im Kaliber .22 l.f.B.
27 808 Ersatzmagazin für 10 Patronen im Kaliber .22 l.f.B.
27 809 Ersatzmagazin für 15 Patronen im Kaliber .22 l.f.B.

27 823

27 822 Voere Modell 2114

Kaliber: .22 l.f.B. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn auf Kornsattel mit Kornschutz, Schiebevisier für 25 bis 200 m, Prismaschiene, Lauflänge 56 cm. *System:* Selbstlader, gespannter Schlagbolzen wird deutlich angezeigt, Sicherungsflügel sperrt Schlagbolzen, einstellbarer Druckpunktabzug, Magazin für acht Patronen. *Schaft:* Buchenholz, Pistolengriff mit Käppchen, Schaftkappe aus Kunststoff, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 2,65 kg

27 823 Voere Modell 2115. Luxusausführung von Modell 2114, Schaft aus Nußbaumholz mit Backe, Fischhaut am Pistolengriff und Vorderschaft

27 827 Ersatzmagazin für 8 Patronen im Kaliber .22 l.f.B.

27 860

SCHONZEITBÜCHSEN

27 860 FN-Browning Modell Trombone

Kaliber: .22 l.f.B. und .22 kurz. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn, Federvisier für 50 bis 125 m, Lauflänge 55,7 cm. *System:* Mehrlader, Repetieren durch Rück- und Vorwärtsbewegen des Vorderschaftes (Pump Action), Abzugssicherung mit Druckknopf im Abzugsbügel, Flintenabzug, Röhrenmagazin für 11 Patronen Kal. .22 l.f.B. oder 15 Patronen .22 kurz. *Schaft:* Nußbaumholz, Vorderschaft mit Rillen, runder Pistolengriff, Schaftkappe aus Metall, brüniert. *Gewicht:* ca. 2,2 kg



27 870

27 870 Winchester Modell 77 Automatic

Kaliber: .22 l.f.B. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn, Federvisier, Prismaschiene, Lauflänge 56 cm. *System:* Selbstlader, Sicherungsschieber an der rechten Hülsenseite sperrt den Abzug, Druckpunktabzug, Magazin für acht Patronen. *Schaft:* Nußbaumholz, Pistolengriff, Schaftkappe aus Kunststoff. *Gewicht:* ca. 2,6 kg

27 871 Ersatzmagazin für 8 Patronen im Kaliber .22 l.f.B.

27 880

SELBSTLADER

27 880 Remington Modell Nylon 66

Kaliber: .22 l.f.B. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Balkenkorn, nach Höhe und Seite verstellbares Federvisier, Prismaschiene, Lauflänge 50 cm. *System:* Selbstlader, Abzugssicherung mit Schieber auf dem Kolbenhals, Druckpunktabzug, Röhrenmagazin im Schaft für 14 Patronen. *Schaft:* Nylon-Preßmaterial, nußbaumfarbig gemasert, Fischhaut, laufumschließender Vorderschaft mit schwarzem Abschluß, Pistolengriff mit Käppchen, Schaftkappe und Käppchen mit weißer Zwischenlage, Riemenbügel gegen Mehrpreis. *Gewicht:* ca. 1,7 kg

28 000



FLOBERTKARABINER

28 000 Anschütz Modell 1360

Kaliber: 6 mm oder 9 mm. *Lauf:* glatt, Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn mit Kornschutz, verstellbares Federvisier, Lauflänge 55 cm. *System:* Einzellader, Kammerverschluß, Sicherungsschieber rechts seitlich sperrt Abzugsstollen, Druckpunktabzug. *Schaft:* nußbaumfarbig poliertes Buchenholz, Pistolengriff. *Gewicht:* ca. 2,1 kg

28 002 Anschütz Modell 1361
Kaliber .22 l.f.B., gezogener Lauf, technische Ausführung wie Modell 1360



28 030

FLOBERTKARABINER

28 030 Anschütz Modell 1383

Kaliber: .22 l.f.B. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn mit Korntunnel auf Kornsattel, verstellbares Federvisier, Lauflänge 55 cm. *System:* Einzellader mit Kurvenspannung, Kammerverschluß, feste Lademulde, Sicherungsschieber rechts seitlich sperrt Abzugsstollen, Druckpunktabzug. *Schaft:* nußbaumfarbig poliertes Buchenholz, Pistolengriff. *Gewicht:* ca. 2,15 kg

Gegen Mehrpreis können die Modelle 1393, 1395 und 1399 auch mit Diopter geliefert werden.



28 040

28 040 Anschütz Modell 1393

Kaliber: .22 l.f.B. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn mit Korntunnel auf Kornsattel, Kurvenvisier mit Skala für 25, 50, 75 und 100 m, Prismaschiene, Lauflänge 55 cm. *System:* Einzellader mit Kurvenspannung, Kammerverschluß, feste Lademulde, Sicherungsschieber rechts seitlich sperrt Abzug und Kammer, regulierbarer Druckpunktabzug (gegen Mehrpreis auch mit Stecher). *Schaft:* nußbaumfarbig poliertes Buchenholz, Pistolengriff. *Gewicht:* ca. 2,25 kg

28 041 Anschütz Modell 1395. Technische Ausführung wie Modell 1393, aber Schaft aus Nußbaumholz, Pistolengriff und Vorderschaft mit Fischhaut, Backe, Schaftkappe aus Kunststoff, Riemenbügel



28 200

FLOBERTKARABINER

28 200 Voere Modell 2100

Kaliber: 6 mm. *Lauf:* glatt, Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn mit Kornschutz, Schiebevisier für 25 bis 200 m, Lauflänge 56 cm. *System:* Einzellader, Kammerverschluß, Sicherungsflügel sperrt Schlagstück, Druckpunktabzug. *Schaft:* nußbaumfarbig poliertes Buchenholz, runder Pistolengriff, Griffrillen im Vorderschaft, Schaftkappe aus Kunststoff. *Gewicht:* ca. 2 kg

28 201 Voere Modell 2104. Kaliber 9 mm, technische Ausführung u. Ausstattung wie Mod. 2100

28 202 Voere Modell 2102. Kaliber .22 l.f.B. oder gegen Mehrpreis Kaliber .22 Winchester Magnum, technische Ausführung und Ausstattung wie Modell 2100

28 210

28 210 Voere Modell 2100 N

Kaliber: 6 mm. *Lauf:* glatt, Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn mit Kornschutz, Schiebevisier für 25 bis 200 m, Lauflänge 56 cm. *System:* Einzellader, Kammerverschluß, Sicherungsflügel sperrt Schlagstück, Druckpunktabzug. *Schaft:* Nußbaumholz, Fischhaut, runder Pistolengriff, Backe, Schaftkappe aus Kunststoff, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 2 kg

28 211 Voere Modell 2103. Kaliber .22 l.f.B. oder gegen Mehrpreis Kaliber .22 Winchester Magnum, technische Ausführung und Ausstattung wie Modell 2100 N

28 221



28 220

FLOBERTKARABINER

28 220 Voere Modell 2109

Kaliber: .22 l.f.B. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn mit Kornschutz, Schiebevisier für 25 bis 200 m, Prismaschiene, Lauflänge 56 cm. *System:* Einzellader, Kammerverschluß, feste Lademulde, Sicherungsschieber sperrt Abzugsstollen, Druckpunktabzug. *Schaft:* nußbaumfarbig poliertes Buchenholz, Pistolengriff, Schaftkappe aus Kunststoff, Riemenbügel. *Gewicht:* 2,6 kg

28 221 Voere Modell 2110. Technische Ausführung wie Modell 2109, aber Schaft aus Nußbaumholz, Fischhaut, Pistolengriff mit Käppchen

28 451



28 450 Weihrauch Modell HW70B

Kaliber: .22 l.f.B. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, Perlkorn mit Kornschutz, Standvisier mit Klappe für 50 und 100 m, Prismaschiene. *System:* Einzellader, Kammerverschluß, feste Lademulde, Sicherungsschieber sperrt Abzugsstollen, regulierbarer Druckpunktabzug. *Schaft:* Buchenholz, Pistolengriff, Schaftkappe aus Kunststoff, Riemenbügel. *Gewicht:* ca. 2,3 kg

28 451 Weihrauch Modell HW70N. Technische Ausführung wie Modell HW70B, aber Schaft aus Nußbaumholz mit Backe, Fischhaut, Pistolengriff mit Käppchen

29 500

29 600



29 650

EINSTECKPATRONEN FÜR BÜCHSEN

29 500 Einsteckpatronen aus Stahl, in allen Kalibern von 6,5 bis 9,3 mm für Übungsmunition Kaliber 4 mm M 20.
Die Einsteckpatrone ist ein präzis gezogenes Läufchen mit Patronenlager für die Übungspatrone in der äußeren Form einer Kugelpatrone

EINSTECKLÄUFE FÜR FLINTEN

29 600 Rekord, für Schrotlauf Kaliber 12 oder 16, zum Verfeuern von Randfeuerpatronen Kaliber .22 l.f.B.

29 601 Rekord, für Schrotläufe Kaliber 16, zum Verfeuern von Randfeuerpatronen Kaliber .22 Winchester Magnum

29 650 Semper, für Schrotläufe Kaliber 12, 16 oder 20, zum Verfeuern von Randfeuerpatronen Kaliber .22 l.f.B.

29 665 Semper-Extra, wie 29 650, aber mit ausgesucht guter Schußleistung (Höchststreuung 15 mm auf 50 m)

29 652 Semper, für Schrotläufe Kaliber 12, 16 oder 20, zum Verfeuern von Randfeuerpatronen Kaliber .22 Winchester Magnum

29 666 Semper-Extra, wie 29 652, aber mit ausgesucht guter Schußleistung

29 651 Semper, für Schrotläufe Kaliber 12 oder 16, zum Verfeuern von Claybird-Patronen Kaliber .22 Schrot

Bei Bestellung der Semper-Einsteckläufe bitte angeben, ob der Einstecklauf für den rechten oder linken Schrotlauf verwendet werden soll. Bei Bockdoppelflinten ist der rechte Einstecklauf für den oberen, der linke für den unteren Schrotlauf bestimmt.

SPORTWAFFEN

2 Kleinkaliberbüchsen

6 Zimmerstutzen

9 Selbstlade-Pistolen

18 Sportpistolen

23 Einsteckläufe

24 Revolver

33 Leuchtpistolen

33 Weinbergpistolen

34 Spielzeugwaffen

35 Luftgewehre

45 Luftpistolen

49 Start- und Gaspistolen

53 Start- und Gasrevolver

Das sportliche Schießen erfreut sich einer ständig wachsenden Anhängerschaft bei jung und alt. Es ist eine beliebte Freizeitgestaltung, aber auch Leistungssport, der Körperbeherrschung und Konzentration erfordert.

Überall verbreitet ist das Schießen mit der Kleinkaliberbüchse, die für die preiswerte Randfeuerpatrone Kaliber .22 lang für Büchsen eingerichtet ist. Diese Kleinkaliberbüchsen sind Einzellader mit Spezial-Visierung oder Diopter und haben zum Teil eine besondere Abzugskonstruktion. Der Anfänger wird sich zunächst für eine Kleinkaliberbüchse in niedriger bis mittlerer Preislage entscheiden. Die Auswahl hierin ist groß, und die Namen der bekannten Herstellerfirmen bürgen für präzise Schußleistung und beste Verarbeitung. Für Fortgeschrittene und vor allem für das Freihandschießen empfiehlt sich die Anschaffung einer Meisterschafts- oder Matchbüchse. Diese sind so gebaut, daß sie den höchsten Anforderungen bei nationalen oder internationalen Wettkämpfen gerecht werden.

Um das Training im Winter fortsetzen zu können, steht Zimmermunition mit schwächerer Ladung zur Verfügung, damit auch in einem Saal geschossen werden kann. Besonders in Süddeutschland gibt es zahlreiche Anhänger des Zimmerstutzenschießens. Hierbei finden eigens zu diesem Zweck gefertigte Büchsen für Randzünder 4 mm Verwendung.

Faustfeuerwaffen dienen in erster Linie der Verteidigung. Wegen ihrer hohen Feuergeschwindigkeit, der flachen, handlichen Form sowie der bequemen Ladeweise werden Selbstladepistolen bevorzugt.

Auch der altbekannte Revolver hat nach wie vor seine Anhänger und hat darüber hinaus neue Freunde gefunden. Vor allem wird die stete Feuerbereitschaft und die Funktionssicherheit des Revolvers geschätzt.

Großer Beliebtheit erfreut sich das sportliche Schießen mit Faustfeuerwaffen. Die verschiedenen Disziplinen dieses Schießens dienen vor allem dazu, den Besitzer mit seiner Waffe für alle möglichen Gefahrenmomente vertraut zu machen.

Die Scheibenpistolen mit Lauflängen von 150 bis 280 mm dienen ausschließlich dem sportlichen Schießen. Spezialgriffstücke mit Handballen- und Daumenauflage erleichtern das ruhige Halten der Pistole im Anschlag. Der Revolver mit 6" langem Lauf hat auch hier seine Anhänger. Die Selbstladepistolen vieler Fabrikate sind ebenfalls mit längerem Lauf als Spezial-Scheibenpistolen lieferbar.

Der Erwerb einer Faustfeuerwaffe, dazu zählen auch die Scheibenpistolen, ist nur bei Vorlage eines Waffenerwerbscheines, Waffenscheines oder gültigen Jahresjagdscheines möglich. Wer eine Faustfeuerwaffe „führen", das heißt bei sich tragen will, in der Absicht, gegebenenfalls von ihr Gebrauch zu machen, benötigt einen Waffenschein. Die Benutzung der Waffe auf dem Schießstand ist frei. Und noch eine wichtige Regel: Schußwaffen und Munition sollen stets getrennt und unter Verschluß aufbewahrt werden, damit sie nicht in die Hände Unbefugter gelangen können.

Früh übt sich, wer ein Meister werden will! Nichts ist besser, als schon in jungen Jahren mit dem Luftgewehr zu beginnen. Die zahlreichen Jugendmodelle sind den verschiedenen Altersklassen angepaßt. In den schweren Match-Modellen mit Spezialschaft, verstellbarem Abzug, Diopter und vielen anderen Extra-Einrichtungen hat die Waffenindustrie Luftgewehre geschaffen, deren hervorragende Schußleistung auch dem anspruchsvollsten Meisterschützen gerecht wird.

Ähnlich ist es bei den Luftpistolen. Auch hier stehen sowohl leichte, preisgünstige Modelle für den Jungschützen wie hochwertige, leistungsfähige Modelle für den Meisterschützen zur Auswahl.

Das Schießen mit Luftdruckwaffen hat den Vorteil, daß die Munition sehr billig ist. Es kann außerdem überall – sogar in geschlossenen Räumen – trainiert werden.

Erwähnenswert sind die CO_2-Waffen, die sich ständig steigender Beliebtheit erfreuen. Bei diesen Waffen erübrigt sich das Spannen der Kolbenfeder, da die Luftgewehrkugel durch eine CO_2-Treibladung abgeschossen wird. Hinzu kommt, daß die Schußabgabe vollkommen rückstoß- und prellschlagfrei erfolgt.





WALTHER-KLEINKALIBERBÜCHSEN

30 100 Modell KKS-V

Kaliber: .22 l.f.B. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, 65 cm lang. *Visierung:* Balkenkorn mit Korntunnel, Mikrometervisier auf 50, 100 und 150 m einstellbar, Höhen- und Seiten-Rasterfeineinstellung, Prismaschiene auf Schloßhülse für Diopter. *System:* Kammerverschluß mit doppelseitiger Verriegelung, leicht eingestellter Druckpunktabzug, Sicherungsflügel sperrt Schlagbolzen. *Schaft:* Nußbaumholz, Pistolengriff mit Fischhaut, feststehende Riemenöse am Vorderschaft, Schaftkappe. *Gewicht:* ca. 3,8 kg. *Länge:* 111 cm

30 110 Modell KKS-D, wie 30 100, aber mit Prismendiopter mit Grobeinstellung für 50, 100 und 150 m sowie mit Höhen- und Seiten-Rasterfeineinstellung





30 136 Modell KKM

Kaliber: .22 l.f.B. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, 65 cm lang. *Visierung:* Balkenkorn mit Korntunnel, zwei Ringkorne zum Auswechseln, Prismendiopter mit Grobeinstellung für 50, 100 und 150 m sowie mit Höhen- und Seiten-Rasterfeineinstellung. *System:* Kammerverschluß mit doppelseitiger Verriegelung, Sicherungsflügel sperrt Schlagbolzen, verstellbarer Matchabzug. *Schaft:* Nußbaumholz, Olympiaschäftung, Pistolengriff, Backe, Fischhaut am Pistolengriff und Vorderschaft, kurze Gleitschiene am Vorderschaft mit verstellbarem Riemenhalter, Gummikappe mit Prismaschiene zum Auswechseln gegen eine Hakenkappe.
Gewicht: ca. 4,5 kg. *Länge:* 112 cm

30 145 Modell KKM-II, wie 30 136, aber zusätzliche nach oben und unten verstellbare Hakenkappe, lange Gleitschiene im Vorderschaft, Riemenhalter und verstellbare Handstütze. *Gewicht:* ca. 5,5 kg. *Länge:* 113 cm

30 150

WALTHER-KLEINKALIBERBÜCHSEN

30 150 Modell KKM-Match

Kaliber: .22 l.f.B. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, 71 cm lang. *Visierung:* Balken- und Ringkorne, Korntunnel mit großer Kornhalterscheibe, Prismendiopter mit Grobeinstellung für 50, 100 und 150 m sowie Höhen- und Seiten-Rasterfeineinstellung. *System:* Kammerverschluß mit doppelseitiger Verriegelung, Sicherungsflügel sperrt Schlagbolzen, verstellbarer Matchabzug. *Schaft:* Nußbaumholz, Spezialschaft mit Daumendurchbruch, verstellbare Handballenauflage, lange Gleitschiene am Vorderschaft für Handstopper mit Riemenhalter und für verstellbare Handstütze, Hakenkappe aus Leichtmetall, in der Länge sowie nach oben und unten verstellbar. *Gewicht:* mit konischem Lauf 7,1 kg; mit zylindrischem Lauf 7,8 kg. *Länge:* 116 cm





30 180



30 182

30 183

ZUBEHÖR FÜR WALTHER-KLEINKALIBERBÜCHSEN

30 180 Mikrometervisier für 50, 100 und 150 m, mit Rasterschrauben für Höhen- und Seiten-Feineinstellung. Das Mikrometervisier ist auf die mit Schwalbenschwanzeinfräsung versehenen Läufe der Modelle KKS und KKM aufschiebbar.

30 182 Prismendiopter mit Gummiblende, für 50, 100 und 150 m, Höhen- und Seiten-Rasterfeineinstellung. Die Verstellung um drei Rasten ergibt eine Veränderung der Treffpunktlage um einen Ring auf der Scheibe.

30 183 Hakenkappe mit Prismaschiene, passend für die Modelle KKM, KKM II und KKM-Match.





ANSCHÜTZ-KLEINKALIBERBÜCHSEN

30 300 Modell 1403

Kaliber: .22 l.f.B. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, 65 cm lang. *Visierung:* auswechselbares Korn mit abnehmbarem Korntunnel auf Kornsattel, Mikrometervisier. Mitgeliefert werden 3 Balkenkorne, 2, 2,3 und 2,6 mm breit, und 4 Ringkorne, 2,9, 3,2, 3,5 und 3,8 mm Ringdurchmesser. *System:* Kammerverschluß mit Kurvenspannung. Matchabzug ca. 500 g, Sicherungsschieber rechts seitlich sperrt den Abzug. *Schaft:* Buchenholz nußbaumfarbig poliert, Pistolengriff mit Fischhaut, Backe, Vorderschaft in Biberschwanzform mit Schiene für verstellbaren Riemenbügel, abnehmbare Gummi-Schaftkappe. *Gewicht:* ca. 3,9 kg. *Länge:* 110 cm

30 301 wie 30 300, aber mit Mikrometerdiopter

30 302 wie 30 300, aber mit Spezialdiopter mit Skala





30 320 Modell 54 Match (1407)

Kaliber: .22 l.f.B. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, 70 cm lang. *Visierung:* auswechselbares Korn mit abnehmbarem Korntunnel auf Kornsattel, Mikrometervisier. Mitgeliefert werden 3 Balkenkorne, 2, 2,3 und 2,6 mm breit, und 4 Ringkorne, 2,9, 3,2, 3,5 und 3,8 mm Ringdurchmesser. *System:* Kammerverschluß mit Kurvenspannung, doppelte Verriegelung, fein regulierbarer Matchabzug, Sicherungsflügel blockiert Schlagbolzen und Kammergriff. *Schaft:* Nußbaumholz, Pistolengriff, Backe, Fischhaut am Pistolengriff und Vorderschaft, starker Vorderschaft mit Schiene für verstellbaren Riemenbügel, abnehmbare Gummi-Schaftkappe.
Gewicht: maximal 5 kg. *Länge:* 117 cm

30 321 wie 30 320, aber mit Mikrometerdiopter

30 322 wie 30 320, aber mit Spezialdiopter mit Skala



30 331

ANSCHÜTZ-KLEINKALIBERBÜCHSEN

30 331 Modell 54 Scheibengewehr (1409)
Kaliber: .22 l.f.B. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, 70 cm lang. *Visierung:* auswechselbares Korn mit abnehmbarem Korntunnel auf Kornsattel, Spezialdiopter mit Skala. Mitgeliefert werden 3 Balkenkorne, 2, 2,3 und 2,6 mm breit und 4 Ringkorne, 2,9, 3,2, 3,5 und 3,8 mm Ringdurchmesser. *System:* Kammerverschluß mit Kurvenspannung, doppelte Verriegelung, fein regulierbarer Matchabzug, Sicherungsflügel blockiert Schlagbolzen und Kammergriff. *Schaft:* schwerer Spezialschaft aus Nußbaumholz, Pistolengriff mit Daumendurchbruch und Fischhaut, starker Vorderschaft mit langer Profilschiene für verstellbaren Riemenbügel, Handstütze und Handstopper, senkrecht verstellbare Hakenkappe. *Gewicht:* ca. 5,7 kg. *Länge:* 120 cm

30 330 wie 30 331, aber mit Mikrometerdiopter



30 380



30 382

30 384



30 395



30 386

ZUBEHÖR FÜR ANSCHÜTZ-KLEINKALIBERBÜCHSEN

30 371 Zimmerstutzen-Wechselsystem mit Lauf für Modell 54 Match

30 375 Match-Wechselschaft für Modell 54 Scheibengewehr

30 376 Scheibengewehr-Wechselschaft für Modell 54 Match

30 380 Mikrometervisier mit Höhen- und Seiten-Rasterfeineinstellung

30 381 Mikrometerdiopter für 50, 100 und 150 m. Höhen- und Seiten-Rasterfeineinstellung

30 382 Spezialdiopter mit Skala für 50, 100 und 150 m. Höhen- und Seiten-Rasterfeineinstellung. Von Raste zu Raste verstellt sich das Diopter bei 50 m Scheibenentfernung um etwa 2,5 mm

30 383 Diopterscheibe mit 1,1 oder 1,2 mm Lochdurchmesser

30 384 Gummiblende für Diopter

30 386 Irisblende, von 0,8 bis 1,7 mm verstellbarer Lochdurchmesser

30 395 Libelle (nach dem System einer Wasserwaage) läßt Verkanten des Gewehres erkennen. Die Libelle wird in den Korntunnel eingeschoben.

30 395 Kombinationsabzug Stecher/Druckpunkt für die Modelle 54; gibt die Möglichkeit, wahlweise mit Stecher oder Druckpunktabzug zu schießen.



WEIHRAUCH-KLEINKALIBERBÜCHSEN

30 500 Modell HW 52 S

Kaliber: .22 l.f.B. *Lauf:* Spezial-Gewehrlaufstahl, frei schwingend, 68 cm lang. *Visierung:* Auswechselbare Korne mit Korntunnel auf Kornsattel, Mikrometervisier. *System:* Blockverschluß mit Patronenauszieher, fein regulierbarer Matchabzug, der Abzugsbügel ist zugleich Spannhebel. *Schaft:* Nußbaumholz, Pistolengriff, Backe, Schweinsrücken, Fischhaut am Pistolengriff und Vorderschaft, kräftiger Vorderschaft mit aufschraubbarer Kapsel für Wechselkorne, feststehende Riemenösen, Schaftkappe aus Kunsthorn. *Gewicht:* ca. 4,2 kg. *Länge:* 100 cm

30 501 wie 30 500, aber mit Mikro-Präzisionsdiopter

30 580 Mikrometervisier
30 582 Mikro-Präzisionsdiopter
30 583 Gummiblende für Diopter



SCHMIDT-ZIMMERSTUTZEN

32 100 Modell I

Kaliber: 4 mm kurz für Punktkugel Nr. 12.
Lauf: Gehärtetes Zimmerstutzenläufchen im vorderen Teil des 60 cm langen Laufmantels. *Visierung:* Auswechselbares Perlkorn mit Korntunnel auf Kornsattel, abnehmbares Mikrometerdiopter mit Höhen- und Seiten-Feineinstellung. *System:* Kammerverschluß mit Schlagstange, Stecher. *Schaft:* Buchenholz mit Bayerischer Backe und Pistolengriff, Fischhaut am Pistolengriff und Vorderschaft, Schaftkappe aus Bakelit. *Gewicht:* ca. 4,5 kg. *Länge:* 105 cm

32 101 Modell II, mit Tiroler Backe und verstellbarer Hakenkappe

32 102 Modell III, Nußbaumschaft, Tiroler Backe, Daumendurchbruch, verstellbare Hakenkappe





ANSCHÜTZ-ZIMMERSTUTZEN

32 016 Modell 54 Match Spezial (1409 Z)

Kaliber: 4 mm lang für Punktkugel Nr. 7 und 12. *Lauf:* Spezialstahl, 30 cm lang, in Laufmantel eingebaut. *Visierung:* Auswechselbare Korne mit abnehmbarem Korntunnel auf Kornsattel. Mitgeliefert werden 3 Balkenkorne, 2, 2,3 und 2,6 mm breit, und 4 Ringkorne, 2,9, 3,2, 3,5 und 3,8 mm Ringdurchmesser, Spezialdiopter mit Höhen- und Seiten-Feineinstellung. *System:* Kammerverschluß mit Kurvenspannung, doppelte Verriegelung, fein regulierbarer Matchabzug, Sicherungsflügel blockiert Schlagbolzen und Kammergriff. *Schaft:* Schwerer Spezialschaft aus Nußbaumholz, Pistolengriff mit Daumendurchbruch und Fischhaut, starker Vorderschaft mit langer Profilschiene für verstellbaren Riemenbügel, Handstütze und Handstop, senkrecht verstellbare Hakenkappe. *Gewicht:* 5,5 kg. *Länge:* 116 cm



32 015 Modell 54 Match (1407 Z)

Kaliber: 4 mm lang für Punktkugel Nr. 7 oder 12. *Lauf:* Spezialstahl, 30 cm lang, in Laufmantel eingebaut. *Visierung:* Auswechselbare Korne mit abnehmbarem Korntunnel auf Kornsattel. Mitgeliefert werden 3 Balkenkorne, 2, 2,3 und 2,6 mm breit, und 4 Ringkorne, 2,9, 3,2, 3,5 und 3,8 mm Ringdurchmesser, Spezialdiopter mit Höhen- und Seiten-Feineinstellung. *System:* Kammerverschluß mit Kurven-Spannung, doppelte Verriegelung, fein regulierbarer Matchabzug, Sicherungsflügel blockiert Schlagbolzen und Kammergriff. *Schaft:* Nußbaumholz, Pistolengriff, Backe, Fischhaut am Pistolengriff und Vorderschaft, starker Vorderschaft mit Schiene für verstellbaren Riemenbügel, abnehmbare Gummi-Schaftkappe.
Gewicht: maximal 5 kg. *Länge:* 112 cm

32 061 Kleinkaliber-Wechselsystem mit Lauf für Modell 54 Match oder 54 Match Spezial

Die Anschütz-Zimmerstutzen sind auch mit Mikrometerdiopter lieferbar

Page Blank In Original Publication

Bestell-Nummer	Kaliber	Anzahl der Patronen im Magazin	Gesamtlänge mm	Lauflänge mm	Höhe mm	Gewicht g
33 020	7,65 mm	7	155	83	100	590
33 025	7,65 mm	7	155	83	100	470
33 030	9 mm kurz	6	155	83	100	590
33 035	.22 l.f.B.	9	155	83	100	560
33 040	.22 l.f.B.	9	155	83	100	440

33 020



33 030

33 040

WALTHER-SELBSTLADE-PISTOLEN

Modell PPK
außen liegender Hahn, Spannabzug, Signalstift zeigt an, ob sich eine Patrone im Lauf befindet, Sicherungshebel links seitlich am Verschlußstück sichert den Schlagbolzen und den Abzug, bei der gespannten Pistole wird durch Betätigung des Sicherungshebels der Hahn automatisch entspannt, Magazinhalteknopf am Griffstück, Magazin mit Verlängerungsstück, Reservemagazin ohne Verlängerungsstück, braune Kunsthorngriffschalen, Standvisier, Dachkorn

33 020 Kal. 7,65 mm, Griffstück aus Stahl
33 025 Kal. 7,65 mm, Griffstück aus Duralumin
33 030 Kal. 9 mm kurz, Griffstück aus Stahl
33 035 Kal. .22 l.f.B., Griffstück aus Stahl
33 040 Kal. .22 l.f.B., Griffstück aus Duralumin

Ersatzmagazine
34 100 für Modell PPK, Kal. 7,65 mm
34 101 für Modell PPK, Kal. 7,65 mm, mit Verlängerungsstück
34 102 für Modell PPK, Kal. .22 l.f.B.
34 103 für Modell PPK, Kal. .22 l.f.B., mit Verlängerungsstück
34 104 für Modell PPK, Kal. 9 mm kurz

Ersatzmagazine

34 110 für Modell PP, Kal. 7,65 mm
34 111 für Modell PP, Kal. 7,65 mm, mit Verlängerungsstück
34 112 für Modell PP, Kal. .22 l.f.B.
34 113 für Modell PP, Kal. .22 l.f.B., mit Verlängerungsstück
34 114 für Modell PP, Kal. 9 mm kurz
34 115 für Modell P 38, Kal. 9 mm Parabellum

33 055

33 045



33 065

Bestell-Nummer	Kaliber	Anzahl der Patronen im Magazin	Gesamtlänge mm	Lauflänge mm	Höhe mm	Gewicht g
33 045	7,65 mm	8	170	98	109	660
33 050	9 mm kurz	7	170	98	109	665
33 055	.22 l.f.B.	10	170	98	109	640
33 060/65	9 mm Para	8	214	125	136	780

WALTHER-SELBSTLADE-PISTOLEN

Modell PP

Technische Einzelheiten wie bei den PPK-Modellen, aber etwas größere und schwerere Ausführung, schwarze Kunsthorn-Griffschalen, nur mit Griffstück aus Stahl lieferbar

33 045 Kal. 7,65 mm **33 050** Kal. 9 mm kurz **33 055** Kal. .22 l.f.B.

Modell P 38

außen liegender Hahn, Spannabzug, Signalstift zeigt an, ob sich eine Patrone im Lauf befindet, Sicherungshebel links seitlich sichert Schlagbolzen und Abzug, bei der gespannten Pistole wird durch Betätigung des Sicherungshebels der Hahn automatisch entspannt, Magazinhalter am Magazinboden, Reservemagazin, freiliegender Lauf, Fang- und Laufhaltehebel am Verschlußstück, Standvisier, Dachkorn, Griffstück aus Leichtmetall, Griffschalen aus schwarzem Kunsthorn, linke Griffschale mit Daumenauflage und Halteriemenöse

33 060 Kal. 9 mm Para, Lauf, Verschlußstück und Griffstück mattiert
33 065 Kal. 9 mm Para, Lauf, Verschlußstück und Griffstück poliert

33 110

33 113

FN-BROWNING-SELBSTLADE-PISTOLEN

Modell Baby
Sicherungshebel am Griffstück sperrt Verschlußstück und Abzugsstollen, Magazinsicherung blockiert bei herausgenommenem Magazin Abzugsstollen und verhindert bei Betätigung des Abzuges das Wiedereinführen des Magazins, Signalstift am Verschlußstückende zeigt an, ob die Waffe gespannt ist, Magazinhalter am Griffstückboden, Griffschalen aus schwarzem Kunststoff, ohne Reservemagazin

33 110 Kal. 6,35 mm, brüniert
33 113 Kal. 6,35 mm, verchromt



33 120

33 120 Modell 10, Kal. 7,65 mm
Sicherungshebel am Griffstück sperrt Verschlußstück und Abzugsstollen, Griffsicherung blockiert Abzug, Magazinsicherung sperrt bei herausgenommenem Magazin Schlagbolzen, Magazinhalter am Griffstückboden, Griffschalen aus schwarzem Kunststoff, brünierte Ausführung, mit Reservemagazin

Ersatzmagazine

34 140 für Modell Baby, Kal. 6,35 mm
34 141 für Modell 10, Kal. 7,65 mm

Bestell-Nummer	Kaliber	Anzahl der Patronen im Magazin	Gesamtlänge mm	Lauflänge mm	Höhe mm	Gewicht g
33 110	6,35 mm	6	104	53,6	72	275
33 120	7,65 mm	7	153	87,5	100	580

FN-BROWNING-SELBSTLADE-PISTOLEN

33 140 Modell 10/22, Kal. 7,65 mm
Technische Einzelheiten wie die bei Modell 10, aber etwas größere und schwerere Ausführung

33 140



33 160

33 160 Hochleistungspistole Kal. 9 mm Parabellum
außen liegender Hahn, Sicherungshebel am Griffstück sperrt Verschlußstück und Abzugsstollen, Magazinsicherung blockiert bei herausgezogenem Magazin Abzugsstollen und verhindert bei Betätigung des Abzuges das Wiedereinführen des Magazins, Sicherungsraste verhindert das Aufschlagen des Hahns auf den Schlagbolzen, solange der Abzug nicht vollständig durchgezogen ist, Magazinhalteknopf am Griffstück, Griffschalen aus Holz, brünierte Ausführung, mit Reservemagazin

33 161 Hochleistungspistole Kal. 9 mm Parabellum, technische Ausführung wie 33 160, aber mit Griffschalen aus Kunststoff

Ersatzmagazine

34 143 für Modell 10/22, Kal. 7,65 mm
34 145 für Hochleistungspistole, Kal. 9 mm Parabellum

Bestell-Nummer	Kaliber	Anzahl der Patronen im Magazin	Gesamtlänge mm	Lauflänge mm	Höhe mm	Gewicht g
33 140	7,65 mm	9	178	113	120	705
33 160	9 mm Para	13	197	118	127,5	900

ASTRA-SELBSTLADE-PISTOLEN

33 210 Modell 200, Kal. 6,35 mm
innen liegender Hahn, Signalstift zeigt an, ob sich eine Patrone im Lauf befindet, Sicherungshebel am Griffstück sperrt Abzug, Verschlußstück und Schlagbolzen, Griffsicherung sperrt Abzug und Hahn, Magazinhalter am Griffstückboden, Griffschalen aus braunem Preßstoff

33 210

Ersatzmagazine

34 150 für Modell 200, Kal. 6,35 mm
34 151 für Modell 2000, Kal. 6,35 mm
34 154 für Modell 2000, Kal. .22 kurz

Bestell-Nummer	Kaliber	Anzahl der Patronen im Magazin	Gesamtlänge mm	Lauflänge mm	Höhe mm	Gewicht o. Magazin g
33 210	6,35 mm	6	110	56	78	305
33 212	6,35 mm	7	112	57	83	340
33 250	.22 kurz	6	112	57	83	315

33 212

33 217

Modell 2000
außen liegender Hahn, Sicherungshebel am Griffstück sperrt den Abzug, die Magazinsicherung blockiert bei herausgenommenem Magazin ebenfalls den Abzug, Sicherheitsraste verhindert das Aufschlagen des Hahns, solange der Abzug nicht vollständig durchgezogen ist, Magazinhalteknopf in der Griffschale, Reservemagazin, Griffschalen aus braunem Preßstoff

33 212 Modell 2000, Kal. 6,35 mm, brüniert
33 213 Modell 2001, Kal. 6,35 mm, verchromt
33 217 Modell 2003, Kal. 6,35 mm, versilbert, mit tiefer Gravur
33 250 Modell 2000, Kal. .22 kurz, brüniert
33 251 Modell 2001, Kal. .22 kurz, verchromt
33 252 Modell 2002, Kal. .22 kurz, versilbert und graviert



ASTRA-SELBSTLADE-PISTOLEN

Modell 4000
außen liegender Hahn, Signalstift über dem Hahn zeigt an, ob sich eine Patrone im Lauf befindet (die Pistole im Kal. .22 l.f.B. hat keinen Signalstift), Sicherungshebel am Griffstück sperrt den Abzug, die Magazinsicherung blockiert bei herausgenommenem Magazin ebenfalls den Abzug, Sicherheitsraste verhindert das Aufschlagen des Hahns, solange der Abzug nicht vollständig durchgezogen ist, Magazinhalteknopf in der Griffschale, Reservemagazin, Griffschalen aus braunem Preßstoff

33 221 Kal. 7,65 mm
33 230 Kal. 9 mm kurz
33 260 Kal. .22 l.f.B.



33 221



33 235

33 235 Modell 800 Condor, Kal. 9 mm Parabellum
außen liegender Hahn, Signalstift über dem Hahn zeigt an, ob sich eine Patrone im Lauf befindet, Sicherungshebel am Griffstück blockiert den Hahn, die Magazinsicherung sperrt bei herausgenommenem Magazin den Abzug, Sicherheitsraste verhindert das Aufschlagen des Hahns, solange der Abzug nicht vollständig durchgezogen ist, Magazinhalteknopf in der Griffschale, Reservemagazin, Griffschalen aus braunem Preßstoff

Ersatzmagazine

34 153 für Modell 4000, Kal. 7,65 mm
34 155 für Modell 4000, Kal. .22 l.f.B.
34 156 für Modell 800, Kal. 9 mm Parabellum

Bestell-Nummer	Kaliber	Anzahl der Patronen im Magazin	Gesamtlänge mm	Lauflänge mm	Höhe mm	Gewicht o. Magazin g
33 221	7,65 mm	8	164	98	110	600
33 230	9 mm kurz	7	164	98	110	600
33 260	.22 l.f.B.	10	164	98	110	560
33 235	9 mm Para	8	210	134,5	130	910

Bestell-Nummer	Kaliber	Anzahl der Patronen im Magazin	Gesamtlänge mm	Lauflänge mm	Höhe mm	Gewicht g
33 320	6,35 mm	6	115	52	79	380
33 330	7,65 mm	7	155	83	99	655
33 335	7,65 mm	9	176	101	110	750

33 320

33 330

33 335

MAB-SELBSTLADE-PISTOLEN

33 320 Modell A, Kal. 6,35 mm
Sicherungshebel am Griffstück sperrt Abzugsgelenk und Verschlußstück, Griffsicherung und Magazinsicherung sperrt Abzugshebel, Magazinhalter am Griffstückboden, Griffschalen aus schwarzem Kunststoff

33 330 Modell C, Kal. 7,65 mm
Technische Details wie bei Modell A, aber größere und stärkere Ausführung, Magazinhalteknopf am Griffstück, mit Reservemagazin

33 335 Modell D (Polizeimodell), Kal. 7,65 mm
Stärkere Ausführung von Modell C, Halteriemenöse

Ersatzmagazine

34 170 für Modell A, Kal. 6,35 mm
34 173 für Modell C, Kal. 7,65 mm
34 174 für Modell D, Kal. 7,65 mm

BERETTA-SELBSTLADE-PISTOLEN



33 375

33 375 Modell 950 B, Kal. 6,35 mm
außen liegender Hahn, Kipplauf, der Lauf kippt ab, wenn der am Griffstück angebrachte Hebel nach links gedreht wird, eine Sicherheitsraste verhindert das Aufschlagen des Hahns, solange der Abzug nicht vollständig durchgezogen ist, Magazinhalteknopf in der Griffschale, Griffschalen aus schwarzem Kunststoff



33 381

33 381 Modell 70, Kal. 7,65 mm
außen liegender Hahn, Sicherungsknopf am Griffstück sperrt den Hahn (sofern er gespannt ist) und den Abzug, eine Sicherheitsraste verhindert das Aufschlagen des Hahns, solange der Abzug nicht vollständig durchgezogen ist, Magazinhalteknopf in der Griffschale, Leichtmetall-Gehäuse, Griffschalen aus schwarzem Kunststoff

Ersatzmagazine
34 192 für Modell 950 B, Kal. 6,35 mm
34 190 für Modell 70, Kal. 7,65 mm

Bestell-Nummer	Kaliber	Anzahl der Patronen im Magazin	Gesamtlänge mm	Lauflänge mm	Höhe mm	Gewicht g
33 375	6,35 mm	8	115	60	85	280
33 381	7,65 mm	8	165	90	123	490

33 440

Bestell-Nummer	Kaliber	Anzahl der Patronen im Magazin	Gesamtlänge mm	Lauflänge mm	Höhe mm	Gewicht g
33 430	6,35 mm	7	114	58	85	340
33 440	7,65 mm	8	155	85	118	570
33 450	6,35 mm	8	120	60	90	295

GALESI-SELBSTLADE-PISTOLEN

33 430 Modell 503 a, Kal. 6,35 mm
Sicherungshebel am Griffstück sperrt Verschlußstück und Abzugsstollen, Magazinhalter am Griffstückboden, Griffschalen aus schwarzem Kunststoff mit Fingermulden

33 440 Modell 512 a, Kal. 7,65 mm
Technische Details wie bei Modell 503 a, aber größere und stärkere Ausführung, diese Pistole wird mit Reservemagazin geliefert

Ersatzmagazine

34 210 für Modell 503 a, Kal. 6,35 mm
34 211 für Modell 512 a, Kal. 7,65 mm

33 450

STAR-SELBSTLADE-PISTOLEN

33 450 Modell CU, Kal. 6,35 mm
Griffstück aus Leichtmetall, außen liegender Hahn, Sicherungshebel am Griffstück sperrt Hahn und Verschlußstück, eine Sicherheitsraste verhindert das Aufschlagen des Hahns, solange der Abzug nicht vollständig durchgezogen ist, Magazinhalteknopf am Griffstück, Reservemagazin, Griffschalen aus braunem Kunststoff

34 223 Ersatzmagazin für Modell CU, Kal. 6,35 mm

SELBSTLADE-SPORTPISTOLEN

33 700 ASTRA Modell 2000 Camper, Kal. .22 kurz
außen liegender Hahn, Sicherungshebel am Griffstück sperrt den Abzug, die Magazinsicherung blockiert bei herausgenommenem Magazin ebenfalls den Abzug, eine Sicherheitsraste verhindert das Aufschlagen des Hahns, solange der Abzug nicht vollständig durchgezogen ist, Magazinhalteknopf in der Griffschale, Griffschalen aus braunem Preßstoff, Balkenkorn, Standvisier

33 700

34 154 Ersatzmagazin für Mod. 2000 Camper, Kal. .22 kurz

Bestell-Nummer	Kaliber	Anzahl der Patronen im Magazin	Gesamtlänge mm	Lauflänge mm	Höhe mm	Gewicht g
33 700	.22 kurz	6	156	101,6	83	355
33 730	.22 l.f.B.	10	230	155	125	690

33 730

33 730 WALTHER Modell PP Sport, Kal. .22 l.f.B.

außen liegender Hahn, Sicherungshebel am Verschlußstück sperrt Schlagbolzen und Abzug, Magazinhalteknopf am Griffstück, Magazin mit Verlängerungsstück, Reservemagazin, Griffschalen aus braunem Kunsthorn, linke Griffschale mit Daumenauflage, Balkenkorn, verstellbares Visier

34 120 Ersatzmagazin für Modell PP Sport, Kal. .22 l.f.B.

33 750 STAR Modell F-Sport, Kal. .22 l.f.B.
außen liegender Hahn, Sicherungshebel am Griffstück sperrt Hahn und Verschlußstück, eine Sicherheitsraste verhindert das Aufschlagen des Hahns, solange der Abzug nicht vollständig durchgezogen ist, Magazinhalteknopf am Griffstück, Griffschalen aus braunem Kunststoff, linke Griffschale mit Daumenauflage, Korn und Visier verstellbar

34 220 Ersatzmagazin für Modell F-Sport, Kal. .22 l.f.B.

33 750

33 755

33 756

33 755 FN-Browning Modell Standard, Kal. .22 l.f.B.
innen liegender Hahn, Sicherungshebel am Griffstück sperrt den Abzugsstollen und blockiert den Schlitten, Griffschale aus schwarzem Kunststoff, Balkenkorn, Schraubvisier mit Höhen- und Seitenverstellung, Länge der Visierlinie bei kurzem Lauf 171 mm, bei langem Lauf 229 mm

33 756 FN-Browning Modell Target, Kal. .22 l.f.B.
wie Modell Standard, aber Griffschale aus Holz mit Fischhaut, Schlitten-Fangstück, Abzugsweg und Abzugswiderstand verstellbar, vergoldeter Abzug

Beide Pistolen mit 114 mm und 171 mm Lauf lieferbar

Bestell-Nummer	Kaliber	Anzahl der Patronen im Magazin	Gesamtlänge mm	Lauflänge mm	Höhe mm	Gewicht g
33 750	.22 l.f.B.	10	225	150	124	845
33 755	.22 l.f.B.	10	231	114	124	740
	.22 l.f.B.	10	288	171	124	800
33 756	.22 l.f.B.	10	235	114	124	965
	.22 l.f.B.	10	292	171	124	1025

33 771

33 905

COLT-SELBSTLADE-SPORTPISTOLE

33 771 Modell Woodsman Match Target, Kal. .22 l.f.B.
innen liegender Hahn, Sicherungshebel am Griffstück sperrt Abzug und Verschlußstück, Magazinhalter am Griffstückboden, Griffschalen aus Nußbaumholz, linke Griffschale mit Daumenauflage, auswechselbares Balkenkorn, Klickvisier mit Höhen- und Seitenverstellung

WALTHER-SCHNELLFEUERPISTOLE

33 905 Modell OSP, Kal. .22 kurz
innen liegender Hahn, Sicherungshebel am Griffstück sperrt den Hahn, Magazinanordnung vor der Abzugseinrichtung, Reservemagazin, Griffschalen aus Holz mit Daumenauflage und verstellbarer Handballenauflage, Balkenkorn, Mikrometervisier mit Höhen- und Seitenverstellung, Länge der Visierlinie 280 mm abnehmbares Laufgewicht

34 126 Ersatzmagazin für Modell OSP

Bestell-Nummer	Kaliber	Anzahl der Patronen im Magazin	Gesamtlänge mm	Lauflänge mm	Höhe mm	Gewicht g
33 771	.22 l.f.B.	10	267	152	125	1134
33 905	.22 kurz	5	300	112	150	1150

33 856



Bestell-Nummer	Kaliber	Anzahl der Patronen im Magazin	Gesamtlänge mm	Lauflänge mm	Höhe mm	Gewicht g
33 856	.22 l.f.B.	8	315	180	135	1240
	.22 kurz	6	315	180	135	1080
33 857	.22 l.f.B.	8	315	180	150	1300
	.22 kurz	6	315	180	150	1140

33 857



HÄMMERLI-INTERNATIONAL-SCHNELLFEUERPISTOLEN

33 856 Modell 206, Kal. .22 l.f.B. oder .22 kurz
innen liegender Hahn, Sicherungshebel am Griffstück sperrt den Hahn, Magazinhalter am Griffstück, Reservemagazin, Griffschalen aus Nußbaumholz mit Fischhaut, linke Griffschale mit Daumenauflage, Balkenkorn, feststehendes Mikrometervisier mit Höhen- und Seitenverstellung, Länge der Visierlinie 232 mm, Abzugswiderstand von ca. 350 bis 2000 g verstellbar, auf Wunsch auch mit weichem Abzug und längerem Vorzugsweg lieferbar, auswechselbares Vordergewicht (140 g), Mündungsbremse

33 857 Modell 207, Kal. .22 l.f.B. oder .22 kurz; technische Ausführung wie Modell 206, aber mit der Hand anatomisch angepaßten Griffschalen und verstellbarer Handballenauflage

Bestell-Nummer	Kaliber	Gesamtlänge mm	Lauflänge mm	Höhe mm	Gewicht g
33 854	.22 l.f.B.	405	287	150	1300
33 855	.22 l.f.B.	405	287	150	1300
33 791	.22 l.f.B.	480	280	150	900
33 792	.22 l.f.B.	390	200	115	750

33 855

HÄMMERLI-MATCHPISTOLEN

33 855 Modell 105, Kal. .22 l.f.B.
Technische Ausführung wie Modell 104, aber mit formschönem, achtkantigem Lauf, Griffschalen aus ausgesuchtem Nußbaum-Maserholz

33 854 Modell 104, Kal. .22 l.f.B.
Martiniverschluß (Blockverschluß), Spannhebel unter dem Griffstück, fünffach übersetzter Match-Stecher, Stecherspannhebel links seitlich, Abzugsgewicht verstellbar, Abzugszüngel mit verstellbarer Fühlschraube, der Hand anatomisch angepaßter Griff aus Nußbaumholz, mit verstellbarer Abzugsfinger- und Handballenauflage, runder Hämmerli-Präzisionslauf aus Spezialstahl, auswechselbares Balkenkorn, Mikrometervisier mit Höhen- und Seitenverstellung, Länge der Visierlinie 380 mm



33 791

VOERE-SCHEIBENPISTOLEN

33 791 Modell 1001, Kal. .22 l.f.B.
Kammerverschluß, automatische Schlagstücksicherung, regulierbarer Druckpunktabzug, Perlkorn, Schraubvisier, Nußbaumschaft mit Fischhaut

33 792 Modell 1002, Kal. .22 l.f.B.
Kammerverschluß, Druckpunktabzug, Perlkorn, Schraubvisier, Buchenschaft

33 800

RÖHM-DERRINGER-PISTOLEN

Doppellauf-Pistole, Kipplaufmodell, außenliegender Hahn, eine Sicherheitsraste verhindert das Aufschlagen des Hahns, solange der Abzug nicht vollständig durchgezogen ist, automatische Schlagstückumschaltung, Patronenauszieher, brünierte Ausführung, schwarze Kunsthorn-Griffschalen

33 800 Modell RG 15, Kal. .22 l.f.B.
33 802 Modell RG 16, Kal. .22 Winchester Magnum
33 804 Modell RG 17, Kal. .38 Special

Bestell-Nummer	Kaliber	Gesamtlänge mm	Lauflänge mm	Höhe mm	Gewicht g
33 800	.22 l.f.B.	120	75	82	370
33 802	.22 W.M.	120	75	85	420
33 804	.38 Spec.	130	85	85	420

34 350

EINSTECKLÄUFE für Pistolen

Einsteckläufe ermöglichen das Übungsschießen in geschlossenen Räumen mit der preiswerten Munition Kal. 4 mm M 20 aus Pistolen im Kaliber 7,65 mm und 9 mm.
Mitgeliefert mit den Einsteckläufen, die in jede Waffe ohne Schwierigkeiten einzubauen sind, werden drei Stahlpatronen, in die die Übungspatronen eingeführt werden.
Bei Bestellung bitte Fabrikat und Modell der Waffe angeben, für die der Einsteckлauf verwendet werden soll.

Einsteckлauf-Sortiment, komplett mit Lauf, drei Stahlpatronen, Hülsenausstoßer und Reinigungsstock

34 350 für Waffen im Kal. 7,65 mm
34 351 für Waffen im Kal. 9 mm kurz
34 352 für Waffen im Kal. 9 mm Parabellum

Einzelne Stahlpatronen

34 360 Kal. 7,65 mm
34 361 Kal. 9 mm kurz
34 362 Kal. 9 mm Parabellum

ARMINIUS-REVOLVER

34 453 Modell HW 3, Kal. .22 l.f.B.
ausschwenkbare Trommel mit Federejektor für 8 Patronen, feststehendes Visier, Balkenkorn auf Kornsattel, Abzug und Hahngriff geriffelt, das Griffstück mit dem kompletten Schloßmechanismus ist leicht herausnehmbar, Bulldog-Griff aus Kunststoff mit Fischhaut

34 453



34 455

Bestell-Nummer	Kaliber	Anzahl der Patronen in der Trommel	Gesamtlänge mm	Lauflänge mm	Höhe mm	Gewicht g
34 453	.22 l.f.B.	8	178	70	118	700
34 455	.22 l.f.B.	8	220	102	125	750

34 455 Modell HW 5, Kal. .22 l.f.B.
Technische Ausführung wie Modell HW 3, aber Standard-Griff aus Kunststoff

34 458

Bestell-Nummer	Kaliber	Anzahl der Patronen in der Trommel	Gesamtlänge mm	Lauflänge mm	Höhe mm	Gewicht g
34 458	.22 l.f.B.	8	280	152	138	900
34 459	.22 l.f.B.	6	293	152	140	1075

34 459

ARMINIUS-REVOLVER

34 458 Modell HW 7 S, Kal. .22 l.f.B.
Technische Ausführung wie Modell HW 3, aber Sportgriff in leichter Ausführung aus Kunststoff mit Daumenauflage, seitlich verstellbares Visier

34 459 Modell HW 9, Kal. .22 l.f.B.
ausschwenkbare Trommel mit Federejektor für 6 Patronen, Speziallauf mit ventilierter Schiene, auswechselbares Balkenkorn auf Kornsattel, Klickvisier mit Höhen- und Seitenverstellung, breiter Abzug, verstellbarer Abzugswiderstand (1,4 – 1,9 kg), breiter Hahngriff, Sportgriff „Arminius-Spezial" aus Kunststoff mit Daumenauflage und Ballenhaken, sonstige technische Ausführung wie Modell HW 3

Die Modelle HW 7 S und 9 sind auch mit 127 mm (5″) langem Lauf lieferbar, so daß sie der DJV-Vorschrift für jagdliches Faustfeuerwaffen-Schießen entsprechen.

RÖHM-REVOLVER

34 510 Modell RG 10, Kal. .22 kurz
Trommel für 6 Patronen, Patronenausstoßer unter dem Lauf, Ladeklappe, Balkenkorn, Schlagfederspannung durch Stellschraube am Griffboden regulierbar, Griffschalen aus schwarzem Kunststoff, Rahmen brüniert

34 511 Modell RG 10, Kal. .22 kurz
Technische Ausführung wie 34 510, aber mit verchromtem Rahmen

34 510



34 521

34 521 Modell RG 11, Kal. .22 l.f.B.
Trommel für 6 Patronen, Patronenausstoßer unter dem Lauf, Ladeklappe, Balkenkorn, Schlagfederspannung durch Stellschraube am Griffboden regulierbar, Griff mit Fingerrillen, Griffschalen aus schwarzem Kunststoff

Bestell-Nummer	Kaliber	Anzahl der Patronen in der Trommel	Gesamtlänge mm	Lauflänge mm	Höhe mm	Gewicht g
34 510	.22 kurz	6	155	63	93	330
34 521	.22 l.f.B.	6	210	92	110	460

RÖHM-REVOLVER

34 522 Modell RG 12, Kal. .22 l.f.B.
Trommel für 6 Patronen, Federausstoßer seitlich unter dem Lauf, Ladeklappe, Balkenkorn, Schlagfederspannung durch Stellschraube am Griffboden regulierbar, Griff mit Fingerrillen, Griffschalen aus braunem Kunststoff

34 522

34 534

34 534 Modell RG 24 Kal. .22 l.f.B.
ausschwenkbare Trommel für 6 Patronen, Verriegelungsstift mit Patronenauszieher kombiniert, Balkenkorn, Griff mit Fingerrillen, Griffschalen aus schwarzem Kunststoff, Rahmen brüniert

34 536 Modell RG 24, Kal. .22 l.f.B.
Technische Ausführung wie Modell 34 534, aber mit verchromtem Rahmen

Bestell-Nummer	Kaliber	Anzahl der Patronen in der Trommel	Gesamtlänge mm	Lauflänge mm	Höhe mm	Gewicht g
34 522	.22 l.f.B.	6	210	92	110	480
34 534	.22 l.f.B.	6	210	92	125	550

34 540

EM-GE-REVOLVER

34 540 Modell 22 K, Kal. .22 kurz
Trommel für 6 Patronen, Patronenausstoßer unter dem Lauf, Ladeklappe, Balkenkorn, Griffschalen aus braunem Kunststoff, alle Teile brüniert

34 541 Modell 22 K, Kal. .22 kurz
Technische Ausführung wie Modell 34 540, aber verchromt

34 700

ASTRA-REVOLVER

34 700 Modell Cadix, Kal. .22 kurz und .22 l.f.B.
ausschwenkbare Trommel für 9 Patronen, Verriegelungsschieber am Rahmen, Patronenauszieher, Hahn mit Sicherheitsrast, Balkenkorn, Klickvisier mit Höhen- und Seitenverstellung, geriffelte Laufschiene, vertikal verstellbarer Griff aus Kunststoff. Auf Wunsch auch mit 152 mm langem Lauf lieferbar.

Bestell-Nummer	Kaliber	Anzahl der Patronen in der Trommel	Gesamtlänge mm	Lauflänge mm	Höhe mm	Gewicht g
34 540	.22 kurz	6	158	65	88	360
34 700	.22 kurz/l.f.B.	9	220	102	125	705

SMITH & WESSON-REVOLVER

34 550 Modell .357 Magnum, Large Frame, Kal. .357 Magnum ausschwenkbare Trommel für 6 Patronen, Verriegelungsschieber am Rahmen, Patronenauszieher, Hahn mit Sicherheitsrast, Balkenkorn, Klickvisier mit Höhen- und Seitenverstellung, geriffelte Laufschiene, Griffschalen aus Nußbaumholz, Griffrahmen vorne und hinten geriffelt

Lauflänge: 89 mm (3½″), 127 mm (5″), 152 mm (6″), 165 mm (6½″) oder 213 mm (8³/₈″)

S & W fertigt Revolver in drei Rahmen-Ausführungen: Large Frame (großer Rahmen), Medium Frame (mittlerer Rahmen) und Small Frame (kleiner Rahmen).

34 550

34 560

34 560 Modell .357 Combat Magnum, Medium Frame, Kal. .357 Magnum, ausschwenkbare Trommel für 6 Patronen, Verriegelungsschieber am Rahmen, Patronenauszieher, Hahn mit Sicherheitsrast, Quick-Draw-Korn, Klickvisier mit Höhen- und Seitenverstellung, geriffelte Laufschiene, Sportgriffschalen (Target Stocks) aus Nußbaumholz

Aus den Revolvern im Kaliber .357 Magnum können Patronen im Kaliber .38 Special verschossen werden.

Bestell-Nummer	Kaliber	Anzahl der Patronen in der Trommel	Gesamtlänge mm	Lauflänge mm	Höhe mm	Gewicht g
34 550	.357 Magnum	6	289	152	135	1247
34 560	.357 Magnum	6	240	102	140	992

34 570

SMITH & WESSON-REVOLVER

34 570 Modell .38 Military and Police Airweight, Medium Frame, Kal. .38 Special
ausschwenkbare Trommel für 6 Patronen, Verriegelungsschieber am Rahmen, Patronenauszieher, Hahn mit Sicherheitsrast, Balkenkorn, rechteckige Kimme, Griffschalen aus Nußbaumholz

34 575 Modell K-22 Masterpiece, Medium Frame, Kal. .22 l.f.B.
ausschwenkbare Trommel für 6 Patronen, Verriegelungsschieber am Rahmen, Patronenauszieher, Hahn mit Sicherheitsrast, Patridge-Balkenkorn, Klickvisier mit Höhen- und Seitenverstellung, geriffelte Laufschiene, Griffschalen aus Nußbaumholz

34 576 Modell K-22 Masterpiece M.R.F., Medium Frame, Kal. .22 Magnum, technische Ausführung wie 34 575



34 575

34 580 Modell K-38 Masterpiece, Medium Frame, Kal. .38 Special
technische Ausführung wie 34 575

Für die Scheibenrevolver 34 575 und 34 580 werden auf Wunsch und gegen Mehrpreis geliefert:

34 585 Sport-Abzug (Target Trigger) mit extra breiter Zunge
34 586 Sport-Hahn (Target Hammer) mit extra breitem Sporn
34 587 Sport-Griff (Target Stocks)

Bestell-Nummer	Kaliber	Anzahl der Patronen in der Trommel	Gesamtlänge mm	Lauflänge mm	Höhe mm	Gewicht g
34 570	.38 Spec.	6	175	51	120	510
34 575	.22 l.f.B.	6	283	152	128	1092



34 620

SMITH & WESSON-REVOLVER

34 620 Modell The Chiefs Special Airweight, Small Frame
Kal. .38 Special, ausschwenkbare Trommel für 5 Patronen, Verriegelungsschieber am Rahmen, Patronenauszieher, Hahn mit Sicherheitsrast, Balkenkorn, rechteckige Kimme, Griffschalen aus Nußbaumholz, Lauflänge 51 mm (2″) oder 76 mm (3″)

34 650

COLT-REVOLVER

34 650 Modell Python, Kal. .357 Magnum
ausschwenkbare Trommel für 6 Patronen, Verriegelungsschieber am Rahmen, Patronenauszieher, Hahn mit Sicherheitsrast, Balkenkorn, Visier mit Höhen- und Seitenverstellung, ventilierte Laufschiene, aus einem Stück gearbeitete Griffschalen aus Nußbaumholz, Lauflänge 152 mm (6″) oder 102 mm (4″)

Bestell-Nummer	Kaliber	Anzahl der Patronen in der Trommel	Gesamtlänge mm	Lauflänge mm	Höhe mm	Gewicht g
34 620	.38 Special	5	165	51	110	354
34 650	.357 Magnum	6	287	152	135	1247

COLT-REVOLVER

34 660 Modell Officers Model Match, Kal. .38 Special
ausschwenkbare Trommel für 6 Patronen, Verriegelungsschieber am Rahmen, Patronenauszieher, Hahn mit Sicherheitsrast, Balkenkorn, Klickvisier mit Höhen- und Seitenverstellung, aus einem Stück gearbeitete Griffschalen aus Nußbaumholz

Auch lieferbar in den Kalibern .22 l.f.B. und .22 Magnum

34 660



34 665

Bestell-Nummer	Kaliber	Anzahl der Patronen in der Trommel	Gesamtlänge mm	Lauflänge mm	Höhe mm	Gewicht g
34 660	.38 Special	6	286	152	146	1106
34 665	.38 Special	6	172	51	145	411

34 665 Modell Agent, Kal. .38 Special
ausschwenkbare Trommel für 6 Patronen, Verriegelungsschieber am Rahmen, Patronenauszieher, Hahn mit Sicherheitsrast, Balkenkorn, Griffschalen aus Nußbaumholz

LEUCHTPISTOLEN

34 900 Heym-Leuchtpistole, Kal. 4 (26,5 mm)
Kipplauf-Modell aus Leichtmetall, Unterhebelverschluß, außen liegender Hahn, Lauf mit Stahlrohr-Innenwand, Leichtmetallteile grau, Stahlteile brüniert, Griffstück mit zwei Ösen zur Befestigung an einem Stativ, Griffschalen aus Nußbaumholz mit Fischhaut,
Lauflänge 154 mm, Gesamtlänge 240 mm, Höhe 150 mm,
Gewicht 790 g

34 905 Geco-Leuchtpistole, Kal. 4 (26,5 mm)
Kipplauf-Modell aus Stahlblech gepreßt, Oberhebelverschluß, außenliegender Hahn, Lauf aus nahtlos gezogenem Stahlrohr, alle Blechteile brüniert, Griffstück mit zwei Ösen zur Befestigung an einem Stativ, Griffschalen aus Kunststoff,
Lauflänge 155 mm, Gesamtlänge 215 mm, Höhe 150 mm,
Gewicht 650 g

34 900

34 905

WEINBERGPISTOLEN

35 700 Krico Modell 900
einschüssiger Vorderlader, Zugknopf-Spannung, Griffstück aus Buchenholz, Metallteile schwarz brüniert, zur Verwendung von Schwarzpulver, Wühlmauspatronen oder Pyro-Knallpatronen
Länge 330 mm

35 700

36 016

36 039

36 586



36 546



36 531

MINIATURPISTOLEN UND -REVOLVER

36 016 Original-Berloque-Pistölchen, für 2 mm Stift- (Lefaucheux-) Zündhütchen, vernickelt, Lauf zum Laden und Entladen abkippbar, Druckknopf-Verschluß, Länge 40 mm, Gewicht 8 g

16 052 2 mm Lefaucheux-Zündhütchen, Packung mit 25 Stück

36 039 Miniaturpistole, Liliput-Browning für 2 mm Randzünder, außen liegender Hahn, versilbert, farbige Griffschalen, Länge 40 mm, Gewicht 25 g

16 050 2 mm Randzünder, Packung mit 100 Stück

EUREKA-SPIELZEUGWAFFEN

36 531 Pistole 201, lackierter Holzschaft, brünierter Lauf, ein Pfeil, auf 17×24 cm großem Karton

36 535 Pistole 207, wie 36 531, aber mit zwei Pfeilen, auf 24×34 cm großem Karton

36 546 Gewehr 221, lackierter Holzschaft, brünierter Lauf aus kräftigem Stahlblech, ein Pfeil, auf 15×59 cm großem Karton

36 547 Gewehr 222, wie 36 546, aber mit zwei Pfeilen, auf 22×59 cm großem Karton

36 548 Gewehr 223, wie 36 547, aber größere Ausführung mit Tragriemen, auf 22×70 cm großem Karton

36 565 Ersatzpfeil

36 586 Doppellauf-Gewehr, 84 cm lang, mit Tragriemen, sechs Kunststoff-Pfeile, auf 25×75 cm großem Karton

36 585 Doppellauf-Gewehr, allein

36 587 Kunststoff-Pfeil, allein



37 011

37 011 Modell 1, Kal. 4,5 mm, glatter Lauf, Laufspanner, Vorderlader, mit ausschraubbarem Einstecklauf, Dachkorn, einfaches, feststehendes Visier, Metallteile aus kräftigem Stahlblech, brüniert, dunkel gebeizter kurzer Holzschaft,
Länge 80 cm, Gewicht ca. 0,9 kg

37 015

37 015 Modell 15, Kal. 4,5 mm, glatter Lauf, Laufspanner, Federbolzenverschluß, Perlkorn, verstellbares Visier, Metallteile aus kräftigem Stahlblech, brüniert, dunkel gebeizter kurzer Holzschaft, Länge 84 cm, Gewicht ca. 1,1 kg

37 016

37 016 Modell 16, Kal. 4,5 mm, glatter Lauf, Laufspanner, Federbolzenverschluß, druckpunktähnlicher Abzug, Perlkorn, verstellbares Visier, Metallteile aus kräftigem Stahlblech, brüniert, dunkel gebeizter Buchenschaft mit rundem Pistolengriff,
Länge 84 cm, Gewicht ca. 1,2 kg

37 020/21

37 020 Modell 22, Kal. 4,5 mm, glatter Lauf,
Laufspanner, Federbolzenverschluß, Zylinder aus nahtlos gezogenem Stahlrohr, druckpunktähnlicher Abzug, Perlkorn, verstellbares Schraubvisier, lackierter Buchenschaft mit rundem Pistolengriff und Griffrillen im Vorderschaft, Länge 91 cm, Gewicht ca. 1,7 kg

37 021 wie 37 020, aber mit gezogenem Lauf



37 030/31



DIANA-LUFTGEWEHRE

37 025 Modell 23, Kal. 4,5 oder 5,5 mm, glatter Lauf,
Laufspanner, Federbolzenverschluß, massiver Stahllauf, druckpunktähnlicher Abzug, Dachkorn auf Kornsattel, verstellbares Kurvenvisier, lackierter Buchenschaft mit rundem Pistolengriff und Griffrillen im Vorderschaft, Länge 91 cm, Gewicht ca. 1,8 kg
37 026 wie 37 025, aber mit gezogenem Lauf

37 030 Modell 25, Kal. 4,5 oder 5,5 mm, glatter Lauf,
Laufspanner, Federbolzenverschluß, alle Metallteile aus Stahl, druckpunktähnlicher Abzug, Dachkorn auf Kornsattel, verstellbares Kurvenvisier, mattierter Buchenschaft mit rundem Pistolengriff und Griffrillen im Vorderschaft, Länge 97 cm, Gewicht ca. 2,3 kg
37 031 wie 37 030, aber mit gezogenem Lauf



37 040/41

Modell 25/D, Kal. 4,5 oder 5,5 mm
wie Modell 25, aber mit Spezial-Druckpunktabzug
37 035 glatter Lauf
37 036 gezogener Lauf

Modell 27, Kal. 4,5 oder 5,5 mm
wie Modell 25, aber größerer Kompressionsraum, verstellbarer Spezial-Druckpunktabzug, Länge 106 cm, Gewicht ca. 2,7 kg
37 040 glatter Lauf
37 041 gezogener Lauf



37 050

37 086

37 085

DIANA-LUFTGEWEHRE

37 050 Modell 35, Kaliber 4,5 oder 5,5 mm
gezogener Lauf, Laufspanner, Federbolzenverschluß, verstellbarer Spezial-Druckpunktabzug, auswechselbares Dachkorn mit Kornschutz, Feder-Mikrometervisier, nach Höhe und Seite verstellbar, Buchenschaft mit rundem Pistolengriff und Griffrillen im Vorderschaft, Kappe aus Kunststoff, Länge 112 cm, Gewicht ca. 3,0 kg

37 085 Mikrometerdiopter mit Gummiblende, Höhen- und Seiten-Rasterfeineinstellung, zusätzliche Höhen- und Seitenskala. Die Verstellung um 5 Rasten verändert die Treffpunktlage bei einer Scheibenentfernung von 10 Metern um einen Ring auf der Scheibe

Die Modelle 25 D, 27 und 35 können auch mit Zielfernrohr geliefert werden

37 086 Uniscope-Zielfernrohr 2,2×14 mit Höhen- und Seitenverstellung und Aufschubmontage, Gehäuse aus Kunststoff

37 052

37 056

37 052 Modell 35/b, Kaliber 4,5 oder 5,5 mm
gezogener Lauf, wie Modell 35, aber mit Kornhalter für auswechselbare Korne (Balken-, Ring-, Perl- und Dachkorn) und Mikrometerdiopter mit Gummiblende, Länge 114 cm, Gewicht ca. 3,2 kg

37 056 Modell 35/M, Kaliber 4,5 oder 5,5 mm
Modell 35/b, aber mit schwerem Buchenschaft in Match-Form, Fischhaut am Pistolengriff und Vorderschaft, Gummikappe, Länge 115 cm, Gewicht ca. 3,6 kg



DIANA-LUFTGEWEHRE

37 061 Modell 50/b, Kal. 4,5 oder 5,5 mm
gezogener, feststehender Lauf, Hebelspanner, verstellbarer Spezial-Druckpunktabzug, Kornhalter für auswechselbare Korne (Balken-, Ring-, Perl- und Dachkorn), Mikrometerdiopter mit Gummiblende, Buchenschaft mit rundem Pistolengriff und Griffrillen im Vorderschaft, Kappe aus Kunststoff, Länge 115 cm, Gewicht ca. 3,5 kg

37 067 Modell 50/M, Kal. 4,5 oder 5,5 mm
gezogener Lauf, wie Modell 50/b, aber mit schwerem Buchenschaft in Match-Form, Fischhaut am Pistolengriff und Vorderschaft, Gummikappe, Länge 115 cm, Gewicht ca. 4,0 kg

37 070 Modell 60, Kal. 4,5 mm
gezogener Lauf, Laufspanner, durch totalen Bewegungs- und Massenausgleich vollkommen rückstoß- und prellschlagfrei, keine Schwerpunktverlagerung bei der Schußentwicklung; verstellbarer Matchabzug, Kornhalter für auswechselbare Korne (Balken-, Ring-, Perl- und Dachkorn), Mikrometerdiopter mit Gummiblende, Nußbaumschaft mit Backe, Griffrillen im Vorderschaft, Fischhaut am Pistolengriff und unter dem Vorderschaft, Gummikappe, Länge 111 cm, Gewicht ca. 4,3 kg



VOERE-LUFTGEWEHRE

37 410 Modell 11, Kal. 4,5 mm, glatter Lauf
Laufspanner, Druckpunktabzug, Perlkorn, verstellbares Visier, Metallteile aus kräftigem Stahlblech, brüniert, Messing-Lauf, Buchenschaft mit rundem Pistolengriff, nußbaumfarbig gebeizt, Länge 86 cm, Gewicht ca. 1,2 kg

37 411 wie 37 410, aber mit gezogenem Lauf

WALTHER-LUFTGEWEHRE

37 220 Modell LG 53 ZD, Kal. 4,5 mm, gezogener Lauf
Laufspanner, nachstellbarer Druckpunktabzug, automatische Abzugssicherung verhindert bei Betätigung des Abzuges das Vorschlagen des Laufes, solange dieser abgekippt ist, Balken-, Perl- oder Dachkorn mit Korntunnel, Mikrometerdiopter mit Höhen- und Seitenfeineinstellung, Buchenschaft mit rundem Pistolengriff, Fischhaut am Pistolengriff, Griffrillen im Vorderschaft, Länge 105 cm, Gewicht ca. 2,7 kg

37 223 wie 37 220, aber mit Nußbaumschaft



WALTHER-LUFTGEWEHRE

37 240 Modell LG 55 M, Kal. 4,5 mm, gezogener Lauf, Laufspanner, verstellbarer Matchabzug, Balken- oder Ringkorne mit Korntunnel, Mikrometerdiopter mit Höhen- und Seitenfeineinstellung, Olympia-Buchenschaft mit Pistolengriff und Backe, Fischhaut am Pistolengriff, Gummi-Schaftkappe, Länge 105 cm, Gewicht ca. 4,1 kg

37 243 wie 37 240, aber Nußbaumschaft

37 250 wie 37 240, aber mit Laufmantel, Gewicht ca. 4,4 kg

37 253 wie 37 243, aber mit Laufmantel, Gewicht ca. 4,4 kg

37 263 wie 37 240, aber Tiroler Schaft aus Nußbaumholz, Fischhaut am Pistolengriff und Vorderschaft, Gewicht ca. 4,2 kg

37 273 wie 37 263, aber mit Laufmantel, Gewicht ca. 4,5 kg



37 285 Mikrometervisier mit Höhen- und Seiteneinstellung, auswechselbares Kimmenblatt

37 287 Mikrometerdiopter mit Höhen- und Seitenfeineinstellung durch Rastenschrauben, mit Gummiblende

37 288 Prismendiopter mit Höhen- und Seitenfeineinstellung durch Rastenschrauben, ohne Skala, mit Gummiblende

37 289 Laufmantel, Gewicht 280 g

37 290 Laufmantel, Gewicht 550 g

37 292 Laufmantel, Gewicht 550 g, mit Gewindering

37 295 Verstellbare Diopterblende, komplett mit Ansatzstutzen zum Einsetzen in Dioptergehäuse

37 295 Zeiss-Umbral- oder Uropal-Sonnenschutzglas, in Gummiblende gefaßt

Auf Wunsch und gegen Mehrpreis können die Modelle 55 M mit Linksschaft und die Modelle 53 ZD und 55 M mit Stecher geliefert werden

WEIHRAUCH-LUFTGEWEHRE

37 325 Modell HW 30, Kal. 4,5 oder 5,5 mm, gezogener Lauf, Laufspanner, Federbolzenverschluß, nachstellbarer Druckpunktabzug, Dach- oder Perlkorn, verstellbares Spezialvisier, Buchenschaft mit rundem Pistolengriff und Griffrillen im Vorderschaft,
Länge 102 cm, Gewicht ca. 2,5 kg

37 330 Modell HW 50, Kal. 4,5 oder 5,5 mm, gezogener Lauf, wie Modell HW 30, aber stärkere Ausführung,
Länge 110 cm, Gewicht ca. 3,1 kg

37 331 Modell HW 50 M, Kal. 4,5 oder 5,5 mm, gezogener Lauf, wie Modell HW 50, aber mit Matchabzug mit Feineinstellung, Prismaschiene für Diopter



37 335 Modell HW 50 S, Kal. 4,5 oder 5,5 mm, gezogener Lauf, wie Modell HW 50 M, aber mit Mikrometervisier, nach Höhe und Seite verstellbar, Korntunnel mit sechs auswechselbaren Kornen

37 340 Modell HW 35, Kal. 4,5 oder 5,5 mm, gezogener Lauf, wie Modell HW 50 S, aber mit Keilverschluß, Schaftkappe aus Kunststoff, Länge 115 cm, Gewicht ca. 3,8 kg

37 341 Modell HW 35 L, Kal. 4,5 oder 5,5 mm, gezogener Lauf, wie Modell HW 35, aber mit Nußbaumschaft mit Bayerischer Backe und Fischhaut am Pistolengriff, Riemenbügel

37 342 Modell HW 35 E, Kal. 4,5 oder 5,5 mm, gezogener Lauf, wie Modell HW 35, aber mit Nußbaum-Maserschaft mit Spezialbacke und Fischhaut am Pistolengriff, Riemenbügel,
Länge ca. 122 cm, Gewicht ca. 3,9 kg



WEIHRAUCH-LUFTGEWEHRE

37 350 Modell HW 55 SM, Kal. 4,5 mm, gezogener Lauf, Laufspanner, Drehhebelverschluß (Laufverriegelung), Matchabzug mit Feineinstellung, Korntunnel mit sechs auswechselbaren Kornen, Mikro-Präzisionsdiopter mit Höhen- und Seitenfeineinstellung durch Rastenschrauben, Buchenschaft mit Pistolengriff und Griffrillen im Vorderschaft, Fischhaut am Pistolengriff, Schaftkappe aus Kunststoff, Länge 110 cm, Gewicht ca. 4,0 kg

37 355 Modell HW 55 MM, Kal. 4,5 mm, gezogener Lauf, wie Modell HW 55 SM, aber mit Nußbaumschaft mit Bayerischer Backe, Fischhaut am Pistolengriff und Vorderschaft, Schaftkappe aus Gummi

37 356 Modell HW 55 MF, Kal. 4,5 mm, gezogener Lauf, wie Modell HW 55 SM, aber mit Federbolzenverschluß



37 360 Modell HW 55 T, Kal. 4,5 mm,
gezogener Lauf, wie Modell HW 55 SM, aber mit Nußbaumschaft mit Tiroler Backe,
Fischhaut am Pistolengriff und Vorderschaft, Schaftkappe aus Gummi

37 361 Modell HW 55 TF, Kal. 4,5 mm, gezogener Lauf, wie Modell HW 55 T, aber mit Federbolzenverschluß

37 380 Mikrometervisier, nach Höhe und Seite verstellbar

37 386 Mikrometer-Präzisionsdiopter mit Höhen- und Seitenrasterfeineinstellung, passend für die Modelle HW 30 M, HW 50 S, HW 35 und HW 55

Auf Wunsch und gegen Mehrpreis können die Modelle HW 55 auch mit Laufmantel (ca. 350 g) geliefert werden, sowie mit Gewichtsbeschwerung im Vorderschaft (ca. 400 g)



37 431

LUFTGEWEHRE

37 431 Feinwerkbau, Modell 150, Kal. 4,5 mm

Hebelspanner, feststehender Lauf, erschütterungsfreie Schußabgabe durch Rücklaufeinrichtung für das ganze System, feineinstellbarer Abzug, Züngel verstellbar, auswechselbares Korn mit abnehmbarem Korntunnel auf Kornsattel, 4 Korne werden mitgeliefert, Spezialdiopter mit Mikrometerschrauben für Höhen- und Seitenverstellung, Gummiblende, Nußbaumschaft mit Pistolengriff, Fischhaut, Backe, auswechselbare Schaftkappe aus Gummi, Profilschiene für Schießriemenhalter unter dem Vorderschaft, Länge 108 cm, Gewicht ca. 4,2 kg

37 435 Spezialdiopter mit Höhen- und Seitenfeineinstellung und Gummiblende. Außerdem sind folgende Zubehörteile lieferbar: Wechselkorne, Diopterscheiben, Irisblende, aufsteckbare Kornoptik, Gelbfilter, Laufbeschwerung, verstellbare Schießriemenhalter, austauschbare Schaftkappen und Zwischenstück zur Verlängerung des Schaftes um 10 bzw. 20 mm



37 440



37 440 Anschütz Modell 220, Kal. 4,5 mm

Hebelspanner, feststehender Lauf, erschütterungsfreier Abschuß, erst wenn das Geschoß den Lauf verlassen hat, wird das Auftreffen des Kolbens geringfügig fühlbar, verstellbarer Matchabzug, einfaches Laden durch verriegelte Lademulde, auswechselbares Korn mit abnehmbarem Korntunnel auf Kornsattel, ein Balkenkorn und drei Ringkorne werden mitgeliefert, Nußbaumschaft mit Pistolengriff, Fischhaut, Backe, abnehmbare Schaftkappe aus Gummi, Profilschiene für Schießriemenhalter unter dem Vorderschaft, Länge 114 cm, Gewicht maximal 5 kg

30 382 Spezialdiopter mit Skala

Weitere Zubehörteile für das Anschütz-Luftgewehr finden Sie auf Seite 5



HÄMMERLI-
CO_2-SPORTGEWEHRE

37 421 Modell Match, Kal. 4,5 mm, gezogener Lauf,
Hämmerli-Patent-System mit CO_2-Treibladung, Spannen durch Betätigung der vor dem Abzug liegenden Spannzunge, einfaches Laden durch Springlader, erschütterungsfreie Schußabgabe ohne Rückstoß, Korntunnel für auswechselbare Korne, Mikrometerdiopter mit Höhen- und Seitenverstellung (Grob- und Feineinstellung), fein regulierbarer Matchabzug, Nußbaumschaft mit Fischhaut am Pistolengriff, Backe, Schaftkappe aus Gummi, Länge 105 cm, Gewicht ca. 4,4 kg

37 420 Modell Junior, Kal. 4,5 mm, gezogener Lauf,
einfachere Ausführung des Match-Modells, mit Buchenschaft, auswechselbarem Korn auf Kornsattel, Mikrometervisier mit Höhen- und Seitenverstellung, Länge 104 cm, Gewicht ca. 2,6 kg

CO_2-Waffenkapseln finden Sie bei den Hämmerli-CO_2-Pistolen auf Seite 48



ANSCHÜTZ-MEHRLADE-LUFTGEWEHR

37 725 Modell 275, Kal. 4,4 mm, gezogener Lauf

Hebelspanner-Repetiersystem für Punktkugeln Nr. 9, Druckpunktabzug, Sicherungsflügel sperrt Abzug, Einsteckmagazin, Dachkorn mit Kornschutz, Schraubvisier, Schaft aus nußbaumfarbig poliertem Buchenholz mit Pistolengriff, Länge 106 cm, Gewicht ca. 2,75 kg

37 726 Magazin für 6 Punktkugeln Nr. 9
37 728 Magazin für 12 Punktkugeln Nr. 9

37 815

37 810

37 860

37 820

LUFTPISTOLEN

37 810 Voere Modell LDP 3, Kal. 4,5 mm, glatter Lauf, Zugknopf-Spanner, Metallteile aus kräftigem Stahlblech, brüniert, Lauf zum Laden abschraubbar, Perlkorn, feststehendes Visier, einfacher Abzug, Schaft aus Hartholz mit Fischhaut, Länge 27 cm, Gewicht 0,3 kg (läuft aus)

37 815 Voere Modell LDP 4, Kal. 4,5 mm, gezogener Lauf, Kipplauf-Spanner mit automatischem Verschluß, Metallteile aus kräftigem Stahlblech, brüniert, Perlkorn, Schraubvisier, Druckpunktabzug, Schaft aus Hartholz mit Fischhaut, Länge 34 cm, Gewicht 0,9 kg

37 820 HS Modell 9, Kal. 4,5 mm, glatter Lauf, Vorstecklauf, Gehäuse aus Metall, brüniert, Dachkorn, feststehendes Visier, druckpunktartiger Abzug, Griffschalen aus schwarzem Kunststoff, Länge gespannt 17 cm, entspannt 21 cm, Gewicht ca. 0,3 kg

37 860 BSF Modell S 20, Kal. 4,5 mm, gezogener Lauf, Kipplauf-Spanner, doppelter Stahlnockenverschluß, Perlkorn, in der Höhe verstellbares Schiebevisier, verstellbarer Druckpunktabzug, Schaft aus Nußbaumholz, Länge 37 cm, Gewicht 1,1 kg



DIANA-LUFTPISTOLEN

37 842 Modell 2, Kal. 4,5 mm, glatter Lauf, Vorstecklauf, Lauf und Zylinder aus nahtlos gezogenem Stahlrohr, feststehende Visierung, einfacher Abzug, Holzschaft mit Fischhaut, Länge: gespannt 20 cm, entspannt 24 cm, Gewicht ca. 0,3 kg

37 845 Modell 5, Kal. 4,5 oder 5,5 mm, gezogener Lauf, Kipplauf-Spanner, auswechselbares Dachkorn mit Kunststoff-Kornschutz, nach Höhe und Seite verstellbares Federvisier, verstellbarer Druckpunktabzug, automatische Abzugssicherung, Match-Schaft aus Kunststoff mit Fischhaut und Daumenauflage, Länge 40 cm, Gewicht ca. 1,2 kg

37 846 Modell 6, Kal. 4,5 mm, gezogener Lauf, Kipplauf-Spanner, durch totalen Bewegungs- und Massenausgleich vollkommen rückstoß- und prellschlagfrei, sonst wie Modell 5, Länge 40 cm, Gewicht ca. 1,350 kg

71 287 Tragetasche aus Kunstleder für Diana-Luftpistolen Modell 5 und 6, mit Inneneinteilung für Waffe, Munition, Werkzeug, Trainingsscheiben, Größe 48×26 cm

WALTHER-LUFTPISTOLE

37 870 Modell LP 53, Kal. 4,5 mm, gezogener Lauf
Kipplauf-Spanner, Druckzylinder im Griffstück, auswechselbares Korn auf Kornsattel, nach Höhe und Seite verstellbares Mikrometervisier mit auswechselbaren Kimmenscheiben, Druckpunktabzug, automatische Abzugssicherung, Griffschalen aus schwarzem oder braunem Kunststoff mit Daumenauflage.
Länge 31 cm, Gewicht 1,150 kg

37 870

Jeder Pistole liegen bei: je ein Balken-, Dach- und Perlkorn, je eine Trapez-, Halbrund- und Dreieckkimme und ein Spanngriff aus Holz, der Handverletzungen beim Spannen unmöglich macht.

37 874 Laufbeschwerung (ca. 240 g)

37 872

Luxusetui, außen mit dunkelblauem Kunststoff überzogen, innen mit Samt ausgeschlagen, mit Einteilung für Waffe, Spanngriff, Wechselkorne, Kimmenscheiben und 100 Diabolokugeln

37 872 für Modell 53 ohne Laufbeschwerung
37 875 für Modell 53 mit Laufbeschwerung

HÄMMERLI-CO_2-SPORTPISTOLE

37 882 Modell Single, Kal. 4,5 mm, gezogener Lauf Hämmerli-Patent-System mit CO_2-Treibladung, feststehender Lauf, seitlich angebrachte Spannknöpfe, einfaches Laden durch Springlader, erschütterungsfreie Schußabgabe ohne Rückstoß, auswechselbares Balkenkorn auf Kornsattel, Mikrometervisier mit Höhen- und Seitenfeineinstellung, auswechselbare Kimmenscheibe, von 300 bis 1500 g von außen verstellbarer Druckpunktabzug, Griff aus Kunststoff mit Fischhaut und Daumenauflage. Länge 30 cm, Gewicht 1,0 kg



37 882

Jeder Pistole liegen 100 Diabolokugeln, 10 CO_2-Waffenkapseln und eine Reinigungsbürste bei.



37 886

37 885

37 883 Laufmantel für 37 882 (ca. 120 g)
37 885 CO_2-Waffenkapseln, Packung mit 10 Stück
37 889 CO_2-Sparklets (nicht auffüllbare Kapseln), Packung mit 10 Stück
37 886 CO_2-Sparflasche, Inhalt 150 g
37 887 Verschlußkappe für die Verwendung von CO_2-Sparflaschen
37 996 Verschlußkappe mit Abblasvorrichtung
37 996 Luxuskoffer für Pistole und Zubehör

START- UND GASPISTOLEN

35 010 Modell HS 3, Kaliber 6 mm
einschüssig, Ausschuß oben, außen liegender Hahn mit Sicherheitsrast, Hülsenauszieher, Verschlußklappe, Metallteile brüniert, Griffschalen aus weißem Kunststoff

35 011 Modell HS 2, Kaliber 6 mm
einschüssig, Ausschuß oben, außen liegender Hahn, Metallteile brüniert, Griff aus schwarzem Kunststoff

Bestell-nummer	Kaliber	Lauföffnung	Gesamt-länge mm	Höhe mm	Gewicht g
35 010	6 mm	—	115	65	120
35 011	6 mm	—	105	72	170
35 570	6 mm	7/9 mm	100	78	150
35 571	6 mm	7/9 mm	100	84	175

35 570 Modell Record A, Kaliber 6 mm
einschüssig, Ausschuß vorn, außen liegender Hahn mit Sicherheitsrast, automatischer Hülsenauswurf, Lauföffnung für Zusatzhülsen 7 und 9 mm Durchmesser, Metallteile brüniert, Griff aus schwarzem Kunststoff

35 572 wie 35 570, aber verchromt, Griff aus weißem Kunststoff

35 571 Modell Record B, Kaliber 6 mm
zweischüssig, Ausschuß vorn, zwei übereinanderliegende Läufe, außen liegender Hahn, automatischer Hülsenauswurf, Lauföffnung für Zusatzhülsen 7 und 9 mm Durchmesser, Metallteile brüniert, Griff aus schwarzem Kunststoff

35 573 wie 35 570, aber verchromt, Griff aus weißem Kunststoff

Futterale für 35 011 – 35 573: 71 350, 71 006, 71 016, 71 216

START- UND GASPISTOLEN

35 217 Modell EM-GE 6 d, Kaliber 6 mm
Ausschuß vorn, Lauföffnung für Zusatzhülsen 7 und 9 mm Durchmesser, Gewinde für Zusatzlauf 15 mm, Spannabzug, Abzugssicherung, Magazin für sechs Patronen unter dem Lauf, zur Entnahme des geladenen Magazins wird der am Griffstückboden befindliche Hebel ausgeschwenkt, der Hebel dient auch als Hülsenausstoßer, Metallteile brüniert, Griffschalen aus schwarzem Kunststoff

35 219 wie 35 217, aber Metallteile verchromt

35 228 Modell EM-GE 6 G, Kaliber 6 mm
technische Ausführung ähnlich Modell 35 217, Magazin mit Patronenhalter, Plastikfutteral wird mitgeliefert

35 229 wie 35 228, aber Metallteile verchromt

35 257 Zusatzlauf für EM-GE 6 d und 6 G, 15 mm ⌀

Futterale für 35 217 – 35 229: 71 350, 71 351, 71 006, 71 016, 71 216

35 217

35 228

35 245

Bestell-nummer	Kaliber	Lauföffnung	Anzahl der Patronen im Magazin	Gesamt-länge mm	Höhe mm	Gewicht g
35 217	6 mm	7/9 mm	6	110	84	270
35 228	6 mm	7/9 mm	6	100	84	270
35 245	.320 (7 mm)	—	2	108	95	320

35 245 Modell EM-GE 320 J, Kaliber .320 (7 mm)
Ausschuß vorn, zwei übereinanderliegende, abkippbare Läufe, Hülsenauszieher, Spannabzug, Abzugssicherung, Metallteile brüniert, Griffschalen aus schwarzem Kunststoff

35 247 wie 35 245, aber Metallteile verchromt

START- UND GASPISTOLEN

35 320 Modell RG 3 S, Kaliber 6 mm
Ausschuß vorn, Lauföffnung für Zusatzhülsen 7 und 9 mm Durchmesser, Gewinde für Zusatzlauf 15 mm, Spannabzug, Schlagstücksicherung, Magazin für sechs Patronen unter dem Lauf, Sicherung in Stellung „E" dient zum Entladen der Waffe, Hülsenausstoßer am Abzugsbügel, Metallteile brüniert, Griffschalen aus schwarzem Kunststoff, Plastik-Futteral wird mitgeliefert

35 322 wie 35 320, aber verchromt, Griffschalen aus weißem Kunststoff

35 343 Modell RG 5 S, Kaliber 6 mm
Größere und stärkere Ausführung v. Mod. 35 320

35 345 wie 35 343, aber verchromt, Griffschalen aus weißem Kunststoff

35 357 Doppelzusatzlauf für RG 3 S und 5 S, 9/15 mm ø



35 320

35 343



35 415

Bestell-nummer	Kaliber	Lauföffnung	Anzahl der Patronen im Magazin	Gesamt-länge mm	Höhe mm	Gewicht g
35 320	6 mm	7/9 mm	6	105	78	295
35 343	6 mm	7/9 mm	6	105	85	300
35 415	6 mm	7 mm	8	113	84	350

35 415 Modell Perfecta G, Kaliber 6 mm
Ausschuß vorn, Lauföffnung für Zusatzhülsen 7 mm Durchmesser, Gewinde für Zusatzlauf 15 mm, Spannabzug, Abzugssicherung, Magazin für acht Patronen im Griffstück, automatischer Auswurf der abgeschossenen Hülsen, Metallteile brüniert, Griffschalen aus schwarzem Kunststoff

35 417 wie 35 415, aber Metallteile verchromt

35 420 Zusatzlauf für Perfecta G, 15 mm Durchmesser

Futterale f. 35 320 – 35 417: 71 350, 71 351, 71 006, 71 016, 71 216

START- UND GASPISTOLEN

35 432 Modell Walther U. P. 1, Kaliber 6 mm
Ausschuß vorn, Lauföffnung für Walther-Zusatzhülsen, Spannabzug, Abzugssicherung, Magazin für sechs Patronen unter dem Lauf, Sicherung in Stellung „E" dient zum Entladen der Waffe, Metallteile brüniert, Griffschalen aus schwarzem oder braunem Kunststoff

Futterale für 35 432: 71 350, 71 351, 71 006, 71 016, 71 216

Bestell-nummer	Kaliber	Lauföffnung	Anzahl der Patronen im Magazin	Gesamt-länge mm	Höhe mm	Gewicht g
35 432	6 mm	7-9 mm	6	105	78	295
35 550	6,35 mm	—	6	115	85	320
35 560	8 mm	—	5	115	85	320

35 432

35 550

35 560

35 550 Modell SM 12, Kaliber 6,35 mm, Ausschuß schräg vorne, Selbstlader, Abzugssicherung, Magazin für sechs Patronen im Griffstück, automatischer Auswurf der abgeschossenen Hülsen, Metallteile brüniert, Griffschalen aus schwarzem Kunststoff

35 551 wie 35 550, aber Metallteile verchromt, Griffschalen aus silbergrauem oder elfenbeinfarbigem Kunststoff

35 560 Modell SM 10, Kaliber 8 mm
Technische Ausführung wie Mod. 35 550, aber Ausschuß vorn

35 561 wie 35 560, aber Metallteile verchromt, Griffschalen aus silbergrauem oder elfenbeinfarbigem Kunststoff

Futteral für 35 550 – 35 561: 71 350.

START- UND GASREVOLVER

35 810 Modell HS 1, Kaliber 6 mm
Ausschuß vorn, Spannabzug, Trommel für 6 Patronen, Hülsenausstoßer unter dem Lauf, Metallteile brüniert, Griffschalen aus schwarzem Kunststoff

35 810

35 822



35 824

Bestell-nummer	Kaliber	Lauföffnung	Anzahl der Patronen in der Trommel	Gesamt-länge mm	Höhe mm	Gewicht g
35 810	6 mm	—	6	120	70	160
35 822	6 mm	7/9 mm	6	165	92	440
35 824	6 mm	7/9 mm	6	188	107	510

35 822 Modell RG 6, Kaliber 6 mm
Ausschuß vorn, Lauföffnung für Zusatzhülsen 7 und 9 mm Durchmesser, Gewinde für Zusatzlauf 15 mm, Spannabzug, Trommel für sechs Patronen, Hülsenausstoßer unter dem Lauf eingeschraubt, Metallteile brüniert, Griffschalen aus schwarzem Kunststoff

35 823 wie 35 822, aber verchromt, Griffschalen aus weißem Kunststoff

Futterale für 35 822 und 35 823: 71 355, 71 215

35 824 Modell RG 6 S, Kaliber 6 mm
Größere und stärkere Ausführung von Modell 35 822

35 825 wie 35 824, aber Metallteile verchromt, Griffschalen aus weißem Kunststoff

Futteral für 35 824 und 35 825: 71 371

START- UND GASREVOLVER

35 828 Modell EM-GE 22 S, Kaliber 6 mm
Ausschuß oben, Spannabzug, Trommel für sechs Patronen, Hülsenausstoßer unter dem Lauf eingeschraubt, Ladeklappe rechts seitlich, Sicherheitsrast, Metallteile brüniert, Griffschalen aus schwarzem Kunststoff

35 828

35 830 Modell EM-GE 22 G, Kaliber 6 mm
wie 35 828, aber Ausschuß vorn, Lauföffnung für Zusatzhülsen 7 und 9 mm Durchmesser, Gewinde für Zusatzlauf 15 mm

35 831 wie Modell 35 830, aber Metallteile verchromt, Griffschalen aus weißem Kunststoff

35 257 Zusatzlauf für EM-GE 22 G, 15 mm Durchmesser

Futterale für 35 828 – 35 831: 71 355, 71 215



Bestell-nummer	Kaliber	Lauföffnung	Anzahl der Patronen in der Trommel	Gesamt-länge mm	Höhe mm	Gewicht g
35 828	6 mm	—	6	155	90	340
35 830	6 mm	7/9 mm	6	155	90	330
35 832	.320 (7 mm)	7/9 mm	6	190	115	500

35 832 Modell EM-GE 32, Kaliber .320 (7 mm)
Ausschuß vorn, Lauföffnung für Zusatzhülsen 7 und 9 mm Durchmesser, Gewinde für Zusatzlauf 15 und 18 mm, Spannabzug, Trommel für sechs Patronen, seitlich angebrachter Federausstoßer, Metallteile brüniert, Griffschalen aus schwarzem Kunststoff

35 833 wie Modell 35 832, aber Metallteile verchromt, Griffschalen aus weißem Kunststoff

Futteral für 35 832 und 35 833: 71 371

35 849 Zusatzlauf für EM-GE 32 und 38, 18 mm Durchmesser

35 832

START- UND GASREVOLVER

35 847

35 847 Modell EM-GE 38, Kaliber .380 (9 mm)
Ausschuß vorn, Lauföffnung für Zusatzhülsen 7 und 9 mm Durchmesser, Gewinde für Zusatzlauf 15 und 18 mm, Spannabzug, Trommel für 5 Patronen, Federausstoßer seitlich, Metallteile brüniert, Griffschalen aus schwarzem Kunststoff

Futteral für 35 847: 71 371



35 835

35 840

35 835 Modell NHM 6, Kaliber 6 mm
Ausschuß vorn, Lauföffnung für Zusatzhülsen 7 mm Durchmesser, Gewinde für Zusatzlauf 9 und 15 mm, Spannabzug, Trommel für acht Patronen, Lauf mit Trommel abkippbar, automatischer Patronenauszieher, Sicherheitsrast, Metallteile brüniert, Griffschalen aus braunem Kunststoff

35 840 Modell NHM 9, Kaliber 9 mm
Ausschuß vorn, Lauföffnung für Zusatzhülsen 7 und 9 mm Durchmesser, Spannabzug, Trommel für sechs Patronen, Lauf mit Trommel abkippbar, Patronenauszieher, Sicherheitsrast, Metallteile brüniert, Griffschalen aus braunem Kunststoff

Futterale für 35 835: 71 355, 71 215; für 35 840: 71 380, 71 215

Bestell-nummer	Kaliber	Lauföffnung	Anzahl der Patronen in der Trommel	Gesamt-länge mm	Höhe mm	Gewicht g
35 847	.380 (9 mm)	7/9 mm	5	188	115	500
35 835	6 mm	7 mm	8	165	100	405
35 840	9 mm	7/9 mm	6	170	100	510

START- UND GASREVOLVER

35 860 Modell ME 17, Kaliber 6 mm
Ausschuß vorn, Lauföffnung für Zusatzhülsen 7 mm Durchmesser, Spannabzug, Trommel für sechs Patronen, Sicherheitsrast, Hülsenausstoßer unter dem Lauf eingeschraubt, Ladeklappe rechts seitlich, Sicherheitsrast, Metallteile brüniert, Griffschalen aus schwarzem Kunststoff

35 861 wie Modell 35 860, aber Metallteile verchromt, Griffschalen aus braunem Kunststoff

Futterale für 35 860 und 35 861: 71 355, 71 215

35 862 Modell ME 22, Kaliber 6 mm
ähnlich wie Modell 35 860, aber mit ausschwenkbarer Trommel

35 863 ähnlich wie Modell 35 861, aber mit ausschwenkbarer Trommel

35 860

35 862



35 872

Bestell-nummer	Kaliber	Lauföffnung	Anzahl der Patronen in der Trommel	Gesamt-länge mm	Höhe mm	Gewicht g
35 860	6 mm	7	6	143	96	310
35 862	6 mm	7	6	157	105	440
35 872	9 mm	15	5	182	115	550

35 872 Modell HW 1, Kaliber 9 mm
Ausschuß vorn, Spannabzug, ausschwenkbare Trommel für fünf Patronen, Sicherheitsrast, Auswurf der Patronen bzw. Hülsen durch Druck auf den Knopf der Ejektorspindel, Metallteile brüniert, Griffschalen aus braunem Kunststoff

35 873 wie Modell 35 872, aber Metallteile verchromt, Griffschalen aus weißem Kunststoff

35 876 Zusatzlauf für HW 1, 15 mm Durchmesser

Futteral für 35 862 bis 35 873: 71 380

SCHIESS-SPORT

2 Schießsport-Zubehör

4 Scheibenkästen

5 Scheibenzuganlagen

6 Schieß- und Ehrenpreise

10 Zielscheiben

15 Schußpflaster

16 Ehrenscheiben

22 Wurfmaschinen

23 Wurftauben

23 Schlagwaffen

24 Handfesseln

24 Alarmschußapparate

24 Viehbetäubungsapparate



40 040



40 020

40 014



40 041

40 050

40 045

SCHIESSSPORTZUBEHÖR

40 014 Schußloch-Meßlehre für Kal. 4,5 mm, mit Messingknopf, Spiralfedergriff, Scheibe aus Plexiglas, mit Schutzhülse

40 016 wie 40 014, aber für Kal. .22 l.f.B.

40 020 Schutzhülse für 40 014 und 40 016

40 040 Zielkontrollapparat für Rechts- und Linksbeobachtung, mit Gummiband zur Befestigung, ohne Augenspiegel

40 041 wie 40 040, aber mit Augenspiegel

40 045 Mündungsschutzkappe aus Gummi für Karabiner 98 K

40 050 Gewehrlauflupe mit zwei Linsen (2,5- und 5-fach) und Blende

TEILERMESSMASCHINEN



40 101



40 102

40 112

40 101 Präzisions-Teilermeßmaschine Sirius, bis 3000 Teiler messend, mit Meßschablone 38 mm ⌀, zum Messen von Blattln bis 50 mm ⌀, auch halbe Teiler gut lesbar, mit großer, schrägstehender Meßuhr, im Holzkasten

40 102 wie 40 101, aber einfache Ausführung, bis 1100 Teiler messend

40 106 Meßschablonen, 32, 35, 38 oder 40 mm ⌀, für 40 101 und 40 102

40 112 Präzisions-Teilermeßmaschine Wakra T2, bis 1000 Teiler messend, mit Meßschablone 38 mm ⌀, zum Messen von Blattln mit 32 bis 40 mm ⌀, im Holzkasten

Mit der Waffe allein ist es beim Schießen auf dem Scheibenstand oder Schießstand nicht getan. Zahlreiches Zubehör, wie Ringscheiben, Ehrenscheiben, Schußpflaster, optische Zielhilfen, Wurftauben und vieles andere ist unerläßlich.
Wer es zu überdurchschnittlichen Leistungen oder zum Meister bringen will, hat die Möglichkeit, auch zu Hause im Zimmer oder im Garten – natürlich unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften – täglich zu üben. Während die Sportschützen auf diese Weise das notwendige Training durchführen, ist es für jung und alt eine beliebte Unterhaltung. Geeignete Scheiben und Scheibenkästen, die gleichzeitig als Kugelfang dienen, bieten die folgenden Seiten in verschiedenen Ausführungen.
Sogenannte Scheibenzuganlagen gestatten dem Schützen ohne fremde Hilfe ein schnelles und bequemes Kontrollieren der Trefferergebnisse und Auswechseln der beschossenen Scheiben, ohne daß er sich von seinem Stand zu entfernen braucht. Zielhilfen, von der Schießbrille bis zu den optischen Einrichtungen, sind für jeden Schützen eine wertvolle Hilfe, besonders wenn im Alter die Sehkraft nachläßt.
Eine besondere Art des Schießens wird von den Jägern durchgeführt. An Stelle der sonst üblichen Ringscheiben wird auf „Wildscheiben" – Rehbock, Keiler, Fuchs oder Gams – geschossen. Diese Scheiben zeigen das Wild in natürlicher Größe und Farbe. Für das Übungsschießen mit Kleinkaliberbüchse, Zimmerstutzen oder Luftgewehr stehen die Wildscheiben auch in verkleinertem Format zur Verfügung.

Das Wurftaubenschießen ist für den Jäger eine bevorzugte Übung für das Schießen mit der Flinte. Außerdem ist es eine beliebte Sportdisziplin. Beim normalen Wurftaubenschießen (Trap) werden die Wurftauben in der Regel von Spezial-Wurfmaschinen, die sich in einer Entfernung von 13 bis 15 m vor dem Schützen befinden, hochgeschleudert. Mit höchstens zwei Schüssen muß die Taube getroffen sein. Bei internationalen Wettkämpfen werden 200 oder 300 Tauben geworfen, bei nationalen auch eine geringere Anzahl.
Das Turmschießen (Skeet) unterscheidet sich vom Trap-Schießen insofern, als die Tauben von zwei Türmen (Hoch- und Niederhaus) geworfen werden. Die Schützenstände sind im Halbkreis zwischen den beiden Türmen angeordnet, so daß von jedem Stand aus ein anderer Schußwinkel gegeben ist. Die abwechselnd vom Hoch- und Niederhaus geworfenen Tauben werden auf eine Entfernung von etwa 20 m beschossen. Bei Dubletten wird gleichzeitig je eine Taube vom Hoch- und Niederhaus geworfen. Besonders für diese Übung sind ein schneller Anschlag des Gewehres und sicheres Schießen Voraussetzung.
Wurfmaschinen zum Schleudern der aus einer Asphaltmasse hergestellten Wurftauben werden auf den folgenden Seiten von der einfachen Handschleuder oder Handwurfmaschine bis zur stationären Dublettenmaschine mit elektrischer Auslösung angeboten.
Für den Jäger dient das Übungs- und Wettkampfschießen in erster Linie dem Vertrautwerden mit der Waffe, damit er in der jagdlichen Praxis das Wild durch einen sauberen Schuß sicher und schmerzlos zur Strecke bringen kann.
Höhepunkte des Schießsportes sind die Wettkämpfe zur Ermittlung der besten Schützen. Neben Urkunde und Diplom winken für die Sieger Pokale und andere Ehrenpreise. Die große Auswahl auf den nachfolgenden Seiten wird den Veranstaltern manche Anregung geben.
Zwei Veröffentlichungen unserer Firma für die Freunde des Schießsportes sind hier noch zu erwähnen. Das kleine Handbuch für Schützen, „Sportschießen von A bis Z", bringt neben einer Erklärung der wichtigen Fachausdrücke eine Fülle von Material über den Schießsport in Deutschland und in der Welt. Die periodisch erscheinende Broschüre „Gut Schuß mit RWS" enthält stets Neuigkeiten aus aller Welt und gute Tips für alle, die Freude am Schießsport haben. Insbesondere werden Neuheiten bei Munition, Waffen und sonstigem Schießsport–Zubehör ausführlich vorgestellt.



















WALTHER-GERÄTEKASTEN

40 326 aus Holz mit Kunstlederüberzug, zwei Schnappschlösser, Tragegriff, Deckel mit grauem Schaumstoff gefüttert, Fächer mit grünem Filztuch ausgeschlagen, 31×22×6 cm, wird mit folgendem Zubehör geliefert: Ein Schraubenzieher, ein Reinigungstuch, zwei Ölfläschchen (Schraubverschluß mit Öltropfer), Schraubdose zum Aufbewahren verschiedener Korne. Außerdem können untergebracht werden: Hakenkappe, Prismendiopter, Mikrometerdiopter, Handstopper, Gummiblende, Kornhalter, Optik-Einrichtung, zwei Schachteln Randfeuerpatronen, eine Dose Meisterkugeln für Luftgewehr

ELLENBOGENSCHÜTZER

40 357 aus ca. 8 cm dickem Filz, mit zwei verstellbaren Haltegurten und aufgenähtem Gleitschutz aus Noppengummi

SCHEIBENKÄSTEN

40 410 Scheibenkasten aus Eisenblech, grün lackiert (zum Aufhängen) für Scheiben 11×11 cm

40 420 wie 40 410, aber für Scheiben 14×14 cm

40 422 Scheibenkasten aus Eisenblech, grün lackiert, für Scheiben 14×14 cm, mit Haltefeder für Scheiben 11×11 cm

40 425 EM-GE-Scheibenkasten, aus Eisenblech, grün lackiert, für Scheiben 14×14 cm

40 428 EM-GE-Scheibenkasten, aus dickwandigem Eisenblech, grün lackiert, für Scheiben 14×14 cm

40 433 wie 40 425, aber mit Schieber zum Verstellen, für Scheiben 14×14 cm und 11×11 cm

40 441 Sirius-Scheibenkasten, aus Eisenblech, grün lackiert, zerlegbar, mit Haltefeder, für Scheiben 14×14 cm

40 445 Scheibenkasten aus Eisenblech, grün lackiert, für Luftpistolenscheiben 24×24 cm



40 110

TEILERMESSMASCHINEN

40 110 Mikrometer-Punktmeßmaschine Modell B, mißt Blattln von 30 bis 50 mm ⌀, Meßablesung 1/100 mm, im Holzkasten

40 115 Meßschablonen 30–40 mm ⌀, für 40 110

HOLZPFLÖCKE

Präzisions-Holzpflöcke zur Markierung von Einschuß-Löchern auf Ehrenscheiben aus Sperrholz oder Holzfaser

40 120 4,5 mm Durchmesser
40 121 6 mm Durchmesser
40 122 8 mm Durchmesser

40 210

40 215



40 220

40 230



40 240



40 245



40 250



40 281

40 255

OPTISCHE ZIELHILFEN

40 210 Sperberröhrchen für Diopter

40 215 Zwischenstück für Sperberröhrchen

40 220 Seibert-Optik, 1,4-fache Vergrößerung mit Scharfeinstellung, verstellbare Blende mit vier verschieden großen Öffnungen und vorschaltbarem Gelbfilter

40 230 Hensoldt-Optik mit Gummiblende, 1,4-fache Vergrößerung, Dioptrien-Verstellbereich von —4 bis +5 dptr, durch eine Drehscheibe erfolgt die Blenden- und Gelbfilter-Einstellung

40 231 Gummiblende für Hensoldt-Optik

Kornoptik Adlerauge, komplett mit Korntunnel, 1,5-fache Vergrößerung

40 240 für Walther-Kleinkaliberbüchsen und Luftgewehre
40 245 für Anschütz-Kleinkaliberbüchsen und Luftgewehre
40 247 für Diana-Luftgewehre Modell 35 b und 35 M
40 248 für Diana-Luftgewehre Modell 50 b und 50 M
40 250 für Weihrauch-Kleinkaliberbüchsen und Luftgewehre

40 255 Strasser-Diopterblende. Die große Augenmuschel macht das Schließen des linken bzw. rechten Auges überflüssig

40 281 Knobloch-Schießbrille „Ideal"

POKALE

40 510 außen versilbert mit Anlaufschutz, innen vergoldet, Emblem auf dem Deckel, Höhe 26 cm

40 512 in geschwungener Form, Höhe 27 cm, Material wie 40 510

40 520 außen versilbert mit Anlaufschutz, innen vergoldet, Emblem auf dem Deckel, Höhe 29 cm

40 522 wie 40 520, aber mit Kranz

Die Pokale sind mit verschiedenen Emblemen als Deckel-Aufsatz lieferbar: Hubertushirsch, Schütze, Jungschütze, Schützengruppe, Zielscheibe, Pistole

PLAKETTEN

40 540 18 × 12,5 cm in nierenähnlicher Form, Eichenholz, Emblem (5 cm Durchmesser), Eichenlaub und Gravurplatte versilbert

40 545 27 × 18 cm in nierenähnlicher Form, Eichenholz, Emblem (12 cm Durchmesser), Eichenlaub und Gravurplatte versilbert

40 550 13 × 8 cm, Eichenholz, Emblem (5 cm Durchmesser) und Gravurplatte versilbert

40 551 18 × 11 cm, mit Eichenlaub, sonst wie 40 550

40 552 18 × 11 cm, Eichenholz, Emblem (5 cm Durchmesser) auf 15 × 8 cm großer Metallplatte, versilbert

40 553 18 × 18 cm, Eichenholz, Emblem (12 cm Durchmesser) versilbert



SCHEIBENZUGANLAGEN

40 450 Ruof-Scheibenzuganlage Modell HL 10 für 10 m Entfernung, für Luftgewehr, Handantrieb, Zahnrad-Übersetzung, Perlonseil, Scheibenträger, Kugelfang

40 451 Ruof-Scheibenzuganlage Modell HL 10/56, Handantrieb, mit Keilriemen-Übersetzung, sonst wie 40 450

40 465 Ruof-Doppelscheibenzuganlage Modell GK 10 für zwei Scheiben, für 10 m Entfernung, für Luftgewehr, Handantrieb, Keilriemen-Übersetzung, Perlonseil, zwei Scheibenträger, Kugelfang

40 456 Gegen einen geringen Mehrpreis sind die Scheibenzuganlagen 40 450, 40 451 und 40 465 mit 15 m langem Perlonseil lieferbar, so daß sie auch für Zimmerstutzen zu verwenden sind

40 454 Ruof-Scheibenzuganlage Modell PL 10 für Luftpistole. Ausstattung wie 40 450, jedoch mit größerem Scheibenträger und größerem Kugelfang

40 455 Beleuchtungseinrichtung für alle Modelle

40 720

40 716



40 712

40 710

SCHÜTZENDIPLOME

40 710 21×30 cm, Karton, Goldprägung, Motiv: Schützen in stehendem, kniendem und liegendem Anschlag

40 712 21×30 cm, Karton, Goldprägung, Motiv: zwei Schützen stehend im Anschlag

40 716 21×30 cm, Karton, Motiv: gekreuzte Gewehre, Scheibe, Kranz

40 720 21×29,7 cm, Karton, dreifarbig, das Wort „Urkunde" in Golddruck, Motiv: Landsknecht im Anschlag, Adler im Hintergrund

40 721 21×29,7 cm, Karton, dreifarbig, Golddruck, Motiv: Adler, gekreuzte Gewehre und Scheibe mit Kranz

40 725 21×29,7 cm, Karton, zweifarbig, Lorbeerleiste und das Wort „Urkunde" in Golddruck, Motiv wie 40 721



40 721

40 725

PLAKETTEN

40 554 20×13 cm, Eichenholz, unten abgerundet, Emblem (5 cm Durchmesser), Kranz und Gravurplatte versilbert

40 560 25×16 cm, Eichenholz, Emblem (12 cm Durchmesser) und Gravurplatte versilbert

40 561 33×24 cm, mit Kranz, sonst wie 40 560



40 552

40 554

40 560

40 561

40 553

40 582

FIGUREN

Stehender Schütze, bronzefarben

40 580 15 cm hoch, auf Metallsockel

40 581 27 cm hoch, auf Metallsockel

40 582 29 cm hoch, auf Marmorsockel

40 580



42 010



42 014



42 015



42 042

42 050



42 060

42 070

42 083

42 420

42 422

42 421

42 434



42 045

LUFTGEWEHRSCHEIBEN aus Karton

42 010 14×14 cm, 10 Ringe (1–5 weiß, 6–9 schwarz, 10 weiß), mit Wertungstabelle. Nach der Sportordnung des DSB.
42 014 14×14 cm, Trainingsscheibe mit 4 Spiegel
42 015 14×14 cm, Trainingsscheibe mit 5 Spiegel
42 042 14×14 cm, 12 Ringe (1–9 weiß, 10 und 11 schwarz, 12 weiß)
42 050 11×11 cm, 10 Ringe (1–5 weiß, 6–9 schwarz, 10 weiß)
42 060 11×11 cm, 12 Ringe (1–9 weiß, 10 und 11 schwarz, 12 weiß)
42 070 11×11 cm, 12 Ringe (1–9 weiß, 10 und 11 schwarz, 12 weiß)
42 083 6×10 cm, drei Herzen

LUFTPISTOLENSCHEIBEN aus Karton

42 045 24×24 cm, 10 Ringe (1–6 weiß, 7–10 schwarz), mit Wertungstabelle. Nach der Sportordnung des DSB.
42 046 24×24 cm, wie 42 045, aber mit Einsteckschlitzen für Spiegel
42 047 Spiegel für 42 046, aus Karton

KLEINKALIBERSCHEIBEN

42 210 34×34 cm, 10 Ringe (1–3 weiß, 4–10 schwarz), mit Wertungstabelle, aus Papier. Nach der Sportordnung des DSB für 50 m



42 511



42 211



42 221

PISTOLENSCHEIBEN

55×55 cm, nach Sportordnung des DSB für freie Pistole (50 m) und gebrauchsmäßige Pistole oder Revolver (25 m)

42 510 10 Ringe (1–6 weiß, 7–10 schwarz), aus Papier, mit Wertungstabelle

42 511 10 Ringe (1–6 weiß, 7–10 schwarz), aus Karton

42 515 Spiegel für 42 511, aus Karton

42 211 34×34 cm, wie 42 210, aber aus Karton
42 212 34×34 cm, wie 42 211, aber mit Einsteckschlitzen für Spiegel
42 215 Spiegel für 42 212, aus Karton
42 220 55×55 cm, 10 Ringe (1–4 weiß, 5–10 schwarz), mit Wertungstabelle, aus Papier. Nach der Sportordnung des DSB für 100 m
42 221 55×55 cm, wie 42 220, aber aus Karton
42 222 55×55 cm, wie 42 221, aber mit Einsteckschlitzen für Spiegel
42 225 Spiegel für 42 222, aus Karton

BLATTLSCHEIBEN aus Karton

42 420 8× 8 cm, aufgeklebtes 38 mm-Blattl, 5 Ringe
42 421 10×10 cm, aufgeklebtes 38 mm-Blattl, 5 Ringe
42 422 10×10 cm, aufgeklebtes 38 mm-Blattl, 2 Ringe
42 431 10×10 cm, aufgeklebtes 38 mm-Blattl, 5 Ringe, mit Ziffern
42 423 8× 8 cm, aufgedrucktes 38 mm-Blattl, 5 Ringe
42 424 10×10 cm, aufgedrucktes 38 mm-Blattl, 5 Ringe
42 434 10×10 cm, aufgedrucktes 38 mm-Blattl, 5 Ringe, mit Ziffern
42 425 lose Blattl, 38 mm Durchmesser, für vorstehende Scheiben
42 428 wie 42 425, aber mit Ziffern

Sämtliche Blattlscheiben und lose Blattl sind in den Farben Schwarz, Rot, Grün oder Blau lieferbar

40 722



40 723

40 724

SCHÜTZENDIPLOME

40 722 24×32 cm, Karton, dreifarbig, das Wort „Urkunde" in Goldprägung, Motiv wie 40 720

40 723 24×32 cm, Karton, dreifarbig, Lorbeerleiste und Fußornament in Goldprägung, Motiv wie 40 721

40 724 24×32 cm, Karton, zweifarbig, Lorbeerleiste und das Wort „Urkunde" in Goldprägung, Motiv wie 40 721

40 750

40 775

40 750 Waffenlexikon von Richard Mahrholdt, Erläuterungen über Waffen, Munition und Zubehör

40 761 Schießkladde für Vereine, 96 Seiten, Format DIN A 4

40 770 Schießbuch für Einzelschützen, 48 Seiten, Format DIN A 6

40 775 Schußtagebuch für Jäger, 150 Seiten, Format DIN A 5 quer, grüner Leinen-Einband mit Goldprägung



42 610



42 620



42 710



42 712

42 810



42 828



42 730



42 740

42 720

42 760

GEWEHRSCHEIBEN für Großkaliber

42 610 120×170 cm, 12 Ringe, 120 cm Durchmesser (1–9 weiß, 10 und 11 schwarz, 12 weiß), aus Papier, zweiteilig

42 615 Spiegel für 42 610, aus Papier

42 620 120×170 cm, 24 Ringe, 120 cm Durchmesser (1–18 weiß, 19–22 schwarz, 23 und 24 weiß), aus Papier, zweiteilig

42 625 Spiegel für 42 620, aus Papier

Jagdscheiben

42 810 10 Ringe, 50 cm Durchmesser (1–7 weiß, 8 und 9 schwarz, 10 weiß), aus Papier

42 828 12 Ringe, 60 cm Durchmesser (1–9 weiß, 10 und 11 schwarz, 12 weiß), aus Papier

42 835 Spiegel für 42 828, aus Papier

Anschußscheiben für Schrot

42 710 ca. 85×85 cm, 16-Felder-Scheibe mit Hase, 75 cm Kreis

42 712 ca. 85×85 cm, 16-Felder-Scheibe mit Huhn, 75 cm Kreis

42 720 ca. 41×86 cm, Hase laufend nach rechts, Druck zweifarbig, passend für „laufende Wildscheibe" 42 901

42 721 ca. 41×86 cm, Hase laufend nach links, sonst wie 42 720

Anschußscheiben für Kugel

42 730 61×86 cm, für das Schießen über offene Visierung

42 731 Spiegel für 42 730

42 740 61×86 cm, für das Schießen mit Zielfernrohr

42 741 Spiegel für 42 740

42 760 Mahrholdt-Anschußscheibe, 60×60 cm

42 761 Spiegel für 42 760



42 524



42 526

PISTOLEN-FIGURENSCHEIBEN

42 524 45×160 cm, 10 Ringe, zweiteilig, schwarz, aus Papier. Nach der Sportordnung des DSB für Olympische Schnellfeuerpistole und Gebrauchspistole oder -Revolver (Duell).

42 526 50×170 cm, 10 Ringe, zweiteilig, schwarz, Gesicht weiß, aus Papier

42 527 50×130 cm, 10 Ringe, zweiteilig, schwarz, Gesicht weiß, aus Papier

42 528 50×130 cm, 10 Ringe (Sporteinheitsscheibe), zweiteilig, grau Gesicht und Zentrum weiß, aus Papier

Übungsscheiben für Pistolen mit Einsteckläufen

42 540 16,7×56,7 cm, entspricht in der Einteilung der Scheibe 42 526

42 541 16,7×43,3 cm, entspricht in der Einteilung der Scheibe 42 528



42 527



42 528



42 540



42 541

WILDSCHEIBEN

für Kleinkaliber, 50 m, vierfarbig, zehn Ringe, aus Papier

42 961	KK 1 L Rehbock, stehend nach links	61 × 86 cm
42 962	KK 2 Überläufer, stehend nach rechts	61 × 86 cm
42 964	KK 4 L Gamsbock, stehend nach links	61 × 86 cm

für Kleinkaliber, 100 m, dreifarbig, zehn Ringe, aus Papier

42 970	ISU 1 R Rehbock, flüchtig nach rechts	86 × 122 cm
42 971	ISU 1 L Rehbock, flüchtig nach links	86 × 122 cm

für Luftgewehre, 10 m, vierfarbig, zehn Ringe, aus Karton

42 981	LG 1 L Rehbock, stehend nach links	14 × 14 cm
42 982	LG 2 Überläufer, stehend nach rechts	14 × 14 cm
42 983	LG 3 Fuchs, sitzend nach links	14 × 14 cm
42 984	LG 4 Gamsbock, stehend nach links	14 × 14 cm
42 985	LG 5 Keiler, flüchtig nach links	14 × 14 cm
42 986	LG 6 Überläufer, flüchtig nach links	14 × 14 cm

42 962



42 961

42 964

42 970

42 981

42 982

42 983

42 984

42 985

42 986

42 922



42 923



42 920

WILDSCHEIBEN

nach Vorschrift des DJV in Vier- und Fünffarbendruck, zehn Ringe, aus Papier

42 920	DJV-Nr. 1 R	Rehbock, stehend nach rechts	86 × 122 cm
42 921	DJV-Nr. 1 L	Rehbock, stehend nach links	86 × 122 cm
42 922	DJV-Nr. 2	Überläufer, stehend nach rechts	75 × 105 cm
42 923	DJV-Nr. 3	Fuchs, sitzend nach links	86 × 122 cm
42 928	DJV-Nr. 4 R	Gamsbock, stehend nach rechts	86 × 122 cm
42 924	DJV-Nr. 4 L	Gamsbock, stehend nach links	86 × 122 cm
42 925	DJV-Nr. 5	Keiler, flüchtig nach links, zweiteilig	86 × 175 cm
42 926	DJV-Nr. 6 L	Überläufer, flüchtig nach links	86 × 122 cm
42 927	DJV-Nr. 6 R	Überläufer, flüchtig nach rechts	86 × 122 cm

42 924

42 940 Spiegel für 42 920 Rehbock, rechts
42 941 Spiegel für 42 921 Rehbock, links
42 942 Spiegel für 42 922 Überläufer, rechts
42 943 Spiegel für 42 923 Fuchs, links
42 948 Spiegel für 42 928 Gamsbock, rechts
42 944 Spiegel für 42 924 Gamsbock, links
42 945 Spiegel für 42 925 Keiler, links
42 946 Spiegel für 42 926 Überläufer, links
42 947 Spiegel für 42 927 Überläufer, rechts



42 925



42 926

43 108

43 102

43 116

43 103

43 104

43 120

43 128

EHRENSCHEIBEN

43 102 Bilddurchmesser ohne Rand 11,5 cm, Gesamtgröße 14×14 cm, aus Karton, mit verschiedenen Tiermotiven in Vierfarbendruck, Zielringe im Blatt

43 103 Bilddurchmesser 12 cm, Gesamtgröße 14×14 cm, aus Karton, mit 15 verschiedenen Tiermotiven des Jagdmalers Freiherr von Schorlemer, in Vierfarbendruck, Zielringe im Blatt

Lieferbare Motive:

Nr. 1 Fischreiher
Nr. 2 Damschaufler
Nr. 3 Hirsch
Nr. 4 Fuchs
Nr. 5 Auerhahn
Nr. 6 Gamsbock
Nr. 7 Birkhahn
Nr. 8 Habicht
Nr. 9 Steinbock
Nr. 10 Wildkatze
Nr. 11 Muffelwidder
Nr. 12 Haselhahn
Nr. 13 Fasanenhahn
Nr. 14 Rehbock
Nr. 15 Keiler

43 104 Bilddurchmesser 10 cm, Gesamtgröße 14×14 cm, aus stärkerem Karton, mit verschiedenen Tiermotiven in Vierfarbendruck, lackiert, mit weißem Ring und schwarzem Zielpunkt im Blatt

43 108 Bilddurchmesser 18 cm, Gesamtgröße 20×20 cm, aus Kunstdruckpapier, mit verschiedenen Tiermotiven in Vierfarbendruck

43 116 Bilddurchmesser 25 cm, Gesamtgröße 30×30 cm, aus Kunstdruckpapier, mit verschiedenen Tiermotiven in Vierfarbendruck

43 120 Bilddurchmesser 30 cm, rund ausgestanzt, aus Karton, mit verschiedenen Tiermotiven in Vierfarbendruck

43 128 Bilddurchmesser 38 cm, rund ausgestanzt, aus Karton, mit verschiedenen Motiven in Vierfarbendruck



„LAUFENDE" WILDSCHEIBEN

42 900 Keilerscheibe (nach Preuß)
Haltegestell aus Flachstahl, Befestigungsvorrichtung für Karton oder Holzplatte, auf die die Papierscheibe geklebt wird, Spannschlösser, Draht zum Führen der Scheibe

42 901 Hasenscheibe
Zwei Hasen aus Stahlblech, Kippvorrichtung läßt getroffene Hasen abkippen, Rollen, Spannvorrichtung, Drahtseil. (Die Hasenscheiben 42 720 und 42 721 passend hierzu)

42 902 Hasenscheibe wie 42 901, aber mit Vorrichtung, mit der man die Laufgeschwindigkeit der Hasen regulieren kann





SCHUSSPFLASTER UND -BEHÄLTER

43 011 Schußpflaster-Behälter aus Holz, für zwei Rollen Pflaster, zwei Verschlußdeckel, mit Anfeuchter

Schußpflaster, schwarz, weiß oder durchsichtig in Rollen zu 1000 Stück

43 060 12 mm Durchmesser
43 070 15 mm Durchmesser
43 080 20 mm Durchmesser

43 090 Schußpflaster, vierfarbig für Wildscheiben, 20 mm Durchmesser, in Karton zu 1000 Stück

Schußpflaster selbstklebend in Rollen zu 500 Stück
43 091 15 mm Durchmesser, schwarz oder weiß
43 092 20 mm Durchmesser, schwarz, weiß, grau, rot, grün oder braun



43 225

43 218

43 210

EHRENSCHEIBEN

43 210 Bilddurchmesser 10 cm, Gesamtdurchmesser 17 cm, aus Sperrholz, lackiert, Rand mit grünem Eichenlaub, mit verschiedenen Tiermotiven der Serie 43 104, ohne Bildrand

43 218 Bilddurchmesser 18 cm, Gesamtdurchmesser 30 cm, aus Sperrholz, lackiert, mit Tiermotiven der Serie 43 108

43 225 Bilddurchmesser 25 cm, Gesamtdurchmesser 35 cm, aus Sperrholz, lackiert, mit Tiermotiven der Serie 43 116

43 226 Bilddurchmesser 25 cm, Gesamtdurchmesser 42 cm (Königsscheibe), aus Sperrholz, lackiert, mit Tiermotiven der Serie 43 116

43 236 Bilddurchmesser 30 cm, Gesamtdurchmesser 50 cm, aus Sperrholz, lackiert, mit verschiedenen Tiermotiven

43 237 Bilddurchmesser 34 cm, Gesamtdurchmesser 60 cm, aus Sperrholz, lackiert, mit verschiedenen Tiermotiven

43 226

43 236

43 237

43 146

43 140

43 154

43 160

43 168

43 169

EHRENSCHEIBEN

43 140 Bilddurchmesser 10 cm, Gesamtdurchmesser 17 cm, aus Pappe, mit verschiedenen Tiermotiven und Aufdruck „Ehrenscheibe" auf dem Rahmen

43 146 Bilddurchmesser 16 cm, Gesamtdurchmesser 24 cm, aus Pappe, dunkelgrau, sandfarbene Leisten zum Beschriften, mit verschiedenen Tiermotiven der Serie 43 108, ohne Rand

43 154 Bilddurchmesser 24 cm, Gesamtdurchmesser 34 cm, mit verschiedenen Tiermotiven der Serie 43 116, ohne Rand, sonstige Ausführung wie 43 146

43 160 Bilddurchmesser 10 cm, Gesamtdurchmesser 17 cm, aus Holzfaser, mit verschiedenen Tiermotiven und Aufdruck „Ehrenscheibe" auf dem Rahmen

43 168 Bilddurchmesser 18 cm, Gesamtdurchmesser 30 cm, aus Holzfaser, mit verschiedenen Tiermotiven der Serie 43 108

43 169 wie 43 168, aber mit Kiefernkranz



EHRENSCHEIBEN

mit Einlegearbeiten auf Sperrholzgrund, poliert,
Rand schwarz abgesetzt

43 321 Durchmesser 42 cm, Keiler

43 323 Durchmesser 42 cm, balzender Auerhahn

43 324 Durchmesser 42 cm, balzender Auerhahn mit Mond

43 325 Durchmesser 42 cm, Steinadler

43 326 Durchmesser 52 cm, Steinadler

43 327 Durchmesser 52 cm, Hirsch

43 328 Durchmesser 52 cm, Hirsch, Königsscheibe

43 250

43 245

EHRENSCHEIBEN

43 245 Bilddurchmesser 25 cm, Rahmendurchmesser 35 cm, mit gedrechseltem, abnehmbarem Rahmen aus Edelholz, poliert

43 250 Bilddurchmesser 40 cm, Rahmendurchmesser 50 cm, mit gedrechseltem, abnehmbarem Rahmen aus Edelholz, poliert

43 260 Bilddurchmesser 40 cm, Rahmendurchmesser 50 cm, handgemalt, mit gedrechseltem, abnehmbarem Rahmen aus Edelholz, poliert

43 261 Holzrahmen allein, 50 cm Durchmesser, für Scheiben mit einem Durchmesser von 40 cm

43 262 Holzrahmen allein, 35 cm Durchmesser, für Scheiben mit einem Durchmesser von 25 cm

Ehrenscheiben mit Einlegearbeiten auf Sperrholzgrund, poliert, Rand schwarz abgesetzt

43 311 Durchmesser 32 cm, Schützenwappen

43 312 Durchmesser 32 cm, röhrender Hirsch

43 313 Durchmesser 32 cm, auf der Alm

43 314 Durchmesser 32 cm, Schützenheim

43 320 Durchmesser 42 cm, Rehbock

43 260

43 312

43 320







WURFMASCHINEN

45 000 Nimrod-Handwurfmaschine, einarmig, für Einzelwurf, Abzughebel mit Kugelgriff; zum Befestigen am Eisenpfahl 45 010 (die Wurfmaschine wird vorzugsweise verwendet, wenn rasch und ohne viel Kosten ein Übungsschießplatz aufgebaut werden soll)

45 005 Nimrod-Doubletten-Wurfmaschine, zweiarmig, für Doubletten- und Einzelwurf, ein Abzugshebel (für erfahrene Wurftaubenschützen zum Übungsschießen)

45 010 Eiserner Pfahl für 45 000 und 45 005, 1,50 m lang

45 015 Nimrod-Wurfmaschine „Standard" mit Abrollplatte, Wurfweite ca. 70 m, Wurfrichtung nach Höhe und Seite verstellbar, gegen Mehrpreis auch mit elektrischem Abzug lieferbar

45 020 Nimrod-Doubletten-Wurfmaschine „Standard", zweiarmig, Wurfrichtung nach Höhe und Seite verstellbar, durch Handabzug im Stand oder hinter dem Schützen auszulösen

45 035 Nimrod-Handschleuder mit verstellbarer Klaue, Holzgriff (mit etwas Übung und Geschick lassen sich die Wurftauben bis 60 m weit schleudern)

45 045 Anschütz-Wurfmaschine „Claybirder" für Minitauben, Wurfrichtung nach Höhe und Seite verstellbar, Fußauslöser für Selbstbedienung, mit Stativ und Befestigungsplatte

45 046 Anschütz-Wurfmaschine „Claybirder" ohne Stativ, zum Aufmontieren auf einen Pfahl oder Sockel

45 230 Laporte-Wurfmaschine Nr. 1, einarmig, für Einzelwürfe, mit Befestigungsteil (ohne Pfahl)

45 231 Laporte-Wurfmaschine Nr. 2, zweiarmig, für Doublettenwürfe, mit Befestigungsteil (ohne Pfahl)

45 260 Laporte-Rabbit-Trap, Kaninchen-Abzugsmaschine zum Abschnellen der Kaninchenscheibe. Geschwindigkeit der Scheibe durch Verstellen der Spannfeder regulierbar

45 265 Laporte-Hand-Trap, Handschleuder für Wurftauben, mit Klaue und Holzgriff, 250 g schwer



43 341

43 340

EHRENSCHEIBEN

aus Holz, massiv gedrechselt,
Motive: Tiere, Landschaften oder Wilderer

43 340 Bilddurchmesser 18 cm, Gesamtdurchmesser 30 cm

43 341 Bilddurchmesser 26 cm, Gesamtdurchmesser 40 cm

43 342 Bilddurchmesser 30 cm, Gesamtdurchmesser 50 cm

43 343 Bilddurchmesser 39 cm, Gesamtdurchmesser 60 cm

43 342

43 343



46 535

46 536

46 537

SCHLAGWAFFEN

46 535 Schlagring ohne Zacken

46 536 Schlagring mit Zacken

46 537 Schlagring „Boxer" schwere Ausführung



46 548

HANDFESSELN

46 545 Fesselkette (Knebelkette), fein vernickelt, Kettenlänge ohne Knebel 25 cm

46 548 Handfessel, doppelhändig, automatisch einrastend, mit Schlüssel zum Öffnen



46 545



47 046



47 112

15 900

ALARMSCHUSSAPPARAT

47 046 Nimrod, Kal. 16

16 870 Platzpatronen Kal. 16, für 47 046

VIEHBETÄUBUNGSAPPARATE, Fabrikat Kerner

47 110 Modell 288, für Schweine und Rinder, Länge 285 mm, Gewicht 1,7 kg

47 111 Modell 289, für Schweine und Großvieh, Länge 310 mm, Gewicht 2,0 kg

47 112 Modell 287, für alle Viehgattungen, Länge 340 mm, Gewicht 2,6 kg

Die Patronen hierzu finden Sie unter den Nummern 15 900 bis 15 903.

WURFTAUBEN

45 410 Europa schwarz
45 411 Europa schwarz mit weißem Ring
45 412 Europa schwarz mit gelbem Ring
45 420 Europa schwarz mit roter Fähnchenfüllung
45 421 Europa schwarz mit weißem Ring, rote Fähnchenfüllung
45 440 schwarze Rollscheiben für Laporte-Rabbit-Trap

45 450 Diana schwarz
45 451 Diana schwarz mit weißem Ring
45 460 Diana schwarz mit Fähnchenfüllung
45 461 Diana schwarz mit weißem Ring und Fähnchenfüllung

45 470 Nimrod schwarz
45 471 Nimrod schwarz mit weißem Ring
45 472 Nimrod schwarz mit gelbem Ring

45 490 Minitauben (Claybirds)

45 410 45 411

45 440

46 527

46 517



46 501

SCHLAGWAFFEN

46 501 Gummiknüppel mit Öse und Lederriemen
46 505 Lederriemen für Gummiknüppel

Stahlrute „Blitz", dreiteilig, ohne Handschlaufe, 33 cm lang, zusammengeschoben 13 cm lang
46 515 vernickelt
46 516 brüniert

Stahlrute „Sipo", dreiteilig, ohne Handschlaufe, 40 cm lang, zusammengeschoben 16 cm lang
46 517 vernickelt
46 518 brüniert
46 520 Handschlaufe aus Leder, naturfarben, vernietet, für 46 517/18

46 527 Schlagwaffe mit Bleikugel, ganz mit Leder umnäht

46 515

Zielfernrohre 2

Zubehör 12

Prismengläser 13

Theatergläser 25

Sportgläser 25

Stative 27

Beobachtungsgläser 27

OPTIK

Absehen 1

Absehen 2



Absehen 3



Absehen 4



Absehen 5



Absehen 6



Auf allen Prismengläsern und Zielfernrohren sind die Daten für die lineare Vergrößerung und den wirksamen Objektivdurchmesser (z. B. 8×32) angegeben. Aus diesen beiden Zahlen lassen sich die übrigen Daten, wie geometrische Lichtstärke und Dämmerungszahl, leicht errechnen. Wenn der Verwendungszweck eines Prismenglases oder Zielfernrohres feststeht, kann man an Hand dieser Angaben leicht das richtige Modell auswählen.

Bei einer gegebenen Vergrößerung erscheint das beobachtete Objekt so, als ob es sich in einer um die Vergrößerungszahl verkleinerten Entfernung befände. Ein in 100 m Entfernung stehendes Stück Wild sieht man durch ein vierfaches Zielfernrohr so, wie man es ohne optische Hilfe auf 25 m sehen würde. Bei der Wahl der Vergrößerung ist insbesondere zu berücksichtigen, daß sich die Möglichkeit des „Verwackelns" mit steigender Vergrößerung erhöht. Bei einer über zehnfachen Vergrößerung ist die Benutzung eines Glases ohne Auflage oder Stativ kaum möglich.

Bei den Zielfernrohren ist das Problem, ein Glas für alle Jagdgelegenheiten zu schaffen, durch Zielfernrohre mit veränderlicher Vergrößerung gelöst.

Der wirksame Objektivdurchmesser (auch freier Objektivdurchmesser oder Eintrittspupille genannt) bezeichnet den Durchmesser des Lichtbündels, der ohne Behinderung durch Blenden usw. in das Fernrohr gelangt. Wenn man die in Millimeter ausgedrückte Eintrittspupille durch die Vergrößerung teilt, erhält man den Durchmesser der Austrittspupille. Sie begrenzt das Strahlenbündel, das vom Fernrohr in die Pupille des Auges gelangt.

Da die Pupille des Auges sich je nach Helligkeit des beobachteten Gegenstandes verkleinert oder vergrößert (etwa von 2 mm bis 7 mm), muß ein Fernrohr, das in der Dämmerung benutzt wird, eine größere Austrittspupille haben als ein ausschließlich als Tagesglas verwendetes Modell. Um die Menge des Lichtes in der Austrittspupille der verschiedenen Gläser vergleichen zu können, wird die „geometrische Lichtstärke" herangezogen, die als Quadrat der Austrittspupille errechnet wird. Beispiel: Ein Prismenglas 8×32 hat eine Austrittspupille von (32:8 =) 4 mm und eine geometrische Lichtstärke von (4×4 =) 16.

Als Meßzahl für die Leistung eines Fernglases in der Dämmerung wird die „Dämmerungszahl" verwandt, die sich errechnen läßt, indem man die Quadratwurzel aus dem Produkt von Vergrößerung und wirksamem Objektdurchmesser zieht. Beispiel: Das Prismenglas 8×32 hat eine Dämmerungszahl von ($\sqrt{8\times32}$ =) 16. Durch diese Formel wird die Bedeutung einer höheren Vergrößerung bei ungünstigen Lichtverhältnissen hervorgehoben. Die Dämmerungszahl ist allerdings als Vergleichszahl nur dann sinnvoll, wenn die Austrittspupille nicht größer als die Augenpupille und nicht kleiner als etwa 2 mm ist.

Die bisher aufgeführten optischen Daten sind nicht allein ausschlaggebend für die Qualität von Zielfernrohren und Prismengläsern. Es handelt sich lediglich um Kennzahlen, die die Auswahl eines bestimmten Fernglastyps für einen bestimmten Zweck erleichtern.

In der technischen Verarbeitung, wie Justierung, Befestigung der Linsen und Prismen, Scharfeinstellung usw. kommt die eigentliche Qualität zum Ausdruck. Die Verwendung hochwertiger Glassorten und die Präzision beim Schleifen und Polieren der Linsen spielen eine ebenso entscheidende Rolle wie der Entspiegelungsbelag, durch den die Lichtdurchlässigkeit um etwa ein Drittel erhöht wird.

Ein kurzer Hinweis noch für die Verwendung von Zielfernrohren. Beim Zielen über offene Visierung muß sich das Auge in kürzesten Abständen auf drei verschiedene Entfernungen einstellen – Ziel, Korn und Visier –, um diese drei Punkte in eine Linie zu bekommen. Da die „Akkommodationsgeschwindigkeit" des Auges im Alter nachläßt, können bei älteren Jägern leicht Fehlschüsse vorkommen. Beim Schießen mit dem Zielfernrohr braucht sich das Auge nur auf das Absehen, also nur auf eine Entfernung einzustellen. Das Zielfernrohr vereinigt Absehen und Zielbild in einer Bildebene. Weitere Zielfehler, die durch Verkanten, durch ungünstige Beleuchtung von Visier und Korn oder durch Fehlsichtigkeit entstehen können, werden bei der Verwendung eines Zielfernrohres ausgeschaltet.



HENSOLDT-ZIELFERNROHRE

Stahlmodelle mit Höhenverstellung

50 013 Diasta 2¾×21
50 014 Diasta 4 ×32
50 016 Diasta 6 ×42
50 018 Diasta 8 ×52

Bestell-nummer	Lineare Vergrößerung	Wirksamer Objektiv-ø mm	Geometrische Lichtstärke	Dämmerungszahl	Sehfeld auf 100 m	Gewicht etwa g	Länge mm	Durchmesser in mm		
								Okularrohr	Mittelrohr	Objektivrohr
50 013	2¾	21	58	7,6	15,0	315	263	38	26	26
50 014	4	32	64	11,3	10,5	360	268	38	26	37
50 016	6	42	49	15,9	7,0	450	312	38	26	48
50 018	8	52	42	20,4	5,4	530	365	38	26	57



Leichtmetall-Modelle mit Höhenverstellung und Montageschiene

50 023 Diatal 2¾×21
50 024 Diatal 4 ×32
50 026 Diatal 6 ×42

Bestell-nummer	Lineare Vergrößerung	Wirksamer Objektiv-ø mm	Geometrische Lichtstärke	Dämmerungszahl	Sehfeld auf 100 m	Gewicht etwa g	Länge mm	Durchmesser in mm		
								Okularrohr	Mittelrohr	Objektivrohr
50 023	2¾	21	58	7,6	15,0	290	263	38	26	26
50 024	4	32	64	11,3	10,5	300	268	38	26	37
50 026	6	42	49	15,9	7,0	370	312	38	26	48

Bestell-nummer	Gewicht etwa g	Länge mm	Durchmesser in mm		
			Okularrohr	Mittelrohr	Objektivrohr
50 031	440	312	38	30	41
50 071	470	312	38	30	41

Lineare Vergrößerung	Durchmesser in mm		Geometrische Lichtstärke	Dämmerungszahl	Sehfeld auf 100 m
	Eintrittspupille	Austrittspupille			
1,5	19,0	12,7	161	4,2	20,0
2	24,5	12,2	149	5,7	20,0
2,5	27,5	11,0	121	7,1	16,8
3	28,0	9,3	86	8,5	14,0
3,5	28,7	8,2	67	9,9	12,0
4	29,5	7,4	55	10,9	10,5
4,5	31,3	7,0	49	11,9	9,3
5	33,2	6,6	44	12,9	8,4
5,5	35,0	6,3	40	13,9	7,6
6	36,0	6,0	36	14,7	7,0



HENSOLDT-ZIELFERNROHRE

Leichtmetall-Modelle mit kontinuierlich veränderlicher Vergrößerung. Jede gewünschte Vergrößerung zwischen 1½- und 6fach kann eingestellt werden. Scharfeinstellung und Treffpunktlage bleiben beim Vergrößerungswechsel unverändert

50 031 Diavari 1½–6× mit Höhenverstellung und Montageschiene
50 071 Diavari-D 1½–6× mit Höhen- und Seitenverstellung und Montageschiene



Spezial-Zielfernrohr mit Wechselabsehen (ohne Abbildung)
50 073 Diavari-D 1½–6× mit Höhen- und Seitenverstellung und Montageschiene
Bei diesem Modell besteht die Möglichkeit, zwischen zwei eingebauten Absehen zu wählen. Drei Absehenkombinationen sind lieferbar: Nr. 1 und Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 5, Nr. 4 und Nr. 6

Stahlmodelle mit Höhen- und Seitenverstellung
50 054 Diasta-D 4×32
50 056 Diasta-D 6×42

Klein-Zielfernrohre mit Höhen- und Seitenverstellung für Kleinkaliber- und Schonzeitbüchsen
50 132 Diapi-D 2½×17,5 ohne Aufschubmontage
50 133 Diapi-D 2½×17,5 mit Aufschubmontage

Bestell-nummer	Lineare Vergröße-rung	Wirksamer Objektiv-ø mm	Geo-metrische Lichtstärke	Dämme-rungs-zahl	Sehfeld auf 100 m	Gewicht etwa g	Länge mm	Durchmesser in mm		
								Okularrohr	Mittelrohr	Objektivrohr
50 054	4	32	64	11,3	10,5	390	268	38	26	37
50 056	6	42	49	15,9	7,0	480	312	38	26	48
50 132	2½	17,5	49	6,6	9,0	300	260	22	22	22
50 133	2½	17,5	49	6,6	9,0	400	260	22	22	22



HENSOLDT-ZIELFERNROHRE

Leichtmetall-Modelle
mit Höhen- und Seitenverstellung und Montageschiene

50 063 Diatal-D 2¾×21
50 064 Diatal-D 4 ×32
50 066 Diatal-D 6 ×42

50 072 Spezial-Zielfernrohr (ohne Abbildung)
Diatal-D 2×16 und 4×32 kombiniert

Bestell-nummer	Lineare Vergröße-rung	Wirksamer Objektiv-ø mm	Geo-metrische Lichtstärke	Dämme-rungs-zahl	Sehfeld auf 100 m	Gewicht etwa g	Länge mm	Durchmesser in mm		
								Okularrohr	Mittelrohr	Objektivrohr
50 063	2¾	21	58	7,6	15,0	300	263	38	26	26
50 064	4	32	64	11,3	10,5	330	268	38	26	37
50 066	6	42	49	15,9	7,0	400	312	38	26	48

NICKEL-ZIELFERNROHRE

Stahlmodelle mit Höhenverstellung

50 211 Supra Piccolo 1½× 9
Dieses Modell entspricht der Sportordnung des DSB

50 223 Supralyt 2½×22
50 224 Supra 4 ×36
50 226 Supra 6 ×43

Auf Wunsch und gegen Mehrpreis sind die Modelle 50 223, 50 224 und 50 226 auch mit doppelter Absehenverstellung lieferbar

Bestell-nummer	Lineare Vergröße-rung	Wirksamer Objektiv-ø mm	Geo-metrische Lichtstärke	Dämme-rungs-zahl	Sehfeld auf 100 m	Gewicht etwa g	Länge mm	Durchmesser in mm		
								Okularrohr	Mittelrohr	Objektivrohr
50 211	1½	9	36	3,68	12,5	100	205	19	14	18
50 223	2½	22	72	7,48	14,5	320	280	38	26	26
50 224	4	36	81	12,00	10,5	380	290	38	26	41
50 226	6	43	52	16,06	7,0	450	315	38	26	48

Bestell-nummer	Gewicht etwa g	Länge mm	Durchmesser in mm		
			Okularrohr	Mittelrohr	Objektivrohr
50 271	440	310	38	30	41
50 272	450	300	38	26	41

Lineare Vergrößerung	Wirksamer Objektiv-ø mm	Geometrische Lichtstärke	Dämmerungszahl	Sehfeld auf 100 m
1½ – 6×				
1,5	20	176	5,48	20,0
2	25	156	7,07	19,5
2,5	28	125	8,37	16,5
4	31	60	11,14	10,6
5	34	46	13,04	8,5
6	36	36	14,69	7,5
2½ – 6×				
2,5	28	125	8,35	13,0
4	36	81	12,00	10,0
5	36	52	13,42	8,5
6	36	36	14,69	7,0



NICKEL-ZIELFERNROHRE

Leichtmetall-Modelle mit kontinuierlich veränderlicher Vergrößerung mit Höhenverstellung und Montageschiene
Der Vergrößerungswechsel erfolgt mit Hilfe eines Rändelringes auf dem Mittelrohr unmittelbar hinter dem Okular. Das Okular und damit die Scharfeinstellung bleiben unbeeinflußt

50 271 Supra-Variabel 1½ – 6×
50 272 Supra-Variabel 2½ – 6×

Bestell-nummer	Gewicht etwa g	Länge mm	Durchmesser in mm		
			Okularrohr	Mittelrohr	Objektivrohr
50 274	490	320	38	26	48
50 276	570	370	38	26	57

Lineare Vergrößerung	Wirksamer Objektiv-ø mm	Geometrische Lichtstärke	Dämmerungszahl	Sehfeld auf 100 m
4 – 10×				
4	40	100	12,65	10,0
6	43	52	16,06	7,5
8	43	29	18,55	6,0
10	43	18	20,74	4,0
6 – 9×				
6	50	68	17,32	7,0
7	50	50	18,70	7,0
8	50	39	20,00	6,0
9	50	31	21,21	5,2





Leichtmetall-Modelle mit kontinuierlich veränderlicher Vergrößerung mit Höhenverstellung und Montageschiene

50 274 Supra-Variabel 4 – 10×
50 276 Supra-Variabel „Favorit" 6 – 9×

Sämtliche Supra-Variabel-Modelle sind auf Wunsch und gegen Mehrpreis auch mit doppelter Absehenverstellung lieferbar





NICKEL-ZIELFERNROHRE

Leichtmetall-Modelle mit Höhenverstellung und Montageschiene

50 254 Supra 4×36
50 256 Supra 6×43

Auf Wunsch können diese Modelle gegen einen Mehrpreis mit doppelter Absehenverstellung ausgestattet werden. Sämtliche Supra- und Supra-Variabel-Modelle sind auch gegen Mehrpreis mit Diflex-Vergütung lieferbar, wodurch die Lichtdurchlässigkeit noch erhöht wird

Bestell-nummer	Lineare Vergröße-rung	Wirksamer Objektiv-Ø mm	Geo-metrische Lichtstärke	Dämme-rungs-zahl	Sehfeld auf 100 m	Gewicht etwa g	Länge mm	Durchmesser in mm		
								Okularrohr	Mittelrohr	Objektivrohr
50 254	4	36	81	12,00	10,5	320	290	38	26	41
50 256	6	43	52	16,06	7,0	410	315	38	26	48

Klein-Zielfernrohre mit Höhen- und Seitenverstellung
für Kleinkaliber- und Schonzeitbüchsen

50 303 Supra Gnom $2^3/_4$×18 Stahl
50 323 Supra Gnom $2^3/_4$×18 Leichtmetall
50 304 Supra Gnom 4 ×18 Stahl
50 324 Supra Gnom 4 ×18 Leichtmetall
50 388 Aufschubmontage für Supra Gnom

Alle Nickel-Zielfernrohre werden – sofern nicht anders gewünscht – mit Normalabsehen Nr.1 geliefert. Die Absehen 3 bis 5 erfordern einen Mehrpreis

Bestell-nummer	Lineare Vergröße-rung	Wirksamer Objektiv-Ø mm	Geo-metrische Lichtstärke	Dämme-rungs-zahl	Sehfeld auf 100 m	Gewicht etwa g	Länge mm	Durchmesser in mm		
								Okularrohr	Mittelrohr	Objektivrohr
50 303	$2^3/_4$	18	42	7,03	10,0	185	255	24	22	22
50 304	4	18	20	8,48	6,0	210	300	24	22	22
50 323	$2^3/_4$	18	42	7,03	10,0	110	255	24	22	22
50 324	4	18	20	8,48	6,0	120	300	24	22	22



KAPS-ZIELFERNROHRE

Stahl- und Leichtmetall-Modelle mit Höhenverstellung

50 408 Ziellux-S II 2½×19 Stahl mit doppelter Absehenverstellung
50 412 Ziellux-S 2½×19 Stahl
50 421 Zieljagd-M 1½×19 Leichtmetall mit Montageschiene
50 424 Zieljagd-R 4 ×36 Leichtmetall mit Montageschiene
50 426 Zieljagd-R 6 ×43,5 Leichtmetall mit Montageschiene

Auf Wunsch und gegen Mehrpreis sind die Modelle 50 412 bis 50 426 mit doppelter Absehenverstellung lieferbar. An Stelle des Normalabsehens Nr.1 sind auch die Absehen 2–6 erhältlich (Absehen 3–5 gegen Mehrpreis)

Bestellnummer	Lineare Vergrößerung	Wirksamer Objektiv-ø mm	Geometrische Lichtstärke	Dämmerungszahl	Sehfeld auf 100 m	Gewicht etwa g	Länge mm	Durchmesser in mm		
								Okularrohr	Mittelrohr	Objektivrohr
50 408	2½	19	58	6,9	16,0	240	260	24,5	22,0	22,0
50 412	2½	19	58	6,9	16,0	220	237	31,5	22,0	22,0
50 421	1½	19	160	5,3	18,0	220	237	32,0	22,0	22,0
50 424	4	36	81	12,0	10,5	375	290	39,5	28,7	39,0
50 426	6	43,5	52	16,2	7,0	455	315	39,5	28,1	47,5



KÖHLER-ZIELFERNROHR

Stahlmodell mit Höhenverstellung

50 512 2½×18

Auf Wunsch und gegen Mehrpreis kann dieses Zielfernrohr mit den Absehen 2–6 (Absehen 6 ohne Mehrpreis) ausgestattet werden

AJACK-ZIELFERNROHRE

Stahlmodelle mit Höhenverstellung

50 812 2½×21
50 814 4 ×38

Gegen einen Mehrpreis ist bei diesen beiden Modellen auch doppelte Absehenverstellung lieferbar

Bestellnummer	Lineare Vergrößerung	Wirksamer Objektiv-ø mm	Geometrische Lichtstärke	Dämmerungszahl	Sehfeld auf 100 m	Gewicht etwa g	Länge mm	Durchmesser in mm		
								Okularrohr	Mittelrohr	Objektivrohr
50 512	2½	18	52	6,7	13,0	220	245	28	22	22
50 812	2½	21	70	7,25	17,0	325	249	38	26,5	26,5
50 814	4	38	90	12,3	10,0	380	285	38	26,5	44



TELL-ZIELFERNROHRE

Stahl- und Leichtmetall-Modelle mit Höhenverstellung

50 612	Tellklein	2½ × 18	Stahl
50 614	Tellvier	4 × 36	Stahl
50 616	Tellsechs	6 × 42	Stahl
50 622	Tellzwei	2¾ × 23,6	Leichtmetall mit Montageschiene
50 624	Tellvier	4 × 36	Leichtmetall mit Montageschiene
50 626	Tellsechs	6 × 42	Leichtmetall mit Montageschiene

Auf Wunsch und gegen Mehrpreis sind die Modelle 50 614 bis 50 626 auch mit doppelter Absehenverstellung lieferbar. Die Absehen 2 bis 5 erfordern einen Mehrpreis

Bestell-nummer	Lineare Vergröße-rung	Wirksamer Objektiv-ø mm	Geo-metrische Lichtstärke	Dämme-rungs-zahl	Sehfeld auf 100 m	Gewicht etwa g	Länge mm	Durchmesser in mm		
								Okularrohr	Mittelrohr	Objektivrohr
50 612	2½	18	52	6,7	15,0	285	260	34	22	22
50 614	4	36	81	12,0	10,0	350	285	38	26	41
50 616	6	42	49	15,9	7,0	420	310	38	26	48
50 622	2¾	23,6	75	8,1	15,0	265	275	34	28	28
50 624	4	36	81	12,0	10,0	320	285	38	28	41
50 626	6	42	49	15,9	7,0	380	310	38	28	47,5



MSW-ZIELFERNROHRE

Stahl- und Leichtmetall-Modelle mit Höhenverstellung

50 722	2½ × 18	Stahl
50 724	4 × 36	Stahl
50 726	6 × 42	Stahl
50 744	4 × 36	Leichtmetall mit Montageschiene
50 746	6 × 42	Leichtmetall mit Montageschiene

Diese Zielfernrohre werden auf Wunsch und gegen Mehrpreis mit doppelter Absehenverstellung ausgestattet. Neben dem Normal-absehen Nr. 1 sind auch die Absehen Nr. 2 bis 6 (Nr. 2 bis 5 gegen Mehrpreis) lieferbar

Bestell-nummer	Lineare Vergröße-rung	Wirksamer Objektiv-ø mm	Geo-metrische Lichtstärke	Dämme-rungs-zahl	Sehfeld auf 100 m	Gewicht etwa g	Länge mm	Durchmesser in mm		
								Okularrohr	Mittelrohr	Objektivrohr
50 722	2½	18	56	6,7	16,0	260	250	34	22	22
50 724	4	36	81	12,0	10,0	380	280	38	26	40
50 726	6	42	49	15,9	7,0	450	305	38	26	46
50 744	4	36	81	12,0	10,0	300	280	38	28	39
50 746	6	42	49	15,9	7,0	380	305	38	28	47





DINOX-ZIELFERNROHRE

Stahlmodelle mit einfacher oder doppelter Absehenverstellung

50 913 Stahlzwei 2¾×21, mit Höhenverstellung
50 914 Stahlvier 4 ×32, mit Höhenverstellung
50 942 Stahlklein 2½×18, mit Höhen- und Seitenverstellung
50 962 Mehrfachstahl 2–4×, mit Höhen- und Seitenverstellung
50 988 Aufschubmontage für 50 942 und 50 962

Die Modelle 50 942 und 50 962 sind nur mit Absehen Nr. 1 oder Nr. 6 lieferbar

Bestell-nummer	Lineare Vergrößerung	Wirksamer Objektiv-ø mm	Geometrische Lichtstärke	Dämmerungszahl	Sehfeld auf 100 m	Gewicht etwa g	Länge mm	Durchmesser in mm		
								Okularrohr	Mittelrohr	Objektivrohr
50 913	2¾	21	58	7,6	19,8	320	260	40	27	27
50 914	4	32	64	11,3	11,0	370	275	40	27	37
50 942	2½	18	52	6,7	11,0	300	280	22	22	22
	2¼	18	64	6,35	10,5	340	270	24	22	22
50 962	3	18	36	7,35	9,5	340	270	24	22	22
	4	18	20	8,5	7,5	340	270	24	22	22

Leichtmetall-Modelle mit Höhenverstellung und Montageschiene

50 923 Aluzwei 2¾×21
50 924 Aluvier 4 ×36
50 926 Alusechs 6 ×42
50 934 Mehrfachalu 4–6×

Die Zielfernrohre 50 913, 50 914, 50 923, 50 924, 50 926 und 50 934 werden auf Wunsch auch mit den Absehen Nr. 2 bis 6 geliefert. Die Absehen Nr. 2 bis 5 erfordern einen Mehrpreis

Bestell-nummer	Lineare Vergrößerung	Wirksamer Objektiv-ø mm	Geometrische Lichtstärke	Dämmerungszahl	Sehfeld auf 100 m	Gewicht etwa g	Länge mm	Durchmesser in mm		
								Okularrohr	Mittelrohr	Objektivrohr
50 923	2¾	21	58	7,6	19,8	310	260	40	28	28
50 924	4	36	81	12,0	11,0	350	275	40	28	40
50 926	6	42	49	15,9	7,0	400	325	40	28	47
	4	36	81	12,0	11,0	390	280	40	28	40
50 934	5	36	52	13,4	9,5	390	280	40	28	40
	6	36	36	14,7	8,25	390	280	40	28	40



HERTEL & REUSS-ZIELFERNROHRE

Stahl- und Leichtmetall-Modelle
mit einfacher und doppelter Absehenverstellung

51 214 4×36 Stahl mit Höhenverstellung
51 216 6×44,7 Stahl mit Höhenverstellung
51 234* 4×36 Leichtmetall mit Höhenverstellung
51 236* 6×47,3 Leichtmetall mit Höhenverstellung
51 254* 4×36 Leichtmetall mit Höhen- und Seitenverstellung
51 256* 6×47,3 Leichtmetall mit Höhen- und Seitenverstellung

Bestell-nummer	Lineare Vergrößerung	Wirksamer Objektiv-ø mm	Geometrische Lichtstärke	Dämmerungszahl	Sehfeld auf 100 m	Gewicht etwa g	Länge mm	Durchmesser in mm		
								Okularrohr	Mittelrohr	Objektivrohr
51 214	4	36	81	12,0	11,0	370	285	36	26	41
51 216	6	44,7	56	16,38	7,0	430	320	36	26	50
51 234	4	36	81	12,0	11,0	290	284	36	26	40
51 236	6	47,3	62	16,85	7,2	350	320	36	26	52
51 254	4	36	81	12,0	11,0	290	284	36	26	40
51 256	6	47,3	62	16,85	7,2	350	320	36	26	52

* Sämtliche Leichtmetall-Modelle mit Montageschiene. Die Höhen- und Seitenverstellung befindet sich im oberen, die Scharfeinstellung im seitlichen Türmchen.





Leichtmetall-Modelle mit veränderlicher Vergrößerung

51 264* Macro-Variabel 2¾–10× mit Höhenverstellung
51 265* Macro-Variabel 2 – 7× mit Höhenverstellung
51 263* Macro-Variabel 2¾–10× mit Höhen- und Seitenverstellung
51 262* Macro-Variabel 2 – 7× mit Höhen- und Seitenverstellung
Außer dem Normalabsehen Nr. 1 sind auch die Absehen Nr. 2 bis 6 (Nr. 3, 4 und 5 gegen Mehrpreis) erhältlich

Bestell-nummer	Gewicht etwa g	Länge mm	Durchmesser in mm		
			Okularrohr	Mittelrohr	Objektivrohr
51264/63	400	320	36	26	52
51265/62	350	284	36	26	41

Lineare Vergrößerung	Durchmesser in mm		Geometrische Lichtstärke	Dämmerungszahl	Sehfeld auf 100 m
	Eintrittspupille	Austrittspupille			
2 – 7×					
2	36	18,0	150,0	8,49	16,0
3	36	12,0	144,0	10,39	12,2
4	36	9,0	81,0	12,00	10,0
5	36	7,2	51,8	13,42	7,8
7	36	5,2	27,0	15,87	5,9
2¾ – 10×					
2¾	47,3	17,2	150,0	11,41	10,5
3	47,3	15,8	150,0	11,91	10,5
4	47,3	11,8	139,2	13,76	9,0
6	47,3	7,9	62,4	16,85	6,6
8	47,3	5,9	34,8	19,45	5,0
10	47,3	4,7	22,0	21,75	4,2



GECO-ZIELFERNROHRE

Stahlmodelle mit Höhenverstellung

51 312 2½×18
51 414 4 ×36

Bestell-nummer	Lineare Vergröße-rung	Wirksamer Objektiv-Ø mm	Geo-metrische Lichtstärke	Dämme-rungs-zahl	Sehfeld auf 100 m	Gewicht etwa g	Länge mm	Durchmesser in mm		
								Okularrohr	Mittelrohr	Objektivrohr
51 312	2½	18	52	6,7	16	200	245	33	22	22
51 414	4	36	81	12,0	10	350	285	38	26	40

OPTIK

Leichtmetall-Modelle mit Höhenverstellung und Montageschiene

51 322 2½×18
51 424 4 ×36
51 426 6 ×42

Auf Wunsch und gegen Mehrpreis sind alle GECO-Modelle mit Absehen 2–6, die Modelle 51 424 und 51 426 auch mit doppelter Absehenverstellung lieferbar

Bestell-nummer	Lineare Vergröße-rung	Wirksamer Objektiv-Ø mm	Geo-metrische Lichtstärke	Dämme-rungs-zahl	Sehfeld auf 100 m	Gewicht etwa g	Länge mm	Durchmesser in mm		
								Okularrohr	Mittelrohr	Objektivrohr
51 322	2½	18	52	6,7	16	200	245	33	22	22
51 424	4	36	81	12,0	10	330	285	38	28	40
51 426	6	42	49	15,9	7	370	315	38	28	47,5







ZIELKLAR-ZIELFERNROHRE

Stahlmodelle
mit Höhen- und Seitenverstellung und Klemmring-Aufschubmontage

51 302 2½×13
51 304 4 ×13
51 306 6 ×13

Bestell-nummer	Lineare Vergröße-rung	Wirksamer Objektiv-ø mm	Geo-metrische Lichtstärke	Dämme-rungs-zahl	Sehfeld auf 100 m	Gewicht etwa g	Länge mm	Durchmesser in mm		
								Okularrohr	Mittelrohr	Objektivrohr
51 302	2½	13	27,0	5,7	13,0	275	275	25	19	19
51 304	4	13	10,6	7,2	10,0	300	295	25	19	19
51 306	6	13	4,7	8,7	7,0	325	325	25	19	19







Zubehör für Zielfernrohre

51 900 Lederschutzdeckel mit Verbindungsriemen
(bei Bestellung bitte Modell oder Größe angeben)
51 905 wie 51 900, aber mit Einschnitt, für Zielfernrohre mit Montageschiene
51 920 Gummiblende, zylindrische Form, 22–50 mm Durchmesser
51 923 Gummiblende, konische Form
51 925 Rekord-Gummiblende, 38 mm Durchmesser
51 930 Hensoldt-Gummiblende, 38 mm Durchmesser

Zubehör für Hensoldt-Prismengläser

53 410 Regenschutzdeckel aus Gummi, mit Schlaufen
53 415 Okularmuscheln für Brillenträger
53 417 Okularmuscheln aus Gummi, gegen störendes Seitenlicht
53 420/25 Objektivschutzringe aus Gummi

53 532

LEITZ-PRISMENGLÄSER

Die neuen Leitz-Trinovid-Prismengläser haben ein neuartiges, aus drei verkitteten Prismen, darunter einem Dachkantprisma, bestehendes Umkehrsystem. Die Innenfokussierung ermöglicht die gemeinsame Scharfeinstellung beider Okulare und zusätzliche Einzelkorrektur zum Ausgleich unterschiedlicher Sehschärfe der Augen. Durch diese Innenfokussierung sind die Gläser wasserdicht und klimafest.

53 531 Trinovid 8 × 32, mit Kofferbehälter aus Vollrindleder
53 532 Trinovid 10 × 40, mit Kofferbehälter aus Vollrindleder

Lineare Vergrößerung	Wirksamer Objektiv-Ø mm	Geometrische Lichtstärke	Dämmerungszahl	Sehfeld auf 1000 m	Gewicht etwa g
8	32	16	16	150	490
10	40	16	20	122	550

53 531

HENSOLDT-PRISMENGLÄSER

Dachkant-Prismen, Scharfeinstellung durch Mitteltrieb

53 012 Dialyt 7×42, mit Kofferbehälter aus Leder
53 013 Dialyt 7×50, mit Kofferbehälter aus Leder
53 015 Dialyt 8×32, mit Kofferbehälter aus Leder

Sämtliche Hensoldt-Prismengläser sind mit Entspiegelungsbelag versehen, wodurch die Lichtdurchlässigkeit um etwa ein Drittel gegenüber unvergüteten Gläsern erhöht wird

Lineare Vergrößerung	Wirksamer Objektiv-Ø mm	Geometrische Lichtstärke	Dämmerungszahl	Sehfeld auf 1000 m	Gewicht etwa g
7	42	36	17,1	140	600
7	50	51	18,7	125	700
8	32	16	16,0	150	580

53 019

53 018

HENSOLDT-PRISMENGLÄSER

Dachkant-Prismen, Scharfeinstellung durch Mitteltrieb

53 017 Dialyt 10×50, mit Kofferbehälter aus Leder
53 018 Nacht-Dialyt 8×56, mit Kofferbehälter aus Leder
53 019 Dialyt 16×56, mit Kofferbehälter aus Leder
53 020 Nacht-Dialyt 8×56 B/TO für Brillenträger, mit Gummi armiert
53 021 Kofferbehälter aus Leder für 53 020

Durch das neue Okular des Nacht-Dialyt 8×56 B/TO erhält auch der Brillenträger ein randscharfes, volles Sehfeld. Die Brillengläser werden durch eine Weichgummi-Auflage an den Okularrändern vor dem Verkratzen geschützt. Die Gummi-Armierung macht das Glas unempfindlich gegen Stöße und Schläge

Lineare Vergrößerung	Wirksamer Objektiv-Ø mm	Geometrische Lichtstärke	Dämmerungszahl	Sehfeld auf 1000 m	Gewicht etwa g
10	50	25	22,4	110	800
16	56	12	29,9	75	830
8	56	49	21,2	110	800
8	56B/TO	49	21,2	110	1000

53 020

53 053

53 041

HENSOLDT-PRISMENGLÄSER

Porro-Prismen, Scharfeinstellung durch Mitteltrieb

53 041 Diagon 6×30, mit Sporttasche aus Leder
53 044 Diagon 8×30, mit Sporttasche aus Leder
53 053 Diagon 7×50, mit Kofferbehälter aus Leder
53 057 Diagon 10×50, mit Kofferbehälter aus Leder
53 059 Diagon 15×50, mit Kofferbehälter aus Leder

Auf Wunsch sind alle Diagon- und Dialyt-Modelle (außer Diagon 15×50 und Nacht-Dialyt 8×56 B/TO) auch als monokulare Gläser lieferbar

Lineare Vergrößerung	Wirksamer Objektiv-ø mm	Geometrische Lichtstärke	Dämmerungszahl	Sehfeld auf 1000 m	Gewicht etwa g
6	30	25	13,4	150	460
8	30	14	15,5	150	480
7	50	51	18,7	128	1000
10	50	25	22,4	124	1020
15	50	11	27,4	80	1020

53 059

53 074

HENSOLDT-PRISMENGLÄSER

Spiegelreflex-Umkehrsystem, Scharfeinstellung durch Mitteltrieb

53 074 Diarex 8×30, mit Sporttasche aus Leder

Porro-Prismen, Scharfeinstellung durch Innenfokussierung

53 076 Diasport 8×20, mit Luxusbehälter aus Leder

53 077 Diasport 8×20, mit weichem Lederbehälter

53 076

Lineare Vergrößerung	Wirksamer Objektiv-ø mm	Geometrische Lichtstärke	Dämmerungszahl	Sehfeld auf 1000 m	Gewicht etwa g
8	30	14,1	15,5	120	460
8	20	6,3	12,6	120	250
8	56	49,0	21,2	110	400

53 218 Monokular-Nacht-Dialyt 8×56 mit Dachkant-Prismen

GECO-PRISMENGLÄSER

Porro-Prismen, Scharfeinstellung durch Mitteltrieb

53 702 Geco-Extraleicht 8×30, ohne Etui

53 703 Sportetui aus Lefa für 53 702
53 704 Sportetui aus Rindleder für 53 702

53 716 6×30, ohne Etui
53 718 8×30, ohne Etui

53 730 Sportetui aus Vollrindleder für 53 716 und 53 718



Lineare Vergrößerung	Wirksamer Objektiv-ø mm	Geometrische Lichtstärke	Dämmerungszahl	Sehfeld auf 1000 m	Gewicht etwa g
8	30	14	15,5	120	300
6	30	25	13,4	150	315
8	30	14	15,5	120	320



Lineare Vergrößerung	Wirksamer Objektiv-ø mm	Geometrische Lichtstärke	Dämmerungszahl	Sehfeld auf 1000 m	Gewicht etwa g
7	50	51	18,7	118	760
10	50	25	22,4	110	760
7	35	25	15,6	120	425
8	50	39	20,0	120	650

GECO-PRISMENGLÄSER

Porro-Prismen, Scharfeinstellung durch Mitteltrieb

53 737 7×50, ohne Etui
53 740 10×50, ohne Etui

53 741 Sportetui aus Vollrindleder für 53 737 und 53 740

53 745 7×35, ohne Etui
53 748 8×50, ohne Etui

53 754 Sportetui aus Rindleder für 53 745
53 755 Sportetui aus Rindleder für 53 748

KROMAR-PRISMENGLÄSER

Porro-Prismen, Scharfeinstellung durch Mitteltrieb

53 705 8×30, ohne Etui

53 709 Sportetui aus Rindleder für 53 705

53 710 Sportetui aus Vollrindleder für 53 705

OIGEE-PRISMENGLÄSER

Porro-Prismen, Scharfeinstellung durch Mitteltrieb

53 767 7×50, ohne Etui

53 775 Sportetui aus Rindleder für 53 767

Lineare Vergrößerung	Wirksamer Objektiv-ø mm	Geometrische Lichtstärke	Dämmerungszahl	Sehfeld auf 1000 m	Gewicht etwa g
8 7	30 50	14 51	15,5 18,7	120 98	470 750



53 700

53 779

STEINER-PRISMENGLÄSER

Porro-Prismen, Scharfeinstellung durch Mitteltrieb

53 700 8×30, ohne Etui
53 709 Sportetui aus Rindleder für 53 700

53 779 7×50 S, ohne Etui
53 790 Sportetui aus Rindleder für 53 779

53 784 10×50 L, ohne Etui
53 792 Sportetui aus Rindleder für 53 784

Lineare Vergrößerung	Wirksamer Objektiv-Ø mm	Geometrische Lichtstärke	Dämmerungszahl	Sehfeld auf 1000 m	Gewicht etwa g
8	30	14	15,5	120	420
7	50	51	18,7	120	800
10	50	25	22,4	105	800

53 784

BECK-PRISMENGLÄSER

Porro-Prismen, Scharfeinstellung durch Mitteltrieb

54 025 Condor 8×45, mit Sportetui aus Rindleder

NICKEL-PRISMENGLÄSER

Porro-Prismen, Scharfeinstellung durch Mitteltrieb

54 116 7×45, mit Sportetui aus Rindleder
54 122 8×45, mit Sportetui aus Rindleder

Auf Wunsch und gegen Mehrpreis sind die Nickel-Gläser auch mit Diflex-Belag lieferbar

Lineare Vergrößerung	Wirksamer Objektiv-Ø mm	Geometrische Lichtstärke	Dämmerungszahl	Sehfeld auf 1000 m	Gewicht etwa g
8	45	31,4	19,0	110	580
7	45	41,5	17,7	115	680
8	45	31,5	19,0	110	680

54 218

54 226

54 328

HERTEL & REUSS-PRISMENGLÄSER

Porro-Prismen, Scharfeinstellung durch Mitteltrieb

54 216 6×30 WW, mit Sportetui aus Rindleder
54 218 7×50, mit Kofferbehälter aus Leder
54 223 8×30 Großfeld, mit Sportetui aus Rindleder
54 225 8×50, mit Kofferbehälter aus Leder
54 226 8×56, mit Kofferbehälter aus Leder

NITSCHKE-PRISMENGLÄSER

Porro-Prismen, Scharfeinstellung durch Mitteltrieb

54 328 8×30 WW, mit Sportetui aus Rindleder
54 350 10×40 WW, mit Kofferbehälter aus Rindleder

Lineare Vergrößerung	Wirksamer Objektiv-Ø mm	Geometrische Lichtstärke	Dämmerungszahl	Sehfeld auf 1000 m	Gewicht etwa g
6	30	25	13,4	170	450
7	50	51	18,7	115	685
8	30	14	15,5	132	450
8	50	39	20,0	100	685
8	56	49	21,2	100	755
8	30	14	15,5	140	500
10	40	16	20,0	98	630

54 350

AGFA-PRISMENGLÄSER

Porro-Prismen, Scharfeinstellung durch Mitteltrieb

54 440 8×30, ohne Etui

54 441 Kofferbehälter aus Vollrindleder für 54 440
53 710 Sportetui aus Vollrindleder für 54 440

54 445 10×40, ohne Etui
54 446 Kofferbehälter aus Vollrindleder für 54 445

54 450 8×30 Monokular, ohne Etui
54 451 Etui aus Rauhleder für 54 450

Lineare Vergrößerung	Wirksamer Objektiv-Ø mm	Geometrische Lichtstärke	Dämmerungszahl	Sehfeld auf 1000 m	Gewicht etwa g
8	30	14	15,5	132	490
10	40	16	20,0	103	605
8	30	14	15,5	132	220

56 925

56 926



OIGEE-THEATERGLÄSER

3×28, 30 m Sehfeld auf 100 m, Gewicht ca. 115 g,
mit Etui aus Saffianleder

56 925 granitfarben, Hammerschlag-Effekt
56 926 schwarz, rot oder blau, mit ziseliertem, verchromtem Ring
56 927 schwarz, rot oder blau, mit ziseliertem, vergoldetem Ring



56 112

56 113

GALILEI-SPORTGLÄSER

56 112 Branat 4×40, ohne Etui
56 113 Imperial 4×40, ohne Etui
56 121 Etui aus Rindleder für 56 113
56 140 Riefler 4×40, ohne Etui
56 141 Etui aus Vollrindleder

56 140



GALILEI-SPORTGLÄSER

56 614	Imperial	2,5×30
56 615	Imperial	3 ×38
56 630	Homburg	3,5×38
56 640	Primat	2,5×28
56 646	Primat-Super	3,5×38

Etuis für Sportgläser

56 714	für Imperial	56 614
56 715	für Imperial	56 615
56 730	für Homburg	56 630
56 740	für Primat	56 640
56 746	für Primat-Super	56 646



59 865



58 010



58 012



59 910

59 867

HENSOLDT-BEOBACHTUNGSGLÄSER

58 010 Dialyt 25×56, mit Gewindeansatz für Fotostative
58 012 Dialyt 40×60, mit Gabel zur Befestigung auf Stativ

ZUBEHÖR für Beobachtungsgläser

59 865 Hensoldt-Dreibein-Stativ für 58 012

59 867 Zwischenstück für 58 012, passend für alle handelsüblichen Fotostative

59 910 Baumschraube mit Kugelgelenk

Lineare Vergrößerung	Wirksamer Objektiv-ø mm	Geometrische Lichtstärke	Länge mm	Gewicht etwa g
25	56	5,0	360	610
40	60	2,2	550	1150

58 116



58 120



Lineare Vergrößerung	Wirksamer Objektiv-ø mm	Geometrische Lichtstärke	Sehfeld auf 1000 m	Länge in mm eingeschoben	Länge in mm ausgezogen	Gewicht etwa g
15	40	7,1	44,0	300	560	600
20	40	4,0	42,0			
25	40	2,6	33,0			
30	40	1,8	27,0			
35	40	1,3	23,0			
40	40	1,0	19,0			
15	60	16,0	42,0	300	560	800
20	60	9,0	42,0			
25	60	5,8	33,5			
30	60	4,0	27,5			
35	60	2,9	24,0			
40	60	2,3	21,5			
50	60	1,4	17,0			
60	60	1,0	13,5			

NICKEL-AUSZIEHSPEKTIVE

Ansatz für deutsches und englisches Gewinde, aufschraubbar auf jedes Fotostativ, mit Sonnenblende

58 116 Supra-Variabel 15–40×
58 120 Supra-Variabel 15–60×

58 148 Lederetui für 58 116
58 150 Lederetui für 58 120

58 148

58 206





58 209

MSW-AUSZIEHSPEKTIVE

mit Gewindeansatz für Fotostative

58 206 25×38
58 209 45×58
58 210 30—100× Pankrat

58 226 Lederetui für 58 206
58 229 Lederetui für 58 209
58 230 Lederetui für 58 210



58 229

Lineare Vergrößerung	Wirksamer Objektiv-ø mm	Geometrische Lichtstärke	Sehfeld auf 1000 m	Länge in mm eingeschoben	Länge in mm ausgezogen	Gewicht etwa g
25 45	38 58	2,3 1,6	30 18	210 260	450 670	300 700
30 – 100	68	5,1 – 0,46	25 – 7	270	700	1000



58 210



2 Jagdzubehör
3 Jagdstöcke
4 Ansitzstühle
5 Jagdmesser
8 Gehörn- und Geweihschilder
9 Künstliche Schädel
10 Tierfallen
13 Lockvögel
14 Treibjagd-Artikel
14 Wildlocker
19 Jagd- und Rufhörner
21 Signalpfeifen
22 Waffen-Reinigungsgeräte
30 Waffen-Pflegemittel

JAGDARTIKEL

Vielseitig ist die Jagd, und zahlreich sind die Ausrüstungsgegenstände, die außer der Schußwaffe benötigt werden.
Neben Schaftkappenüberzügen und Gummikappen zur Schaftverlängerung und Milderung des Rückstoßes gibt es Jagdsitzstöcke zur Verwendung bei Treibjagden und in Revierteilen ohne Hochsitz.
Da das Schalenwild am Erlegungsort versorgt wird, trägt der Jäger stets einen Jagdnicker bei sich, um die „rote Arbeit" erledigen zu können. Jagdmesser mit sogenannter Aufbruchklinge, die das Beschädigen des Gescheides ausschließt, sind bevorzugte Modelle.
Gehörn- und Geweihbrettchen, auf die der Kopfschmuck des Schalenwildes aufgesetzt wird, stehen in den verschiedensten Ausführungen, von Naturbirke bis zum geschnitzten Eichenholz-Wappenschild, zur Verfügung.
Der Heger und Berufsjäger findet eine Auswahl gesetzlich zugelassener Fanggeräte für Raubwild und Raubzeug.
Groß ist die Zahl der Wildlocker – von den Rehlockern, Fuchsreizen und den vielen Vogelstimmen bis hin zum Taubenlocker. Es ist schwer, hier ein bestimmtes Modell hervorzuheben. Wer einem Jäger eine besondere Freude bereiten will, wähle die Faulhaber-Geschenkkassette, die eine Sammlung der am meisten gebrauchten Locker zur Tierstimmen-Imitation enthält.
Zum jagdlichen Brauchtum gehört auch das Jagdhornblasen. Es wird von den Jägern immer mehr gepflegt. Wenn das Signal „Aufbruch zur Jagd" oder nach beendetem Jagen die Totsignale, „Jagd vorbei" und das „Halali" erklingen, schlägt jedes Jägerherz höher.

Der beste, unentbehrliche Freund des Jägers ist sein Hund. Für die Dressur des Jagdhundes benötigt der Abrichter neben anderen Dressurgeräten eine Signalpfeife. Das Gehör des Hundes ist so beschaffen, daß es selbst den Ton der sogenannten „lautlosen" Hundepfeife vernimmt, der vom menschlichen Ohr nicht wahrgenommen wird.
Die Pflege der Waffen ist Voraussetzung für eine bleibende, gute Schußleistung. Aufbewahren soll man seine Waffen an einem trockenen, staubfreien Ort, jedoch nicht in der Nähe der Heizung. Die Schlösser sollen entspannt sein, um das Erlahmen der Schlagfedern zu vermeiden. Das ständige Aufbewahren der Waffen in Lederfutteralen ist nicht zu empfehlen. Rückstände der Gerbsäure können in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit zur Rostbildung führen. Alle Waffen sollen unmittelbar nach dem Gebrauch gereinigt werden. Bei Luftgewehren ist das nicht erforderlich. Hier genügt ein Durchwischen nach drei- oder viermaligem Gebrauch. Zur Reinigung von Feuerwaffen gehört ein Reinigungsstock für das betreffende Kaliber passend, möglichst mit drehbarem Griff, sowie Werghalter, Haarbürste und Wollwischer, außerdem Reinigungstücher, Reinigungswerg und ein säurefreies Gewehröl. Zu erwähnen wäre noch, daß der Reinigungsstock zweckmäßig einen Holz- bzw. Kunststoffüberzug haben sollte, um jede Beschädigung des Laufinneren zu vermeiden. Zur Beseitigung von Verschmutzungen, die mit ölgetränktem Wergpolster nicht entfernt werden können – etwa Bleiansatz –, kann eine Messingdrahtbürste zu Hilfe genommen werden. Grundsätzlich ist der Reinigungsstock nur vom Patronenlager her in den Lauf einzuführen. Das Wergpolster soll nicht aus der Mündung herausgestoßen werden. Geschieht es versehentlich doch, so ist der Werghalter vor der Mündung abzuschrauben. Keinesfalls darf das Wischerende mit Gewalt zurückgezogen werden, weil bei öfterer Wiederholung die Gefahr besteht, daß sich die Laufmündung erweitert. Nach der Reinigung ist das Laufinnere mit einer hauchdünnen Ölschicht zu versehen. Wichtig ist auch das Reinigen der Visierung, besonders beim Drilling mit automatischer Visierumstellung. Nach einem regnerischen Jagdtag sollte man beim Reinigen der Waffe nicht vergessen, dem Visier einen Tropfen Öl zu geben.
Wer dem Schaft seines Gewehres ein gutes Aussehen bewahren will, behandle die Wasserflecken mit einem guten Konservierungsmittel. Die Waffe ist – wie es so schön heißt – die Braut des Jägers! Das verpflichtet zu liebevoller Behandlung. Wer länger als ein oder zwei Tage auf der Jagd unterwegs ist, der sollte immer ein komplettes Reinigungsetui bei sich haben.



60 041

60 046

60 051



60 040



60 045



60 050

LEUCHTVISIERE

mit Klemmfeder zum Aufsetzen auf die Läufe

60 040 Leuchtvisier für Doppelflinten und Drillinge

60 041 Leuchtkorn für 60 040

60 045 Ring-Leuchtvisier für Doppelflinten und Drillinge

60 046 Leuchtkorn für 60 045

60 050 Leuchtvisier für einläufige Flinten, Bockbüchsflinten und Bockdoppelflinten

60 051 Leuchtkorn für 60 050

SCHAFTZUBEHÖR

60 110 Schaftkappen-Überzug aus braunem Gummi, für Kal. 12 und 16

60 115 Schaftkappen-Überzug aus braunem Rindleder, mit eingenähtem Gummizug und Schaumgummieinlage, für Kal. 16

60 116 wie 60 115, aber für Kal. 12



60 110

60 115



60 160

60 130



60 140

60 145

60 146

60 155

60 156

Rückstoßmilderer

60 130 aus rotem Gummi, mit schwarzem Hartgummiansatz, ca. 15/19 mm stark, für Kal. 16

60 131 wie 60 130, ca. 15/19 mm stark, für Kal. 12

60 140 aus rotem Gummi, ventiliert, ca. 23/27 mm, für Kal. 12 und 16

60 145 aus rotem, braunem oder schwarzem Gummi, ventiliert, nach Art der Pachmayr-Kappe, ca. 25/27 mm stark, für Kal. 12 und 16

60 146 Original Pachmayr, aus rotem, braunem oder schwarzem Gummi, ventiliert, mit weißer Zwischenscheibe und schwarzer, biegsamer Hartgummiplatte, ca. 25/27 mm stark, für Kal. 12 und 16

60 155 Cervellati Cero, aus rotem Gummi, ventiliert, mit schwarzem Hartgummiansatz, ca. 10/15 mm stark, für Kal. 12 und 16

60 156 wie 60 155, aber mit Lederauflage, ca. 10/15 mm stark

60 160 Schaftbacke Diana, aus braunem Gummi, mit Gummilasche, für das Schießen mit Zielfernrohr

SITZSTÖCKE

60 300 Sitzstock Modell Gründig, Stock und Griff aus Eiche, Stockspitze mit Teller, drei Streben aus nahtlos gezogenem Stahlrohr in starkem Scharnierstück, Drehverschluß, Sitz aus kräftigem Segeltuch, Ecken mit Leder verstärkt, Gewicht ca. 1 kg

60 305 wie 60 300, aber Ledersitz, mit Segeltuch unterlegt, Ecken mit Leder verstärkt, Gewicht ca. 1 kg

60 306 wie 60 305, aber mit größerem Ledersitz, stärkeren Streben und kräftigem Eichenstock, Drehverschluß, für schwerere Personen, Gewicht ca. 1,350 kg

60 307 wie 60 305, aber extra leicht, Gewicht ca. 0,8 kg

60 310 Sitzstock aus Eiche, zusammenlegbar, Spitze mit Teller, Ledersitz mit Segeltuch unterlegt, Schnallriemen-Verschluß, Stock am Gelenk abschraubbar, durch Ledersitz-Öffnung zu stecken, zusammengelegt nur ca. 50 cm lang, Gewicht ca. 0,95 kg



60 315 Sitzstock aus Stahlrohr, Griff aus Eiche, Ledersitz mit Segeltuch unterlegt, Drehverschluß, Gewicht ca. 1,1 kg

60 320 Sitzstock Präzision, Stock und Schäferhakengriff aus Eiche, Spitze mit Teller, kräftiges Scharnier, Streben aus Stahlrohr, Sitz aus Leder, mit Segeltuch unterlegt, Ecken mit Leder verstärkt, Drehverschluß, Gewicht ca. 1 kg

60 321 wie 60 320, aber mit Rundhakengriff

60 340 Sitzstock Silva, Stock und Griff aus Eiche, Spitze mit Teller, Streben aus Stahlrohr, Sitz aus Segeltuch, Ecken mit Leder verstärkt, Glockenverschluß, Gewicht ca. 1 kg

60 341 wie 60 340, aber Ledersitz, mit Segeltuch unterlegt

60 410 Sitzstock Kronprinz, Stock aus Eiche, Metallspitze mit Teller, zweiteiliger Griff aus Aluminium, mit braunem Leder überzogen, zum Sitzen auseinanderzuklappen, mit abklappbarer Metallstütze zum besseren Halt des Sitzes, Gewicht ca. 0,8 kg

60 411 wie 60 410, aber Griff mit Kautex-Überzug

60 412 wie 60 410, aber ganz aus Leichtmetall, Griff und Stock mit Kautex-Überzug, Gewicht ca. 0,75 kg

60 440 Englischer Sitzstock, Modell GEM, aus Aluminium, braun lackiert, Spitze mit umklappbarem Teller, Griffbügel mit Lederüberzug, als Sitz auseinandergeklappt ca. 25×11 cm groß, Griffbügel, Spitze und Teller verchromt, Gewicht ca. 0,5 kg



ENGLISCHE SITZSTÖCKE

60 442 Modell Ascot, aus Aluminium, braun lackiert, Spitze mit umklappbarem Teller, Ledersitz 40×10 cm, sonst wie 60 440

60 444 Modell Field, wie 60 442, aber für stärkere Herren, Ledersitz 36×11 cm, großer Teller, Gewicht ca. 1 kg

ZIELSTÖCKE

60 450 Jagdsitz-Zielstock aus Eiche, mit zweiteiligem Metallrohr in der Griffstrebe, durch Flügelmutter auf gewünschte Länge einstellbar, Griff mit herausklappbarer Gewehrauflage, Drehverschluß, Ledersitz mit Segeltuch unterlegt, Gewicht ca. 1,4 kg

60 452 Zielstock aus Kastanienholz, Griff mit herausklappbarer Gewehrauflage, bis zu ca. 150 cm Höhe ausziehbar

JAGDSTOCKSPITZEN MIT TELLER

60 480 passend für 60 300 – 60 315

60 481 passend für 60 320 – 60 321

60 482 passend für 60 340 – 60 341

60 490 Ersatzgriff aus Eiche für Jagd-Sitzstöcke

60 491 Ersatzstock aus Eiche für Jagd-Sitzstöcke

ANSITZSTÜHLE



60 511 dreibeinig, aus Holz, braun poliert, Sitz aus Segeltuch, Ecken mit Leder verstärkt, eine Ecke mit Lederschlaufe zum Durchziehen des Lederriemens, Karabinerhaken zum Tragen oder Anhängen, Sitzhöhe ca. 56 cm, Gewicht 0,7 kg

60 520 wie 60 511, aber Ledersitz mit Segeltuch unterlegt, Sitzhöhe ca. 48 cm, Gewicht ca. 0,8 kg

60 521 wie 60 520, aber Sitzhöhe ca. 55 cm, Gewicht ca. 1 kg

60 540 zweiteilig, aus Stahlrohr, braun lackiert, Sitz aus Segeltuch, Ecken mit Leder verstärkt, zusammengelegt ca. 38 cm lang, Sitzhöhe ca. 45 cm, Gewicht ca. 0,6 kg

60 542 wie 60 540, aber Sitz aus Leder, Gewicht ca. 0,7 kg

TOURISTEN-GEHSTÖCKE

60 610 für Damen, leichte Ausführung aus Eiche, mit rundem Griff

60 615 wie 60 610, aber kräftige Ausführung für Herren

60 616 Stock aus ausgesuchtem Eichenholz

60 620 Stock mit Wurzelknolle am Griffende

60 621 schwerer Stock aus ausgesuchtem Eichenholz mit Wurzelknolle am Griffende

60 696 Bergzwingen, 16–26 mm Durchmesser



61 020



61 020

61 115

KALTE WAFFEN

61 020 Waidblatt Original Eickhorn
Waidblatt: Länge 33,5 cm, Klinge 21 cm, Gewicht 550 g,
Nicker: Länge 19,8 cm, Klinge 10 cm, Gewicht 160 g, Hirschhornschalen, kombinierte Lederscheide für Waidblatt und Nicker, Knopfverschluß, mit Koppelschlaufe

Nicker, Solinger Stahlklinge, echter Hirschhorngriff, Nickelkappe, Lederscheide, ohne Koppelschlaufe, Klinge 8 cm

61 115 Klinge 8 cm, Gußstahl

61 117

61 120

61 130

61 140

61 116 Klinge 8 cm, rostfrei
61 117 Klinge 9 cm, Gußstahl
61 118 Klinge 9 cm, rostfrei
61 120 Klinge 10 cm, Gußstahl
61 121 Klinge 10 cm, rostfrei
61 125 Klinge 11 cm, Gußstahl

61 130 Nicker mit 10 cm langer Gußstahlklinge, echte Hirschhornschalen, Lederscheide

61 132 wie 61 130, aber mit 9 cm langer Gußstahlklinge

61 140 Nicker mit 10 cm langer Gußstahlklinge, Griff aus einem Rehlauf





JAGDMESSER

mit echten Hirschhornschalen, große Klinge feststellbar

61 210 dreiteilig, mit 8 cm und 4,5 cm langer Klinge und Korkenzieher, Neusilber-Beschlag

61 211 dreiteilig, mit 8 cm langer Klinge, 8 cm langer Säge mit Kapselheber und Korkenzieher

61 215 vierteilig, mit 6,5 cm und 4,5 cm langer Klinge, Korkenzieher und Patronenauszieher für Kal. 12 und 16

61 216 vierteilig, mit 8 cm langer Klinge, 8 cm langer Säge, Korkenzieher und Patronenauszieher für Kal. 12 und 16

61 225 vierteilig, mit 8 cm langer Klinge, Aufbruchklinge, Korkenzieher, Schraubenzieher mit Kapselheber

61 230 fünfteilig, mit 8,5 cm langer Klinge, 9 cm langer Säge, Aufbruchklinge, Korkenzieher, Schraubenzieher und Kapselheber

JAGDMESSER

mit echten Hirschhornschalen, große Klinge feststellbar

61 231 vierteilig, mit 9 cm langer Klinge, Aufbruchklinge, 9 cm langer Säge, Korkenzieher (Fabrikat Henckels-Zwillingswerk)

61 233 fünfteilig, mit 7 cm langer Klinge, rostfrei, Aufbruchklinge, Säge (Ende als Schraubenzieher, an der Gelenkseite als Kapselheber verwendbar), Korkenzieher, Hühnerhaken

JAGD-SPRINGMESSER

61 260 8 cm lange Klinge, Hebel zum Öffnen, Feststellen und Zurücklegen der Klinge, imitierte Hirschhornschalen

61 261 wie 61 260, aber mit echten Hirschhornschalen



MESSER-ETUIS

aus Nappa-Leder, grün oder braun, vernickelte Verschlußbügel

61 308 Länge 8 cm
61 309 Länge 9 cm
61 310 Länge 10 cm
61 311 Länge 11 cm
61 312 Länge 12 cm
61 313 Länge 13 cm
61 314 Länge 14 cm

aus Rindleder, braun, mit Druckknopf-Verschluß

61 328 Länge 8 cm
61 329 Länge 9 cm
61 330 Länge 10 cm
61 331 Länge 11 cm
61 332 Länge 12 cm
61 333 Länge 13 cm
61 334 Länge 14 cm

GEHÖRN- UND GEWEIHSCHILDER

Wappenform, hell oder dunkel, für Schädel mit Nasenbein

62 010	für Rehkrone	19×12 cm
62 012		19×12 cm, Ausführung II
62 015	für Damhirsch	29×17 cm
62 017		29×17 cm, Ausführung II
62 020	für geringen Hirsch	35×20 cm
62 022		35×20 cm, Ausführung II
62 025	für Rothirsch	40×22 cm
62 027		40×22 cm, Ausführung II

62 050	für Rehkrone	19×12 cm
62 052		19×12 cm, Ausführung II
62 055	für Damhirsch	29×17 cm
62 057		29×17 cm, Ausführung II
62 060	für geringen Hirsch	35×20 cm
62 062		35×20 cm, Ausführung II
62 065	für Rothirsch	40×22 cm
62 067		40×22 cm, Ausführung II

62 110	für Rehkrone	23×13 cm
62 112		23×13 cm, Ausführung II
62 115	für Damhirsch	29×17 cm
62 117		29×17 cm, Ausführung II
62 120	für geringen Hirsch	35×20 cm
62 122		35×20 cm, Ausführung II
62 125	für Rothirsch	40×22 cm
62 127		40×22 cm, Ausführung II

	geschnitzt, für Rehkrone		geschnitzt, für Hirsch
62 140	17×9 cm	**62 170**	33×18 cm
62 142	17×9 cm, Ausführung II	**62 172**	33×18 cm, Ausführung II
62 145	16×9 cm	**62 175**	34×19 cm
62 147	16×9 cm, Ausführung II	**62 177**	34×19 cm, Ausführung II
62 150	18×9 cm	**62 178**	41×20 cm
62 152	18×9 cm, Ausführung II	**62 179**	41×20 cm, Ausführung II

(Ausführung II: mit zwei Ausfräsungen und Haltefeder zum Einlegen der Unterkiefer. Bei den angegebenen Größen handelt es sich um ca.-Maße, geringfügige Abweichungen sind möglich)







BIRKENABSCHNITTE

mit glatter oder rauher Rinde, eine Seite fein poliert

62 308	für Reh	ca. 8×12 cm
62 309		ca. 8×12 cm, Ausführung I
62 310		ca. 10×15 cm
62 311		ca. 10×15 cm, Ausführung II
62 312		ca. 12×18 cm
62 313		ca. 12×18 cm, Ausführung II
62 314	für Damhirsch	ca. 12×24 cm
62 315		ca. 12×24 cm, Ausführung II
62 316		ca. 14×26 cm
62 317		ca. 14×26 cm, Ausführung II
62 318	für geringen Hirsch	ca. 16×30 cm
62 319		ca. 16×30 cm, Ausführung II
62 320	für Rothirsch	ca. 20×30 cm
62 321		ca. 20×30 cm, Ausführung II

(Ausführung I: mit einer Ausfräsung und einer Klemmfeder. Ausführung II: mit zwei Ausfräsungen und Klemmfedern zum Einlegen der Unterkiefer)

EICHENSCHILDER

für Keilerwaffen, rund, dunkel gebeizt, zwei Zier-Eichenblätter

62 364	14 cm Durchmesser	**62 368**	18 cm Durchmesser
62 366	16 cm Durchmesser	**62 370**	20 cm Durchmesser

62 385 Eichenblätter für Keilerwaffen 6,5 × 5 cm, silberfarben

KÜNSTLICHE SCHÄDEL

aus Aluminium, mit Nasenbein

Rehschädel

62 501	Nr. 1 12 mm*	**62 504**	Nr. 4 21 mm
62 502	Nr. 2 15 mm	**62 505**	Nr. 5 24 mm
62 503	Nr. 3 18 mm	**62 506**	Nr. 6 27 mm

Rothirschschädel

62 531	Nr. 1 25 mm	**62 536**	Nr. 6 50 mm
62 532	Nr. 2 30 mm	**62 537**	Nr. 7 55 mm
62 533	Nr. 3 35 mm	**62 538**	Nr. 8 60 mm
62 534	Nr. 4 40 mm	**62 539**	Nr. 9 65 mm
62 535	Nr. 5 45 mm		

(*Die mm-Angabe bezeichnet den Durchmesser des Rosenstockes)





TIERFALLEN

63 110 Deutscher Schwanenhals, Modell 8, für Fuchs, glatte oder gewellte Bügel, mit doppelter Feder aus Stahl, für Abzug und Abdruck, Bügelweite ca. 62×46 cm, Gewicht ca. 4,6 kg, Abdruck abschraubbar

63 111 Deutscher Schwanenhals, Modell 8a, wie 63 110, aber nur für Abzug, Gewicht ca. 4,1 kg

63 112 Deutscher Schwanenhals (Wasser-Abzugeisen), Modell 8b, für Dachs, Otter und Fuchs, glatte oder gewellte Bügel, mit doppelter Feder aus Stahl, Feineinstellung, selbsttätiges Einrasten, Bügelweite ca. 57×45 cm, Gewicht ca. 4,5 kg

63 115 Ei-Abzugeisen, Modell 9, für Fuchs, Marder, Iltis und Katze, glatte oder gewellte Bügel, Feineinstellung, selbsttätiges Einrasten, Bügelweite ca. 35×47 cm, Gewicht ca. 3,7 kg

63 119 Spannhebel, Modell 115, zum Spannen von Schwanenhals und Abzugeisen, Gewicht ca. 2 kg

63 120 Ei-Abzugeisen, Modell 10, für Marder, Iltis, glatte oder gewellte Bügel, Feineinstellung, selbsttätiges Einrasten, Bügelweite ca. 38×29 cm, Gewicht ca. 2,8 kg

63 121 Ei-Abzugeisen, Modell 10 S, für Marder und Iltis, glatte oder gewellte Bügel, verbesserte Ausführung, mit Feineinstellung, Bügelweite ca. 38×29 cm, Gewicht ca. 2,8 kg



TIERFALLEN

63 124 Abzug- und Abdruckeisen, Modell 14, für Kaninchen, Krähen, Elstern, mit Köderspitze, Sperriegel aus Messing, Bügelweite ca. 27×24 cm, Gewicht ca. 1,35 kg

63 129 Krähen- und Elsterneisen, Modell 29, mit Spiralfeder und Eilager, Bügelweite ca. 24×29 cm, Gewicht ca. 0,8 kg

63 130 Ratteneisen, Modell 30, mit Spiralfeder und Köderspitze, Bügelweite ca. 17×25 cm, Gewicht ca. 0,65 kg

NETZFALLEN

63 135 Modell 37, für Elster, Nuß- und Eichelhäher; mit Metallspitze zum Befestigen der Falle an Pfählen oder Bäumen, Bügelweite ca. 35×41 cm, Gewicht ca. 2 kg

63 137 Modell 37a, für kleinere Vögel, Bügelweite ca. 20×26 cm, Gewicht ca. 1 kg

63 138 Modell 38, für Sperlinge, Bügelweite ca. 33×24 cm, ca. 0,4 kg

63 139 Sperlings-Falle, Drahtkäfig mit festem Boden; zum Massenfang. Von Vogelschutzwarten und Pflanzenschutzämtern erprobt. Größe ca. 39×25×30 cm

HABICHT-FANGKÖRBE

63 145 Modell 45a, zum Totfang; Korb mit Türchen zum Einsetzen eines Lockvogels, Korbdurchmesser oben 40 cm, Höhe 25 cm, Bügelweite ca. 45×38 cm, Gewicht ca. 5,5 kg

63 146 Modell 45b, zum Lebendfang, Bügel mit Schlagnetz, Sperriegel aus Messing, beim Zuschlagen öffnet sich die Klappe im Drahtkorb, damit der Lockvogel hinaus kann, Bügelweite ca. 70×70 cm, oben 70 cm, unten 40 cm Durchmesser, Höhe 50 cm, Gewicht ca. 11 kg

FUSSANGEL

63 220 Modell 80, aus Eisen, schwarz lackiert, mit vier geschmiedeten, scharfen Spitzen, von denen immer eine nach oben steht











MAULWURF-FALLEN

63 225 Modell 25, mit doppeltem Fangbügel, ist mit Plättchen fängisch zu stellen

63 226 Modell 26, mit einfachem Fangbügel, ist mit Plättchen oder Ring fängisch zu stellen

63 230 Modell 35 e, patentiert, mit doppeltem Fangbügel

63 235 Bayerisches Modell, aus Stahldraht

WÜHLMAUS-SELBSTSCHUSS-APPARATE

63 240 Modell 1, aus Leichtmetall, mit Patrone 63 242 zu laden, mit Sicherung, Gebrauchsanleitung liegt jedem Apparat bei, Länge 17 cm, Gewicht ca. 350 g

15 010 Zündhütchen für 63 240

63 242 100 Patronen für 63 240

63 243 Modell 2, aus Leichtmetall, Stahllauf, Spannvorrichtung mit Sicherungsauslöser und Schlagbolzen, für Knallpatronen 9 mm, Länge 17 cm, Gewicht ca. 500 g

16 009 Knallpatronen für 63 243



KASTENFALLEN

63 310 Modell V, mit Wippbrettchen (nach Clausius), für Wiesel, aus Fichtenholz, Länge ca. 50 cm, Eingang ca. 11 × 6,5 cm

63 312 Modell Va, für Wiesel, aus Fichtenholz, Auslöser als Trittbrett im Boden, Länge ca. 50 cm, Eingänge ca. 11 × 10 cm

63 314 Modell IVa, für Marder, Iltis, Wiesel und Kaninchen, Auslöser als Trittbrett im Boden, Länge ca. 100 cm, Eingänge ca. 16,5 × 15 cm

63 316 Modell III, für Iltis, Marder und Katzen, Auslöser als Trittbrett im Boden, Länge ca. 120 cm, Eingänge ca. 21 × 22 cm









LOCKVÖGEL

63 610 Ingo-Hüttenuhu, aus Gummi, mit mechanischer Jule, aufgeblasen ca. 50 cm hoch, naturgetreu nachgebildet, läßt sich bewegen, wenn auf einem Pfahl aufgebaut, lockt Krähen, Elstern, Häher und Raubvögel an

63 620 Ingo-Locktaube, aus Gummi, mit Federhalterung, der Ringeltaube nachgebildet, führt bei etwas Wind kröpfende Bewegungen aus

63 625 Ingo-Lockente, aus Gummi, aufblasbar, der Wildente nachgebildet, mit zwei Ösen, um mehrere Lockenten zusammenbinden und als Schoof aussetzen zu können

63 626 Ingo-Lockerpel aus Gummi, sonst wie 63 625

63 650 Hühnerdrachen, aus Stoff, gelb und schwarz bemalt, mit drei Versteifungsstäben, Spannweite 122 cm, im Stoff-Futteral verpackt (Hühner halten selbst in geringer Deckung aus, wenn der Drache über ihnen schwebt)









FRETTIER-ARTIKEL

63 670 Frettiernetz zum Kaninchenfang, aus grauer Hanfschnur, zieht sich an der Öffnung zusammen, wenn das Kaninchen aus dem Bau ins Netz gesprungen ist

63 672 Frettchen-Maulkorb, aus Draht, verzinkt, brauner Lederriemen, mit Schnalle, in vier Korbgrößen erhältlich

63 673 Frettchen-Maulkorb aus Leder, naturfarben, mit zwei Schnallen

63 675 Frettchen-Schellenriemen (Halsband), aus Leder, mit zwei Schellen aus Messing

63 677 Frettchen-Beißring, aus Messing, mit Stahlfederung, lieferbar im Durchmesser von 24 und 26 mm



TREIBJAGD-ARTIKEL

63 710 Treiberklapper aus Hartholz, mit Griff, drei Brettchen mit Lederscharnier, insgesamt 33 cm lang

63 730 Jagdkönigsorden, massiv, 3,5 cm Durchmesser, mit Hase, zum Anstecken

Jagdkönigsorden aus Bronze, massiv, mit Kette zum Umhängen, mit Inschrift „Dem Jagdkönig"

63 732	mit Keiler	9 cm Durchmesser
63 733	mit Hase	7 cm Durchmesser
63 734	mit Fuchs	7 cm Durchmesser
63 735	mit Flugwild	7 cm Durchmesser

63 750 Treiber-Nummern auf künstlichen Eichblättern, grün, gewachst, mit schwarzen Zahlen (von 1–30), mit Ansteckdraht

63 760 Jagdeinladungskarten im Schwarz-Weiß-Druck, Motive: Rebhühner, Keiler, Fasane, Hasen, Rehbock (siehe obere Reihe)

63 765 Jagdeinladungskarten im Vierfarbendruck, Motive: Keiler, Enten, Hasen, Fasane (siehe untere Reihe)



WILDLOCKER

Rehlocker

64 010 Hubertus-Fiepblatter aus Kunsthorn, mit Holz-Etui

64 012 Hubertus-Fiepblatter aus Weichselholz, Ton durch Stellschraube modulierbar, mit Schnuröse, ohne Etui

64 013 Hubertus-Fiepblatter aus Kunsthorn, Ton durch verschiebbaren Stift von Kitz- auf Brunftruf modulierbar, mit Holz-Etui

64 014 wie 64 012, aber aus Kunsthorn, mit Holz-Etui

64 016 Hubertus-Fiepblatter aus Kunsthorn, Ton durch Stellschraube von Kitz- auf Brunftruf modulierbar, mit Schalldämpfer und Schraubkappe für das Mundstück, mit Schnuröse, ohne Etui

64 017 Hubertus-Fiep- und Angstgeschrei-Blatter aus Kunsthorn, Fiepton bei Druck auf den Knopf, Angstgeschrei bei Abheben des Fingers vom Knopf, mit Schraubkappe für das Mundstück, Schnuröse, ohne Etui

64 018 Hubertus-Fiepblatter aus Kunsthorn, Ton durch Rändelring von Kitz- auf Brunftruf modulierbar, mit Holz-Etui



REHLOCKER-GARNITUREN

64 030 Faulhaber-Rehlocker-Garnitur, aus Kunstharz, grün, vierteilig, mit Kitzruf, Schmalrehfiep-, Angstgeschrei und Sprengfiep-Blatter, mit grünem, wasserfestem Kunststoff-Etui

(Den Faulhaber-Rehlocker-Garnituren liegt eine ausführliche Gebrauchsanweisung bei)

64 031 wie 64 030, aber mit gefüttertem Klapp-Etui

64 032 Faulhaber-Sprengfiepblatter-Garnitur, aus Kunstharz, grün, zweiteilig, mit Sprengfiep- und Kitzangstruf-Blatter, mit grünem Kunststoff-Etui

64 033 Kleine Faulhaber-Blatter-Garnitur, aus Kunstharz, grün, mit Schmalrehfiep- und Kitzangstruf-Blatter, mit grünem Etui

64 034 Faulhaber-Altgeiß-Fiepblatter aus Kunstharz, grün, gegen Ende der Brunftzeit an Stelle des Schmalrehfieps zu verwenden



REHLOCKER

64 050 Buttolo-Rehblatter, aus Gummi, mit Tondämpferkugel, erzeugt Fiepton und Angstgeschrei durch Eindrücken des Gummiballs

64 051 Buttolo-Universal-Mundblatter, aus Horn, für Fiepton und Angstgeschrei, auch als Hasenklage verwendbar, mit Etui

64 060 Reitmayr-Fiepblatter, aus Holz

64 061 Reitmayr-Universal-Blatter, aus Holz, auf Piu-Ton eingestellt, auf Kitz- bis Brunftruf verstellbar

64 062 Reitmayr-Doppel-Blatter, aus Holz, eine Seite als Fiep-, die andere als Piu-Blatter zu verwenden. Öffnung in der Mitte zum Abdämpfen des Tones

64 065 Springbock-Rehblatter, aus Leichtmetall, mit Holzmembrane und zwei Gummiringen, als Fiep-, Piu- und Angstgeschrei-Blatter verwendbar, mit Papp-Etui



HIRSCHRUFE

64 115 Hubertus-Hirschruf mit Stimme, aus Naturhorn, dünnwandig, hochglanzpoliert, zwei Aufhängeringe, 35–40 cm lang

64 120 Faulhaber-Hirschruf ohne Stimme, zusammenschiebbar, unzerbrechlich, wetterfest, ausgezogen 47 cm lang

64 130 Original-Eifel-Hirschruf, wetterfest, mit Posaunenzug zum Modulieren des Tones, 40 cm lang, ohne Tragkordel



64 131 wie 64 130, mit grüner Tragkordel

64 132 Original-Eifel-Hirschruf mit doppeltem Posaunenzug, 45 cm lang, grüne Tragkordel, sonst wie 64 130

64 140 Triton-Muschel, Mundstück zum Modulieren des Tones erweitert, ca. 22–26 cm lang (nur begrenzt lieferbar)

FUCHSREIZEN

64 202 Hubertus-Mauspfeife aus Kunsthorn, grün, mit Aufsteckkappe (als Mundstückschutz oder Griffverlängerung zu verwenden), mit Öse

64 205 Hubertus-Hasenklage aus Holz, lackiert, mit Nickelkappe

64 206 Hubertus-Hasenklage aus Holz, lackiert

64 207 Hubertus-Hasenklage aus Holz, lackiert, Ton verstellbar

64 208 Hubertus-Hasenklage aus Holz, mit Mauspfeife aus grünem Kunsthorn

64 220 Faulhaber-Fuchsreiz-Garnitur, zweiteilig, Hasenklage, aus grünem Kunstharz, Mauspfeife aus elfenbeinfarbigem Kunststoff, mit grünem Kunststoff-Etui



64 225 Reitmayr-Hasenklage aus Holz, Mundstück abnehmbar, Stimme verstellbar, ohne Etui

ENTEN- UND KRÄHENLOCKER

64 230 Hubertus-Entenlocker aus lackiertem Holz

64 233 Hubertus-Enten- und Krähenlocker aus lackiertem Holz

64 240 Faulhaber-Entenlocker aus Kunstharz, elfenbeinfarbig

64 243 Faulhaber-Krähenjagd-Garnitur, zweiteilig, aus Kunststoff, mit Steinkauz- und Nebelkrähenruf, mit grünem Papp-Etui

64 246 Faulhaber-Habichtruf aus rotem Gummi, Stimme aus Kunststoff

VERSCHIEDENE FLUGWILDLOCKER

64 260 Hubertus-Kuckuck- und Ringeltaubenlocker aus lackiertem Holz, 12 cm lang

64 261 Hubertus-Taubenlocker aus lackiertem Holz, 12 cm lang

64 262 Hubertus-Universallocker aus lackiertem Holz, mit ausziehbarem Bodenstück, ahmt Kuckuck, Waldkauz, Turtel-, Ringel- und Hohltaube nach, 15 cm lang

64 273 Faulhaber-Universal-Taubenlocker aus Kunstharz, grün, mit Öse, ahmt Taube, Uhu, Eule, Kuckuck und Birkhahn nach

64 310 Hubertus-Hühnerlocker aus Metall, vernickelt

64 311 Hubertus-Hühnerlocker aus Kunsthorn, schwarz

64 312 Hubertus-Hühnerlocker aus lackiertem Holz

64 315 Hubertus-Schnepfenlocker aus lackiertem Holz

64 317 Hubertus-Birkhahnlocker aus Metall, vernickelt, mit Öse

64 320 Hubertus-Nuß- und Eichelhäherlocker wie 64 317

64 322 Hubertus-Fasanenlocker aus Holz

64 326 Hubertus-Haselhuhnlocker aus Messing, vernickelt, mit Öse

64 328 Hubertus-Krähenlocker (Eulenruf) aus lackiertem Holz, mit Kunsthornkugel an beiden Enden

64 340 Faulhaber-Eichelhäherlocker aus Kunststoff, elfenbeinfarbig

64 342 Faulhaber-Schnepfenlocker aus Kunstharz, grün

64 343 Faulhaber-Rebhuhnlocker aus Kunststoff, elfenbeinfarbig

64 344 Faulhaber-Haselwild-Garnitur aus Kunststoff, elfenbeinfarbig, zweiteilig, mit Hahn-Doppelpfeife und Hennenruf, mit grünem Papp-Etui

64 350 Faulhaber-Geschenkkassette mit Kunstlederüberzug, gefüttert, mit allen Rehrufen, den Lockern für Schnepfen, Haselwild, Tauben, Rebhühner, Enten, Habichte und Eichelhäher, mit Fuchsreiz- und Krähenjagd-Garnitur. Ausführliche Gebrauchsanweisungen und vier leere Etuis für einzelne Locker oder Garnituren werden mitgeliefert.



JAGDHÖRNER

64 527 Fürst-Pless-Horn, in B, aus Messing, poliert, Schalltrichter mit Neusilber-Rand, mit grünem Rindleder umwickelt, Mundstück aus Messing, Tragriemen aus grünem Rindleder, mit Schnalle

64 536 Fürst-Pless-Horn, in B, mit drei Ventilen, sonst wie 64 527

64 541 Taschen-Jagdhorn, in B, aus Messing, poliert, mit grünem Rindleder umwickelt, Mundstück aus Messing

Zubehör für Jagdhörner

64 542 Mundstück aus Horn

64 543 Mundstück aus Horn, extra groß

64 550 Mundstück aus Messing







64 551 Mundstück aus Messing, mit Kautschukrand

64 555 Mundstück aus Messing, für Taschen-Jagdhorn

64 560 Notenalbum über Jagdsignale

64 561 Broschüre „Anleitung zum Jagdhornblasen"

64 562 Kleines Elementarbuch „Notengerechtes Blasen der Jagdsignale" von Hermann Neuhaus, 25 Seiten

64 571 Segeltuch-Futteral für Fürst-Pless-Horn, olivgrün, mit Reißverschluß, Notenheft-Tasche mit Klappe, Druckknopfverschluß

64 575 Tragriemen mit Schnalle aus grünem Rindleder, für Fürst-Pless-Horn, ca. 130 cm lang, 17 mm











SIGNALHÖRNER

64 609 Signalhorn aus Messing, 10,5 cm lang, gebogene Form, mit einem Ton, Stimme eingesteckt, Mundrohr aufgesteckt, mit Aufhängering

64 610 wie 64 609, aber 14 cm lang

64 611 wie 64 609, aber 17 cm lang

64 620 Signalhorn aus Messing, 13,5 cm lang, gebogene Form, mit Ventil, zwei Töne, mit Aufhängering

64 640 Signalhorn aus Messing, 20 cm lang, gebogene Form, mit einem Ton, abschraubbares Mundstück, mit Aufhängering

64 641 wie 64 640, aber 28 cm lang, mit zwei Aufhängeringen

64 643 wie 64 640, aber 34 cm lang, mit zwei Aufhängeringen

SIGNALPFEIFEN aus Messing, vernickelt

64 720 Schiedsrichterpfeife, zweitönig, mit Öse, 9,5 cm lang

64 721 Signalpfeife mit zwei Rohren, mit Öse, 7,5 cm lang

64 722 wie 64 721, aber mit drei Rohren, mit Öse, 8,5 cm lang

64 724 Polizeipfeife, zweitönig, mit Ring, 8 cm lang

64 728 Hundepfeife „Pfiff", flach, mit Ring, 5 cm lang

64 736 Trillerpfeife aus Nickelstahl, mit Ring, Trommel 22 mm ⌀

64 740 wie 64 736, aber aus Messing, vernickelt

64 745 Schiedsrichter-Trillerpfeife aus Messing, vernickelt, starkwandig, mit Federring, Trommel 25 mm ⌀

64 751 lautlose Hundepfeife, Tonhöhe kann durch Kontermutter eingestellt werden, mit Federring, 6,5 cm lang, Ton für das menschliche Ohr nicht, für den Hund auf weite Entfernung hörbar

64 752 wie 64 751, aber mit Mundstück-Schutzkappe

SIGNALPFEIFEN aus Büffelhorn, poliert

64 801 Hundepfeife „Pfiff", flach, 5 cm lang

64 810 Trillerpfeife mit scharfem Ton, 5,5 cm lang

64 815 Downpfeife, scharfer Pfiff bei offenem, Triller bei zugehaltenem Tonloch, 7 cm lang

64 820 Schaffnerpfeife mit Wulst, 6,5 cm lang

64 825 Schaffnerpfeife, mit besonders starkem Triller, 8,5 cm lang

64 830 Jagdpfeife „Diana", 9,5 cm lang





SIGNALPFEIFEN aus Büffelhorn, poliert

64 835 Dressur-(Down-)Pfeife, eine Seite Pfiff, andere Seite Triller, 9 cm lang
64 836 wie 64 835, aber 6 cm lang
64 844 Feuerwehrpfeife, zweitönig, mit erhöhtem Tonloch, 9 cm lang

SIGNALPFEIFEN aus schwarzem Kunsthorn

64 860 Trillerpfeife, mit Federring, Trommel 26 mm ø
64 865 Signalpfeife, 6,5 cm lang
64 866 Signalpfeife, 8 cm lang

PFEIFENSCHNÜRE

64 880 Grüne Seidenlitze, gesponnen, 3 mm stark, Meterware
64 881 Pfeifenschnur aus grünem Baumwollzwirn, mit Knopfschlaufe und kleinem Karabinerhaken, ca. 39 cm lang
64 882 Pfeifenschnur aus grüner Seidenlitze, geflochten, mit Knopfschlaufe und kleinem Karabinerhaken, ca. 35 cm lang

PFEIFENKETTEN

64 885 Pfeifenkette, vernickelt, mit Federring, Kette 30 cm lang
64 886 Pfeifenkette, wie 64 885, aber mit Knopföse



WAFFENREINIGUNGS-ETUIS

Für Flinten

Karton mit Inneneinteilung; Inhalt: dreiteiliger Reinigungsstock, Spiralnutenwerghalter, Spiralfederstahlbürste, Haarbürste und Wollwischer

66 010 für Kal. 12
66 011 für Kal. 16
66 016 für Kal. 36

Für Drillinge und Bockbüchsflinten

Karton mit Inneneinteilung; Inhalt: dreiteiliger Reinigungsstock, Spiralnutenwerghalter, je eine Haarbürste für Schrot- und Kugellauf, Messing-Drahtbürste, Wollwischer und Spiralfederstahlbürste

66 040 für Kal. 16/8 mm
66 041 für Kal. 16/7 mm
66 042 für Kal. 16/6,5 mm
66 043 für Kal. 16/5,6 mm
66 045 für Kal. 12/8 mm
66 046 für Kal. 12/7 mm
66 047 für Kal. 12/6,5 mm
66 048 für Kal. 12/5,6 mm

für Kal. 7, 6,5 und 5,6 mm wird zusätzlich ein Zwischenstück (Reduzierstück) für den Reinigungsstock geliefert.



66 065



66 070



66 075

WAFFENREINIGUNGS-ETUIS

66 065 Für Kleinkaliberbüchsen
Karton mit Inneneinteilung; Inhalt: vierteiliger Reinigungsstock, Haarbürste, Messingdrahtbürste, Wollwischer, Spiralnutenwerghalter, Seidenwerg und ein Fläschchen Mapox-Öl

66 070 Für Drillinge
Kal. 16/8 mm, Tasche aus dunkelbraunem, genarbtem Rindleder, außen mit Schnallriemen, innen mit Halteschlaufen, Innentasche, Druckknopfverschluß; Inhalt: vierteiliger Reinigungsstock, Spiralnutenwerghalter, je eine Haarbürste und ein Wollwischer für Schrot- und Kugellauf, Spiralfederstahlbürste, Plastiktropfflasche Geco-Waffenöl, Poliertuch und 10 g Seidenwerg

66 071 Kal. 16/7 mm, wie 66 070, aber mit Reduzierstück 8 mm

66 075 Kal. 16/8 mm, Inhalt: vierteiliger Reinigungsstock, Spiralnutenwerghalter, je eine Haarbürste und ein Wollwischer für Schrot- und Kugellauf, Plastiktropfflasche mit Geco-Waffenöl, Poliertuch und 15 g Hanfwerg

66 076 Kal. 16/7 mm, wie 66 075, aber mit Reduzierstück 8 mm

66 085



66 090

66 093

66 209



WAFFENREINIGUNGS-ETUIS

66 085 Für Kleinkaliberbüchsen
Tasche aus dunkelbraunem, genarbtem Rindleder, außen mit Schnallriemen, innen mit Halteschlaufen, Innentasche, Druckknopfverschluß; Inhalt: vierteiliger Reinigungsstock, Spiralnutenwerghalter, Haarbürste, Stahldrahtbürste, Wollwischer, Plastiktropfflasche mit Geco-Waffenöl, Poliertuch und 10 g Seidenwerg

Reinigungsgeräte-Taschen ohne Inhalt
aus dunkelbraunem, genarbtem Rindleder, außen mit Schnallriemen, innen mit Halteschlaufen, Innentasche, Druckknopfverschluß

66 090 zur Aufnahme von Reinigungsgeräten wie in 66 070/71 enthalten
66 091 zur Aufnahme von Reinigungsgeräten wie in 66 075/76 enthalten
66 093 zur Aufnahme von Reinigungsgeräten wie in 66 085 enthalten

Für Pistolen
Karton mit Inneneinteilung; Inhalt: Aluminiumstock mit Gewinde, Spiralnutenwerghalter, Haarbürste, Messingdrahtbürste, Wollwischer

66 209 für Kal. 5,6 mm
66 210 für Kal. 6,35 mm
66 211 für Kal. 7,65 mm
66 212 für Kal. 9 mm







WAFFENREINIGUNGS-GERÄTE

Reinigungsgarnitur in Metalldose (Rg 34)
mit zwei Abteilen und zwei Deckeln mit Scharniergelenk; Inhalt: Reinigungskette, Reinigungsbürste, sechs Reinigungsdochte, Öltropfer, Ölbürste

66 310 für Repetierbüchsen Kal. 8 mm, mit Hülsenkopfwischer
66 313 für Kleinkaliberbüchsen Kal. 5,6 mm
66 315 für Pistolen Kal. 7,65 mm (zwei Reinigungs- und zwei Ölbürsten)
66 316 für Pistolen Kal. 9 mm (zwei Reinigungs- und zwei Ölbürsten)

Einzelteile für Reinigungsgarnituren
Reinigungsdochte

66 320 50 Doppeldochte, 17 cm lang, für Kal. 8 mm
66 323 100 Einzeldochte, 10 cm lang, für Kal. 5,6, 6 und 7,65 mm
66 326 100 Einzeldochte, 10 cm lang, für Kal. 9 mm

Reinigungsketten
Glieder aus Stahldraht mit aufgeschobenen Aluminiumhülsen und einer Öse für Bürsten und Dochte

66 340	für Repetierbüchsen	Kal. 8 mm
66 341	für Kleinkaliberbüchsen	Kal. 5,6 mm
66 345	für Pistolen	Kal. 7,65 mm
66 346	für Pistolen	Kal. 9 mm

66 370 Öltropfer

Reinigungsgeräte-Behälter (-Dose)

66 380 für Kal. 5,6, 7,65, 8 und 9 mm
66 390 Hülsenkopfwischer 8 mm, mit Zapfen

Laufreinigungsbürsten
Borsten mit Messingdraht im Mittelteil

66 400 für Kal. 8 mm
66 403 für Kal. 5,6 mm
66 405 für Kal. 7,65 mm
66 406 für Kal. 9 mm

Ölbürsten
zum Ölen des gereinigten Laufes

66 420 für Kal. 8 mm
66 423 für Kal. 5,6 mm
66 425 für Kal. 7,65 mm
66 426 für Kal. 9 mm

66 606

66 607



66 608



66 609

66 620



66 621

66 625



66 627



66 630



66 631



REINIGUNGSSTÖCKE

für Flintenläufe, aus Holz, Wischlänge 86 cm

66 606 einteilig, aus Holz, mit angerilltem Griff

66 607 zweiteilig

66 608 dreiteilig

66 609 einteilig, mit dickem Griff

66 610 dreiteilig, aus Holz, poliert, mit angerilltem Griff



66 610

für Büchsenläufe, mit abschraubbarem Spiralnutenwerghalter, aus Stahl, mit Holz- oder Kunststoffumkleidung und drehbarem Griff, Wischlänge 83 cm

66 620 einteilig für Kal. 8 mm, Innengewinde

66 621 einteilig für Kal. 7 mm, Außengewinde

66 622 einteilig für Kal. 6,5 mm, Außengewinde

66 625 zweiteilig für Kal. 8 mm, Innengewinde

66 626 zweiteilig für Kal. 7 mm, Außengewinde

66 627 zweiteilig für Kal. 6,5 mm, Außengewinde

66 630 dreiteilig für Kal. 8 mm, Innengewinde

66 631 dreiteilig für Kal. 7 mm, Außengewinde



REINIGUNGSSTÖCKE

für Büchsenläufe

66 632 dreiteilig für Kal. 6,5 mm, Innengewinde
66 635 vierteilig für Kal. 8 mm, Außengewinde
66 636 vierteilig für Kal. 7 mm, Innengewinde
66 637 vierteilig für Kal. 6,5 mm, Innengewinde

für Kleinkaliberläufe, mit abschraubbarem Spiralnutenwerghalter, aus Stahl, mit Holz- oder Kunststoffumkleidung und drehbarem Holzgriff





66 700 einteilig für Kal. .22, Wischlänge 87 cm
66 701 einteilig für Kal. .22, Wischlänge 98 cm
66 702 zweiteilig für Kal. .22, Wischlänge 98 cm

für Teschings, mit abschraubbarem Spiralnutenwerghalter

66 711 einteilig für Kal. 6 mm
66 712 einteilig für Kal. 9 mm
66 721 zweiteilig für Kal. 6 mm
66 722 zweiteilig für Kal. 9 mm
66 731 dreiteilig für Kal. 6 mm
66 732 dreiteilig für Kal. 9 mm
66 741 vierteilig für Kal. 6 mm

} Wischlänge 74 cm

für Pistolenläufe, mit abschraubbarem Spiralnutenwerghalter, aus Stahl, mit Kunststoffumkleidung, drehbarer Holzknopf

66 770 einteilig für Kal. 6,35 mm
66 775 einteilig für Kal. 7,65 mm

} Wischlänge 20 cm

66 815 für Kleinkaliberläufe, mit abschraubbarem Spiralnutenwerghalter, aus Stahl, drehbarer Holzgriff, Wischlänge 87 cm



REINIGUNGSSTÖCKE

für Zimmerstutzenläufe, mit eingefrästen Spiralnuten

66 830 aus Stahldraht, mit drehbarem Holzknopf, Wischlänge 25 cm
66 832 aus Neusilber, mit drehbarem Holzknopf, Wischlänge 25 cm
66 834 aus Neusilber, mit drehbarem Holzknopf, Wischlänge 25 cm
66 835 Holzstab mit festem Knopf und drehbarem Eisenstängchen, besonders lang, für hinten liegende Läufe, Wischlänge 77 cm

für Teschingläufe, aus Eisendraht, mit Holzknopf

66 845 für Kal. 6 mm, Wischlänge 74 cm
66 846 für Kal. 9 mm, Wischlänge 74 cm
66 847 für Kal. 6 mm, Wischlänge 85 cm
66 848 für Kal. 6 mm, Wischlänge 74 cm, mit eingefrästen Spiralnuten

für Luftgewehrläufe

66 861 aus Eisendraht, mit eingefrästen Spiralnuten, Wischlänge 63 cm
66 864 aus Messing, mit eingefrästen Spiralnuten und drehbarem Holzknopf, Wischlänge 60 cm

Ölbürsten für Pistolen		Reinigungsbürsten für Pistolen	
66 867	für Kal. 6,35 mm	**66 870**	für Kal. 6,35 mm
66 868	für Kal. 7,65 mm	**66 871**	für Kal. 7,65 mm
66 869	für Kal. 9 mm	**66 872**	für Kal. 9 mm

66 880 für Leuchtpistolenläufe, Kal. 4 mm, aus Holz, Wischlänge 20 cm
66 890 für Pistolenläufe, aus Leichtmetall, mit Öse und Gewinde, für die Kal. 6,35, 7,65 und 9 mm, Wischlänge 15 cm



REINIGUNGSSTOCK-ZUBEHÖR für Flinten

Bürsten und Wischer mit Außengewinde

67 000	Werghalter mit Zacken	für Kal. 12 bis 36
67 001	Spiralnutenwerghalter	für Kal. 12 bis 36
67 012	Haarbürste	für Kal. 12
67 013	Haarbürste	für Kal. 16
67 014	Haarbürste	für Kal. 20
67 018	Haarbürste	für Kal. 36
67 022	Stahldrahtbürste	für Kal. 12
67 023	Stahldrahtbürste	für Kal. 16
67 024	Stahldrahtbürste	für Kal. 20
67 028	Stahldrahtbürste	für Kal. 36
67 032	Spiralfederstahlbürste	für Kal. 12
67 033	Spiralfederstahlbürste	für Kal. 16
67 034	Spiralfederstahlbürste	für Kal. 20
67 038	Spiralfederstahlbürste	für Kal. 36
67 042	Messingdrahtbürste	für Kal. 12
67 043	Messingdrahtbürste	für Kal. 16
67 044	Messingdrahtbürste	für Kal. 20
67 045	Messingdrahtbürste	für Kal. 36



REINIGUNGSSTOCK-ZUBEHÖR für Flinten

67 052	Wollwischer	für Kal. 12
67 053	Wollwischer	für Kal. 16
67 054	Wollwischer	für Kal. 20
67 058	Wollwischer	für Kal. 36
67 062	Drahtwischer (Krätzer)	für Kal. 12
67 063	Drahtwischer (Krätzer)	für Kal. 16
67 064	Drahtwischer (Krätzer)	für Kal. 20
67 068	Drahtwischer (Krätzer)	für Kal. 36
67 072	Lappenhalter	für Kal. 12 und 16
67 080	Werghalter mit Abstreifvorrichtung	für Kal. 12 bis 36
67 090	Drahtwischer (Krätzer)	für Kal. 4

für Büchsen,
Bürsten und Wischer mit Außengewinde

67 208	Werghalter mit Zacken	für Kal. 8 und 9,3 mm
67 218	Spiralnutenwerghalter	für Kal. 8 und 9,3 mm
67 228	Haarbürste	für Kal. 8 mm
67 229	Haarbürste	für Kal. 9,3 mm
67 238	Lappenhalter	für Kal. 8 und 9,3 mm
67 248	Stahldrahtbürste	für Kal. 8 mm
67 249	Stahldrahtbürste	für Kal. 9,3 mm



67 258	Messingdrahtbürste	für Kal. 8 mm
67 259	Messingdrahtbürste	für Kal. 9,3 mm
67 278	Wollwischer	für Kal. 8 mm
67 279	Wollwischer	für Kal. 9,3 mm
67 290	Reduzierstück (Verbindungsstück), Innengewinde	für Kal. 8 mm
67 291	Dochtauszieher	für Kal. 8 mm

für Büchsen und Teschings,
Bürsten und Wischer mit Innengewinde

67 306	Werghalter mit Zacken	für Kal. 6 und 6,5 mm
67 307	Werghalter mit Zacken	für Kal. 7 und 9 mm
67 316	Spiralnutenwerghalter	für Kal. 6 und 6,5 mm
67 317	Spiralnutenwerghalter	für Kal. 7 und 9 mm
67 325	Haarbürste	für Kal. 6,5 mm
67 326	Haarbürste	für Kal. 6 mm
67 327	Haarbürste	für Kal. 7 mm
67 329	Haarbürste	für Kal. 9 mm
67 335	Stahldrahtbürste	für Kal. 6,5 mm
67 336	Stahldrahtbürste	für Kal. 6 mm
67 337	Stahldrahtbürste	für Kal. 7 mm
67 339	Stahldrahtbürste	für Kal. 9 mm
67 345	Messingdrahtbürste	für Kal. 6,5 mm
67 346	Messingdrahtbürste	für Kal. 6 mm

67 479

67 349

67 494



67 369

67 484

67 474

67 489



67 515

67 520

REINIGUNGSSTOCK-ZUBEHÖR

für Büchsen und Teschings (Fortsetzung von Seite 29)

67 347	Messingdrahtbürste	für Kal. 7 mm
67 349	Messingdrahtbürste	für Kal. 9 mm
67 365	Wollwischer	für Kal. 6,5 mm
67 366	Wollwischer	für Kal. 6 mm
67 367	Wollwischer	für Kal. 7 mm
67 369	Wollwischer	für Kal. 9 mm

für Luftgewehre und Zimmerstutzen
Bürsten und Wischer mit Innengewinde

67 474	Spiralnutenwerghalter	für Kal. 4 und 4,5 mm
67 479	Haarbürste	für Kal. 4 mm
67 480	Haarbürste	für Kal. 4,5 mm
67 484	Stahldrahtbürste	für Kal. 4 mm
67 485	Stahldrahtbürste	für Kal. 4,5 mm
67 489	Wollwischer	für Kal. 4 mm
67 490	Wollwischer	für Kal. 4,5 mm
67 494	Messingdrahtbürste	für Kal. 4 mm
67 495	Messingdrahtbürste	für Kal. 4,5 mm

68 004

68 001

68 025

68 021

67 515 Gewehrreinigungsbürste
Holzgriff, zwei Reihen Borsten, Gesamtlänge 25 cm

67 520 Gewehrreinigungspinsel mit Holzgriff
67 531 Reinigungstuch aus gelbem Flanell, 35×35 cm
67 532 Poliertuch aus gelbem Flanell, 25×25 cm

WAFFENÖLE
zum Pflegen der Metallteile

Ballistol
löst Nachschläge im Lauf, schützt vor Rost

68 001 Flasche mit 50 ccm
68 003 Kanister mit ½ kg
68 004 Kanister mit 1 kg
68 005 Sprühdose

Knochenöl
harz- und säurefrei, zum Einölen der Schloßteile

68 021 Flasche mit 50 g
68 025 Kanister mit 1 kg

WAFFENÖLE

Gewehröl „VII weiß", harz- und säurefreies Mineralöl, zum Einölen der Schloßteile und des Laufes

68 040 Plastik-Flasche mit 30 g

68 042 Glasflasche mit 100 g

68 045 Kanister mit 1 kg

„Das Gewehröl mit der Scheibe"
löst Nachschläge im Lauf, schützt vor Rost

68 051 Flasche mit 50 g

68 052 Sprühdose

68 054 Kanister mit ½ kg

68 055 Kanister mit 1 kg

68 100 Mapox-Öl, löst Rückstände im Lauf, schützt vor Rost, drei Fläschchen zu je 10 ccm in einer Faltschachtel

68 110 Geco-Waffenöl, harz- und säurefrei, löst Pulver- und Bleirückstände im Lauf selbsttätig, ist kältebeständig, deshalb besonders zur Pflege der Schloßteile geeignet, Plastik-Tropfflasche mit 25 g

68 120 Neu-Purgitin, entfernt Rost, Blei- und Nickelrückstände in Büchsenläufen, schützt vor Rostbildung, Flasche mit 100 ccm

68 131 Waffenöl T/3, harz- und säurefrei, für die Laufpflege und zum Einölen der Schloßteile, Flasche mit 50 g

68 140 Gunex-Waffenöl, Flasche mit 50 g

68 145 Gunslick-Solvent, zum Entfernen von Pulverschleim- und Bleiansätzen in Schrotläufen

68 155 D.W. 77, wasserabstoßendes Rostverhütungsmittel, Sprühdose mit 150 ccm

WAFFENÖLE

68 175 Richters Waffenöl, harz- und säurefrei, zur Reinigung und Pflege der Läufe und Schloßteile, Spritzkännchen mit biegsamer Tülle, 100 ccm

68 182 „Geizhals"-Waffenöler aus Plastik, mit Öltropfer und Druckstift, gibt das Öl nur tropfenweise frei, zum Ölen kleinster Teile

WAFFENFETT

68 301 Gewehrfett gelb, Dose mit 50 g

Vaseline-Waffenfett, weiß, harz- und säurefrei, zum Einfetten der Läufe außen und innen und der Metallteile

68 321 Dose mit 50 g
68 324 Dose mit 500 g
68 325 Dose mit 1 kg
68 341 Tube mit 40 g



WAFFENWERG

ixi-Dur-Waffen-Spezial-Hanfwerg
langfaserig, für Schrotläufe

68 400 Beutel mit 15 g
68 402 Karton mit 100 g
68 405 Beutel mit 1 kg

ixi-Polikron-Universal-Waffenwerg mit Wirkstoff LX 3, langfaserig, für alle Waffen

68 406 Beutel mit 15 g
68 407 Karton mit 100 g
68 408 Beutel mit 1 kg

ixi-Moll-Waffen-Seidenwerg, feinfaserig, für Kugelläufe

68 410 Beutel mit 10 g
68 412 Karton mit 100 g
68 415 Beutel mit 1 kg

STAHLPUTZWOLLE

zur Reinigung von Läufen, die Rost oder Bleirückstände angesetzt haben

68 430 Nr. I fein 50 g
68 431 Nr. II mittel 50 g
68 432 Nr. III grob 50 g
68 440 Nr. I fein 500 g
68 441 Nr. II mittel 500 g

SCHAFT-PFLEGEMITTEL

Schaftöl T/S mit Silicon, pflegt den Schaft, macht ihn wetterfest und verleiht ihm eine dunkelbraune Farbe
68 501 Flasche mit 50 ccm

Schaft-Firnis-Öl, macht Gewehrschäfte wetterfest und verleiht matten Glanz
68 512 Flasche mit 100 g
68 515 Kanister mit 1 kg

Schaftöl

68 521 Original Schaftol mit Silicon, schützt den Schaft vor Witterungseinflüssen und gibt ihm eine dunkle Färbung
Flasche mit 50 ccm

68 551 Verstreichwachs, braun, zum Dichten der Fugen zwischen Holz- und Metallteilen, Dose mit 50 g

BRÜNIERUNGSMITTEL

68 666 Gun Blue, zum Brünieren fleckig gewordener Gewehrläufe, eine Flasche reicht für 3 bis 4 Gewehre



2 Jagdrucksäcke

4 Jagdtaschen

7 Hühnergalgen

8 Jagd- und Schießwesten

8 Patronengürtel

9 Patronenetuis

9 Mündungsschoner

10 Pistolen- und Revolverfutterale

13 Zielfernrohr-Futterale

13 Gewehrriemen

15 Gewehrfutterale

JAGDARTIKEL

20 Gewehrkoffer

22 Angelruten-Futterale, Anglertaschen

23 Ohrenschützer, Gamaschen

24 Lederpflegemittel

25 Geschenkartikel, Ehrenpreise

Seit vielen Jahrzehnten werden in unserer Lederwarenfabrik Artikel aus Leder und Segeltuch hergestellt. Die Qualität des verwendeten Materials, die Art der Verarbeitung und die Ausstattung sind ausgerichtet auf den Verwendungszweck dieser für jeden Jäger und Schützen unentbehrlichen Helfer. Aus der Fülle der auf den folgenden Seiten angebotenen Artikel sollen hier einige besonders bevorzugte Modelle herausgestellt werden.

Einen zuverlässigen Jagdrucksack mit bester Schweißeinlage sollte der Jäger auch im Zeitalter des Autos besitzen. Nicht nur zum Schutz des Jagdanzugs, sondern auch bei der Suchjagd auf Hasen und zum Transport des erlegten Rehwildes vom Hochsitz zum Wagen ist er unentbehrlich. Die geeignete Größe für den Gebrauchsrucksack ist 55×65 cm. Kleiner sollte er nicht sein, weil sonst das Unterbringen eines im Wildbret starken Stückes Rehwild kaum möglich ist.

Für die Hühnerjagd und zu Treibjagden wird eine Jagdtasche bevorzugt. Praktisch ist es, wenn die Tasche mehrere Innenfächer oder Taschen hat, damit Patronen und Frühstück getrennt untergebracht werden können. Bei diesen Artikeln ist die Qualität des Materials und die Verarbeitung besonders wichtig. Elegante Jagdtaschen sollten aus feinem Vachetteleder in kaffeebrauner Farbe gefertigt sein und eine Größe von etwa 20×23 cm haben. Alle Taschen sind zum Befestigen eines Hühnergalgens eingerichtet oder werden gleich mit Hühnerschlingen geliefert. Für die Winterjagden sind Taschen mit herausnehmbarem Muff mit echtem Lammfellfutter oder lose Muffe mit Leibriemen sehr zu empfehlen. Pulswärmer und Taschenöfen für Benzinfüllung halten die Hände auch bei stundenlangem Ansitz angenehm warm.

Zielfernrohre sollten niemals ohne Futteral transportiert werden. Neben den altbekannten Blankleder-Futteralen mit Stülpdeckel und langem Tragriemen sind besonders die modernen weichen Lederfutterale mit Lammfell-Futter erwähnenswert.

Patronenetuis aus Leder und Mündungsschoner sind sehr nützliche Dinge, die zwar nicht viel kosten, aber viel Ärger ersparen können. Während die Patronenetuis das störende Klappern loser Patronen verhindern sollen, schützen die Mündungsschoner das Korn und machen das Eindringen von Fremdkörpern in den Lauf unmöglich.

Wer zu seinem persönlichen Schutz eine Faustfeuerwaffe führt, legt Wert darauf, diese so bequem wie möglich, aber trotzdem stets griffbereit zu tragen. Besonders die sogenannten Schulterfutterale sind für diesen Zweck ideal. Für Angehörige des Wachdienstes eignen sich die am Koppel zu tragenden Modelle Spanier und Anuschat am besten.

Ein Gewehrfutteral gehört zu jeder Waffe. Während die preiswerten Segeltuch-Futterale hauptsächlich die Waffe schonen und schützen sollen, wird durch die Gewehrkoffer außerdem noch der Transport von Waffe und Zubehör erleichtert. Die Wahl des geeigneten Futterals hängt außer vom Verwendungszweck auch von der Waffe, für die es gedacht ist, ab. Insbesondere für wertvolle Gewehre bieten die sogenannten Autokoffer den besten Schutz. Sie haben den Vorteil, daß die unzerlegten Waffen mit aufgesetztem Zielfernrohr sicher aufbewahrt werden können. Für Kipplaufwaffen werden immer mehr die steifen Futterale in Schinkenform bevorzugt. Praktisch und sehr elegant sind die Gewehrkoffer aus Holz mit Lederüberzug. Gewehr, evtl. Wechselläufe, Zielfernrohr, Munition und Reinigungsetui werden in die mit grünem Filz ausgelegten Fächer genau eingepaßt. Ein kräftiger Tragegriff und zwei abschließbare Schlösser machen diese Koffer zu einem sicheren und stoßfesten Behälter bei Jagdreisen. Für Jäger, die ungern das Zielfernrohr von der Waffe abnehmen und separat tragen, sind die neuen Gewehrfutterale aus Kunstleder mit imitiertem Lammfell-Futter, umlaufendem Reißverschluß und zwei Tragegriffen gedacht. Auch mit aufgesetztem Zielfernrohr können Büchse oder Drilling darin gut untergebracht werden. Für den Sportschützen ist es ein ideales Futteral für seine Matchbüchse.

Alle auf den folgenden Seiten aufgeführten Artikel eignen sich vorzüglich als Geschenke. Jeder, der einem Jäger eine Freude machen will, wird hier etwas Passendes finden.

GECO-JAGDRUCKSÄCKE

aus schilffarbenem, imprägniertem Jagdleinen, Regenklappe, ausknöpfbare, einseitig gummierte Schweißeinlage

aus gutem Jagdleinen, zwei Außentaschen, Klappen mit Leder eingefaßt, Schnalle und verlängertes Hakenstück auf Lederecken, Tragriemen aus Rindleder 40 mm breit

70 020 Größe 50×60 cm
70 021 Größe 55×65 cm

aus feinfädigem Jagdleinen, zwei Außentaschen, Klappen mit Vollrindleder eingefaßt, Schnalle und verlängertes Hakenstück auf Lederecken, Tragriemen aus Vollrindleder 42 mm breit

70 030 Größe 50×60 cm
70 031 Größe 55×65 cm
70 032 Größe 55×72 cm



mit drei Außentaschen, Tragriemen aus Vollrindleder mit Ring für Hundeleine oder Hühnerschlingen, sonst wie 70 031

70 041 Größe 55×65 cm

aus Qualitäts-Jagdleinen, Wäschefach, zwei Außentaschen, Klappen mit Vollrindleder eingefaßt, Schnalle und verlängertes Hakenstück auf Lederecken, Tragriemen aus Vollrindleder 48 mm breit, mit Ring für Hundeleine oder Hühnerschlingen

70 050 Größe 50×60 cm
70 051 Größe 55×65 cm
70 052 Größe 55×72 cm

GECO-JAGDRUCKSÄCKE

aus Qualitäts-Jagdleinen, zwei Außentaschen und zwei Seitentaschen, alle Klappen mit Vollrindleder eingefaßt, Wäschefach innen, Schnalle und verlängertes Hakenstück auf verstärkten Lederecken, Tragriemen aus Vollrindleder 48 mm breit, mit Ring für Hundeleine oder Hühnerschlingen

70 060 Größe 50×60 cm
70 061 Größe 55×65 cm

RUCKSACKSCHNÜRE

kräftige Kordel mit Metallspitze

70 090 Länge 95 cm
70 091 Länge 115 cm
70 092 Länge 165 cm



GECO-WILDTRANSPORTSACK

70 075 aus starkem Segeltuch, olivgrün, imprägniert, fünf Verschlußriemen, zwei kräftige Tragegriffe aus Leder, innen einseitig gummierte, ausknöpfbare Schweißeinlage, Größe 100×60 cm

70 076 Schweißeinlage für 70 075

RUCKSACK-SCHWEISSEINLAGEN

einseitig gummiert, mit Knöpfen. Auf Wunsch auch mit Ösen oder Knopflöchern lieferbar

70 080 für Rucksackgröße 50×60 cm
70 081 für Rucksackgröße 55×65 cm
70 082 für Rucksackgröße 55×72 cm

GECO-AUFBRUCHSÄCKCHEN (Lebersäckchen)

70 085 aus Jagdleinen, Einlage aus Gummistoff mit Ösen und Schnur, Größe 30×35 cm

GECO-HÜHNERTASCHEN

aus weichem Rindleder, dunkelbraun, mit Vortasche, acht Hühnerschlingen, Zackengarnitur, Tragriemen verstellbar, mit Schnalle, Deckel mit Segeltuch verstärkt

70 222 Größe 24×19 cm

aus Vachette-Leder, dunkelbraun, große Vortasche, ganz mit Vachette-Leder eingefaßt, Vor- und Haupttasche gekedert, Zackengarnitur, Tragriemen verstellbar

70 224 Größe 23×17 cm

aus Vachette-Leder, dunkelbraun, Vortasche, großes Innenfach, acht Hühnerschlingen, zwei Ringe für Hühnergalgen oder weitere Hühnerschlingen, Zackengarnitur, Tragriemen verstellbar, lederüberzogene Schnallen

70 225 Größe 26×20 cm

70 226 aus feingenarbtem Vollrindleder, dunkelbraun, lackierte Schnallen, sonst wie 70 225

aus Vachette-Leder, dunkelbraun, große Innentasche, Vortasche mit Knopfverschluß, acht Hühnerschlingen, zwei Ringe für weitere Hühnerschlingen, abnehmbares Netz, Zackengarnitur, Tragriemen verstellbar, lederüberzogene Schnallen

70 230 Größe 26×20 cm

aus Vachette-Leder, dunkelbraun, Deckel mit Felleinsatz, innen mit Segeltuch unterlegt, große Innentasche, Vortasche mit Knopfverschluß, acht Hühnerschlingen, Zackengarnitur, Tragriemen verstellbar, lederüberzogene Schnallen

70 235 Größe 26×20 cm
70 237 Größe 29×33 cm

70 236 aus feingenarbtem Vollrindleder, mit lackierten Schnallen, sonst wie 70 235

GECO-JAGDTASCHEN

aus feinem Vachette-Leder, dunkelbraun, große Vor- und Innentasche, eingearbeitetes Klemmfach, alle Kanten mit Vachette eingefaßt, Tragriemen verstellbar, Vor- und Haupttasche gekedert, Riemen und Schnallen handgenäht

70 254 Größe 21×18 cm

aus feinem Vachette-Leder, dunkelbraun, Vortasche mit Knopfverschluß, Klemmfach, Tragriemen verstellbar, lederüberzogene Schnallen

70 255 Größe 23×20 cm

70 256 aus feingenarbtem Vollrindleder, dunkelbraun, lackierte Schnallen, sonst wie 70 255

Schweden-Modell aus feinem Vachette-Leder, dunkelbraun, Vortasche mit doppeltem Knopfverschluß, durch Klemmfach abgeteiltes großes Innenfach, Hühnergalgen, Tragriemen verstellbar, lederüberzogene Schnallen

70 260 Größe 24×20 cm
70 262 Größe 26×22 cm

GECO-FÖRSTERTASCHEN

aus feinem Vachette-Leder, dunkelbraun, mit Klemmfach, Lederschlaufen für den Tragriemen, 25 mm breiter, verstellbarer Tragriemen, lederüberzogene Schnallen

70 270 Größe 25×22 cm
70 272 wie 70 270, aber drei Abteile und Klemmfach
70 273 wie 70 272, aber aus feingenarbtem Vollrindleder

GECO-DAMEN-JAGDTASCHE

70 282 aus weichem Kalbleder, nußbraun, besonders leicht, Vortasche mit zwei Abteilen, Klemmfach, Tragriemen verstellbar, lederüberzogene Schnallen, Größe 19×18 cm

JAGDTASCHEN-NETZ

70 291 aus brauner Kordel, doppelt geknüpft, seitlich dehnbar, mit Fransen, mit lackierten Schnallen zum Befestigen an Jagdtaschen

ERSATZ-TRAGRIEMEN

70 295 für Jagdtaschen, 20 mm breit, aus Vollrindleder, verstellbar, Schnalle, zwei Messingknöpfe zum Befestigen an der Jagdtasche

GECO-JAGDMUFFE

70 310 aus Vachette-Leder, dunkelbraun, aufgesetzte Vortasche mit doppeltem Knopfverschluß, Muff mit echtem Lammfell gefüttert, Einschlupf mit Waschbärpelz-Besatz, verstellbarer Leibriemen aus Vollrindleder
Größe ca. 38×18 cm

70 311 aus feingenarbtem Vollrindleder, dunkelbraun, sonst wie 70 310

GECO-JAGDMUFFTASCHEN

70 320 aus Vachette-Leder, dunkelbraun, Vortasche mit Knopfverschluß, großes Innenfach, verstellbarer Tragriemen aus Vollrindleder, der herausnehmbare Muff ist mit echtem Lammfell gefüttert, Einschlupf mit Waschbärpelz-Besatz
Größe 28×22 cm

70 321 aus feingenarbtem Vollrindleder, sonst wie 70 320

HÜHNERGALGEN

70 761 aus gedrehter Hanfschnur, acht Schlingen mit Ring, Karabinerhaken mit Wirbel, Schlingenlänge 25 cm

70 762 mit zwölf Schlingen, sonst wie 70 761

70 765 aus gefettetem Spezialleder, naturfarben, acht Doppelschlingen, Lederriemen zum Anschnallen, Schlingenlänge 19 cm

70 767 aus Spezialleder, naturfarben, zehn Schlingen mit Ring, die Ringe sind von Hand eingenäht, Karabinerhaken mit Wirbel, Schlingenlänge 23 cm

70 776 aus Vollrindleder, dunkelbraun, acht Schlingen mit Ring, zwei Riemen mit Metallschnallen zum Befestigen an der Jagdtasche

70 780 einzelne Doppelschlinge aus Vollrindleder, dunkelbraun



ANSITZKISSEN

70 350 mit Rückenteil, aus kräftigem, grünem Gummistoff, aufblasbar, Sitzfläche aufgeblasen 35×45 cm, Gewicht ca. 650 g

PULSWÄRMER

70 365 aus Nappaleder, mit Lammfellfutter, Gummizug

TASCHENOFEN

70 380 Größe ca. 10×7 cm, Behälter mit blauem Samt überzogen, Tank verchromt, Glühdauer bei Inhalt von 30 ccm Leichtbenzin 28 bis 30 Stunden, Einfüllpipette wird mitgeliefert

70 381 Ersatzbrenner für Taschenofen



GECO-JAGD- UND SCHIESSWESTEN

70 750 Patronenweste aus weichem Nappaleder, grün, mit grünem Velours gefüttert, vier Lederknebel, drei Reihen Patronenschlaufen für insgesamt 15 Schrotpatronen, ein Ring an jeder Seite für Hühnerschlingen

70 751 Wams für Wurftaubenschützen, aus weichem Nappaleder, grün, mit grünem Velours gefüttert, zwei seitliche Riemenverschlüsse mit Druckknopf, zwei Reihen Patronenschlaufen für 20 Schrotpatronen, Greiftasche mit Schnallverschluß

70 752 Jagdweste aus weichem Nappaleder, grün, dreiviertellang, mit grünem Velours gefüttert, vier Lederknebel, zwei eingesetzte Taschen, eine davon mit fünf eingenähten Patronenschlaufen aus Gummiband, ein Ring an jeder Seite für Hühnerschlingen

Bei Bestellung bitte Konfektionsgröße angeben

GECO-PATRONENGÜRTEL

70 730 aus kräftigem Segeltuch, mit Leder eingefaßt, Metallschnalle lackiert, Schlaufen für 20 Schrotpatronen Kal. 12, 16 oder 20, Breite 6,5 cm, Länge 123 cm

70 735 aus kräftigem Segeltuch, mit Leder eingefaßt, Schlaufen aus Vollrindleder für 25 Schrotpatronen, Lederriemen, lederüberzogene Schnalle, Kal. 12, 16 oder 20, Breite 6,5 cm, Länge 118 cm

70 740 Gürtel und Schlaufen aus Vollrindleder, dunkelbraun, für 25 Schrotpatronen, lederüberzogene Schnalle, Kal. 12, 16 oder 20, Breite 6,5 cm, Länge 118 cm

GECO-PATRONENETUIS

70 715 genarbtes Vollrindleder, braun, Klappe, Knopfverschluß, für sechs Büchsenpatronen

70 716 genarbtes Vollrindleder, braun, Klappe, Durchzugschlaufe, für sechs Büchsenpatronen

70 717 genarbtes Vollrindleder, braun, Klappe, Knopfverschluß, für fünf Büchsenpatronen und vier Schrotpatronen

70 720 feingenarbtes Vollrindleder, braun, aufklappbar, Klappe, Durchzugschlaufe, für sieben Patronen Kal. .222 Rem.

GECO-MÜNDUNGSSCHONER aus Vollrindleder

70 803 für Luftgewehre mit Korntunnel
70 812 für Kleinkaliberbüchsen mit Korntunnel

70 822	für Doppelflinten	Kal. 12
70 823		Kal. 16
70 824		Kal. 20
70 832	für Bockdoppelflinten	Kal. 12
70 833		Kal. 16
70 834		Kal. 20
70 842	für Selbstladeflinten	Kal. 12
70 843		Kal. 16
70 844		Kal. 20
70 852	für Bockbüchsflinten	Kal. 12
70 853		Kal. 16
70 854		Kal. 20
70 862	für Drillinge	Kal. 12
70 863		Kal. 16
70 864		Kal. 20

70 880 für Repetierbüchsen

70 882 für Repetierstutzen und Schonzeit-Bockbüchsflinten



GECO-PISTOLEN- UND REVOLVERFUTTERALE

71 001 Größe 1
71 002 Größe 2
71 006 Größe 6
71 007 Größe 7

aus weichem Vollrindleder, mit Druckknopfverschluß, ohne Koppelschlaufe

71 011 Größe 1
71 012 Größe 2
71 016 Größe 6

wie vor, aber mit Koppelschlaufe

71 032 Größe 2
71 036 Größe 6
71 037 Größe 7

aus weichem Kalbleder, innenliegende Naht, Durchstecklasche, ohne Koppelschlaufe

71 041 Größe 1
71 042 Größe 2
71 046 Größe 6
71 047 Größe 7

wie vor, aber aus weichem Vollrindleder

71 060 Größe 0
71 061 Größe 1
71 062 Größe 2
71 066 Größe 6

aus weichem Vachette-Leder, braun, Tasche für Reservemagazin, Knopfriemen-Verschluß, zwei Koppelschlaufen

Modell Spanier, aus Blankleder gewalkt, braun oder schwarz, Tasche für Reservemagazin, Knopfriemen-Verschluß, Koppelschlaufe

71 080 Größe 0
71 081 Größe 1
71 082 Größe 2
71 083 Größe 3
71 084 Größe 4
71 086 Größe 6

Modell Anuschat, aus steifem Blankleder, zum schnellen Erfassen der Pistole, braun oder schwarz, Tasche für Reservemagazin, Klappe aus weichem Leder, Koppelschlaufe

71 120 Größe 0
71 121 Größe 1
71 122 Größe 2
71 123 Größe 3
71 126 Größe 6



PISTOLENFUTTERALE

71 150 Modell Bock für Modell PP und PPK aus Blankleder, naturfarben, Druckknopfverschluß, Schulterriemen, Knopfschlaufe zum Befestigen am Hosenbund

71 160 mit Schulterträger, Knopflasche, Brust-Halteriemen, die Grifflage der Pistole ist verstellbar

SCHULTER-FUTTERALE

aus weichem Vollrindleder, naturfarben, verstellbarer Tragriemen mit Gummizug, für Kriminalbeamte. Das Futteral wird über beide Schultern getragen

71 210 Größe 0
71 211 Größe 1
71 212 Größe 2
71 213 Größe 3
71 214 Größe 4
71 215 Größe 5
71 216 Größe 6

Größentabelle für Pistolen- und Revolverfutterale

Futterale Nr. 71 007 bis 71 066

Gr.	
0	Walther Mod. P 38, FN Hochleistungspistole, Astra Mod. Condor
1	Walther Mod. PP, FN Mod. 10/22, MAB Mod. D, Star Mod. DI
2	Walther Mod. PPK, FN Mod. 10, Astra Mod. 4000, MAB Mod. E und C, Beretta Mod. 70, Galesi Mod. 512a, Star Mod. Starfire DK, Llama Mod. IIIA und XA
6	Astra Mod. 2000, MAB Mod. A und B, Beretta Mod. 418 und 950, Galesi Mod. 503a, Star Mod. CU, Duo, Melior, Bayard
7	FN Mod. Baby, Astra Mod. 200, Mikros

Futterale Nr. 71 080 bis 71 236

Gr.	
0	Walther Mod. P 38, FN Hochleistungspistole, Astra Mod. Condor, Colt .38 Automatic, Colt Government Mod. 45
1	FN Mod. 10/22, MAB Mod. D, Colt Commander Mod. 108
2	Walther Mod. PP, Astra Mod. 4000, Beretta Mod. 70, Bernardelli Mod. 60, Llama Mod. IIIA und XA, Steyr Mod. SP
3	Walther Mod. PPK, MAB Mod. C, Galesi Mod. 512a, Beretta Mod. 948, Star Mod. Starfire DK
4	FN Mod. 10, MAB Mod. E
5	Röhm Mod. 6, 6S, 10, 11, 12 und 24, ME Mod. 17 und 22, MHM, EM-GE Mod. 22S, 22G und 32, Korth, Arminius Mod. HW1, Astra Mod. Cadix
6	Astra Mod. 2000, MAB Mod. A und B, Beretta Mod. 418 und 950, Galesi Mod. 503a, Star Mod. CU, Melior, Duo, Bayard



GECO-PISTOLEN- UND REVOLVERFUTTERALE

71 285 Futteral für Walther-Sportpistole mit 155 mm langem Lauf, aus weichem Vollrindleder, schokobraun, Knopfriemen-Verschluß, Klappe zum schnellen Erfassen der Pistole, Koppelschlaufe

71 350 Futteral aus weichem Rindleder, braun, Druckknopfverschluß, für RG, EM-GE, Perfecta, U.P. 1 und SM

71 351 wie 71 350, aber mit Koppelschlaufe

71 355 wie 71 351, für RG 6, RG 10, RG 20, EM-GE 22, ME 17, ME 22 und NHM 6 mm

71 371 wie 71 351, für RG 11, RG 12 und RG 24

71 380 wie 71 351, für NHM 9 mm, Korth, Arminius HW 1 und EM-GE 32

71 385 Futteral für Diana-Luftpistolen, aus Segeltuch, mit Leder eingefaßt, Schnallriemen-Verschluß, Tragegriff aus Leder

71 390 Futteral für Heym-Leuchtpistolen, Kal. 4, aus Segeltuch, mit Leder eingefaßt, Schnallriemen-Verschluß

71 391 wie 71 390, aber für Diana-Leuchtpistolen, Kal. 4

71 286 Tragetasche für Scheibenpistolen und Revolver, aus Kunstleder Größe 35,5×26 cm

71 287 Tragetasche für Diana-Luftpistolen Modell 5 und 6, aus Kunstleder, mit Einteilung für Waffe und Zubehör, Größe 48×26 cm

GECO-ZIELFERNROHR-FUTTERALE

aus Blankleder gewalkt, dunkelbraun, lederüberzogene Schnallen, verstellbarer Tragriemen 12 mm breit, 140 cm lang

70 505 Länge 27 cm, Durchmesser 61×39 mm
70 510 Länge 28,5 cm, Durchmesser 65×45 mm
70 511 Länge 28,5 cm, Durchmesser 75×45 mm
70 514 Länge 26 cm, Durchmesser 65×45 mm
70 520 Länge 32 cm, Durchmesser 70×50 mm
70 521 Länge 32 cm, Durchmesser 80×50 mm
70 523 Länge 32 cm, Durchmesser 75×50 mm
70 525 Länge 38 cm, Durchmesser 85×60 mm

70 595 Ersatzriemen, passend die Futterale 70 505—70 525

aus Vachette-Leder, handgenäht, dunkelbraun, mit Lammfell gefüttert, mit Schaumgummi gepolstert, Reißverschluß
70 560 für Zielfernrohre mit vierfacher Vergrößerung
70 561 für Zielfernrohre mit sechsfacher Vergrößerung

70 565 aus Kunststoff, mit Reißverschluß, für Uniscope-Zielfernrohr

GECO-GEWEHRRIEMEN

71 505 aus Vollrindleder, braun, zweiteilig, Schnalle, zwei Messingknöpfe, 20 cm breit



71 508 aus gefettetem Vollrindleder, naturfarben, lederüberzogene Schnalle, zwei Messingknöpfe, 25 mm breit, sonst wie 71 505

71 509 wie 71 508, aber aus dunkelbraunem Vollrindleder
71 512 aus weichem, braunem Kalbleder, doppelt umgelegt, aufgenähter Lederstreifen, zweiteilig, zwei Messingknöpfe, lederüberzogene Schnalle, 25 mm breit

71 520 wie 71 508, aber mit Gleitschutz aus Gummi
71 521 wie 71 520, aber dunkelbraun

GECO-GEWEHRRIEMEN

71 531

71 531 aus Vollrindleder, braun, einteilig, Gleitschutz aus Gummi, zwei lederüberzogene Schnallen, 25 mm breit

71 532 aus weichem, braunem Vachette-Leder, einteilig, doppelt umgelegt, aufgenähte Lederstreifen, Gleitschutz aus weißem Noppengummi, zwei lederüberzogene Schnallen, 25 mm breit

71 532

71 536 wie 71 531, aber mit grüner Gurtunterlage

71 541 aus Vollrindleder, braun, einteilig, Holzknebel zum Verstellen, ein Messingknopf, Schlaufe, 20 mm breit

71 541

71 545 aus Vollrindleder, dunkelbraun, einteilig, sechsfach geflochten, lederüberzogene Schnalle, ein Messingknopf, 25 mm breit

71 545

71 546 aus Vollrindleder, braun, einteilig, fünffach geflochten, zwei lederüberzogene Schnallen, 20 mm breit

71 546

71 548 aus Vollrindleder, braun, einteilig, achtfach geflochten, lederüberzogene Schnalle, ein Messingknopf, 35 mm breit

71 548

71 560 Teschingriemen aus Vollrindleder, braun, zweiteilig, Schnalle, zwei Messingknöpfe, 18 mm breit

71 560

71 570 Spezial-Schießriemen für Matchbüchsen, aus gefettetem Vollrindleder, naturfarben, Schnalle vernickelt, Feststellkeil aus Leder, Innenseite mit Gleitschutz aus weißem Noppengummi, 35 mm breit

71 590 Gewehrriemen-Ersatzknöpfe aus Messing

GECO-GEWEHRFUTTERALE

aus starkem Segeltuch, olivgrün, imprägniert, Klappe und Öffnung mit Leder eingefaßt, Metallschnalle, Ringlaschen aufgenäht, Tragriemen aus Leder, Aufhängeschlaufe aus Leder



71 605 Länge 116 cm, für Doppelflinten
71 606 Länge 108 cm, für Drillinge und Repetierstutzen
71 607 Länge 120 cm, für Repetierbüchsen

aus starkem Segeltuch, olivgrün, imprägniert, ganz mit Leder eingefaßt, Spitze mit 12 cm hoher Lederkappe und Aufhängeschlaufe, Verschlußriemen mit Öse zum Abschließen, ovales Namensschild aus Metall, Tragriemen aus Vollrindleder, Metallschnalle, Ringlaschen aus Vollrindleder aufgenäht



71 625 Länge 116 cm, für Doppelflinten
71 626 Länge 108 cm, für Drillinge und Repetierstutzen

71 627 Länge 120 cm, für Repetierbüchsen
71 628 Länge 118 cm, für Weatherby-Repetierbüchsen



aus gefettetem Vollrindleder, dunkelbraun, mit Falte, lederüberzogene Schnallen an Klappe und Tragriemen, Aufhängeschlaufe, ovales Namensschild aus Metall

71 640 Länge 116 cm, für Doppelflinten
71 660 Länge 108 cm, für Drillinge



71 670 Länge 120 cm, für Repetierbüchsen

GECO-GEWEHRFUTTERALE

aus Vachette-Leder, sonstige Ausführung wie 71 640/60/70

71 641 Länge 116 cm, für Doppelflinten
71 651 Länge 120 cm, für Selbstladeflinten
71 661 Länge 108 cm, für Drillinge

71 671 Länge 120 cm, für Repetierbüchsen
71 672 Länge 118 cm, für Weatherby-Repetierbüchsen

71 650 aus Segeltuch, olivgrün, imprägniert, ganz mit Leder eingefaßt, Aufhängeschlaufe, ovales Namensschild aus Metall, Tragriemen aus Vollrindleder, Länge 120 cm, für Selbstladeflinten



71 705 Spezialfutteral aus strapazierfähigem Kunstleder, mit imitiertem Lammfell gefüttert, längsseitig durchgehender Reißverschluß, zwei Handtrageschlaufen, Länge 117 cm, passend für Drillinge und Bockbüchsflinten mit Zielfernrohr, Doppelflinten, Pirschbüchsen mit Zielfernrohr und Match-Luftgewehre mit Diopter







GECO-GEWEHRFUTTERALE

für Kleinkaliberbüchsen, Floberts und Luftgewehre
aus olivgrünem Segeltuch mit Tragriemen aus Leder

71 810 Länge 102 cm, für Luftgewehre Diana bis Mod. 25, Weihrauch 30

71 820 Länge 110 cm, für Luftgewehre Diana 27, Walther 51 ohne Diopter, Anschütz-Floberts

71 825 Länge 116 cm, für Luftgewehre Diana 35, Krico, Weihrauch 50, 50 S und 35 ohne Diopter, Haenel

aus besserem Segeltuch, mit Falte und Einfassung, sonst wie 71 810, Tragriemen aus Vollrindleder auf Lederecken

71 835 Länge 119 cm, für Luftgewehre Diana 35 M, 35 b, 50 M und 50 b, Weihrauch 35 und 55, Krico Luxus, sowie Kleinkaliber Büchsen mit Diopter

71 836 wie 71 835, mit Lederkappe und genietetem Tragriemen,

71 837 Länge 119 cm, ohne Falte, sonst wie 71 836, für Luftgewehre ohne Diopter sowie für Anschütz Mod. 220

71 840 Länge 112 cm, für Walther-Luftgewehre 55 M mit Diopter und Feinwerkbau Mod. 150

71 842 Länge 112 cm, mit Lederkappe und angenietetem Tragriemen, ohne Falte, für Walther-Luftgewehre 55 M, Haenel 49 und Feinwerkbau Mod. 150

GECO-GEWEHRFUTTERALE

für Kleinkaliberbüchsen, Floberts und Luftgewehre



71 856 Länge 112 cm, ganz mit Leder eingefaßt, für Walther-Luftgewehr 55 M mit aufgesetztem Diopter und Tiroler Schaft, Anschütz Mod. 220 und Feinwerkbau Mod. 150



71 870 Länge 120 cm, aus besonders kräftigem Segeltuch, mit naturfarbenem Leder verstärkt, Lederkappe, Lederaufhänger, Tragriemen aus Vollrindleder, Reißverschluß, für Matchbüchsen

71 875 Gleitschutz mit Noppengummi für Gewehrriemen und Futteral-Tragriemen

71 895 Mehrpreis für Dioptertasche



für zerlegte Kipplaufwaffen und Selbstladeflinten

71 715 aus starkem Segeltuch, olivgrün, imprägniert, ganz mit Leder eingefaßt, lackierte Schnallen, ovales Namensschild aus Metall, Tragriemen 20 mm breit, halbrunde Ringe in Lederlaschen eingenäht, Lederkappe 12 cm hoch, steifes, rundes Bodenstück, Aufhängeschlaufe und Zwischenwand aus Leder, Länge 78 cm



71 720 aus Vollrindleder, dunkelbraun, mit Falte, ganz mit Leder eingefaßt, ovales Namensschild, lederüberzogene Schnallen, Tragriemen 25 mm breit, Ringe in Lederlaschen eingenäht, steifes Bodenstück, Aufhängeschlaufe, Zwischenwand aus Leder, Länge 78 cm



71 721 wie 71 720, aber aus Vachette-Leder, zusätzlich mit Tragegriff



GECO-GEWEHRFUTTERALE

für zerlegte Kipplaufwaffen und Selbstladeflinten

71 728 kurzes Reisefutteral, mit olivgrünem Segeltuch überzogen, mit Leinen ausgeschlagen, bewegliche Zwischenwand, Kappe und Boden aus steifem, naturfarbenem Leder, Kappe mit Verschlußriemen und Schloßöse, vernickelte Schnalle, Tragriemen 20 mm breit, ohne Schnalle verstellbar, Tragegriff aus Leder, Länge 78 cm

71 730 wie 71 728, aber aus feingenarbtem Vollrindleder, dunkelbraun, mit grünem Filztuch ausgeschlagen

71 731 aus glattem Vollrindleder, dunkelbraun, ovale Form, mit Leinen ausgeschlagen, bewegliche Zwischenwand, Deckel mit Verschlußriemen, Schloßöse, Schnalle und Ringe vernickelt, Tragriemen 25 mm breit, ohne Schnalle verstellbar, Tragegriff, Länge 78 cm

71 740 aus glattem Vollrindleder, dunkelbraun, kantige Form, mit Leinen ausgeschlagen, feste Zwischenwand aus Vollrindleder, Deckel mit Verschlußriemen, Schloßöse, Schnallen und Ringe vernickelt, Tragriemen 25 mm breit, mit Schnalle, Tragegriff, Länge 75 cm

71 745 kurzes Reisefutteral aus glattem Vollrindleder, dunkelbraun oder naturfarben, Ausführung wie 71 740, aber für Bockwaffe mit einem zweiten Laufpaar

71 750 kurzes Reisefutteral aus glattem Vollrindleder, dunkelbraun oder naturfarben, für Selbstladeflinte, Tragriemen aus starkem Vollrindleder, zusätzlich mit Tragegriff, mit grünem Filztuch ausgeschlagen, Zwischenwand, Länge 87 cm

71 755 wie 71 750, aber für Selbstladeflinte mit Wechsellauf

71 760 langes Gewehrfutteral (Autokoffer) aus Vollrindleder, dunkelbraun oder naturfarben, ovale Form, Deckel mit Verschlußriemen und Öse, Tragriemen aus Vollrindleder, kräftige Aufhängeschlaufe, Länge 120 cm. (Anfertigung nur auf feste Bestellung bei genauer Angabe des Waffenmodells und der Maße)

71 770

GECO-GEWEHRKOFFER

71 770 aus Holz, mit dunkelbraunem oder naturfarbenem Vollrindleder überzogen, zwei Schlösser, Tragegriff aus Leder, alle Ecken mit Messingbeschlag, feste Innenfächer, mit grünem Filztuch ausgeschlagen, Deckel mit Schaumgummi gepolstert und mit grünem Filz ausgelegt, Zugriemen für Lauf, Schnallriemen für den Schaft, alle Riemen dunkelgrün, Filztuch zum Abdecken; für Kipplaufwaffe, Patronenpackungen, Reinigungsgerät und Zielfernrohr bis 32 cm Länge und 32 mm Durchmesser
Innenmaße: 65×23,5×6 cm

71 775 Ausstattung wie 71 770, für Kipplaufgewehr mit zwei Laufpaaren und ein Zielfernrohr bis 34,5 cm Länge und 48 mm Durchmesser
Innenmaße: 75,5×27,5×7,5 cm

SCHUTZHÜLLEN

71 790 aus grünem Flanell, passend für ein Jagdgewehr, 122 cm lang
71 791 passend für einen Gewehrschaft, 57 cm lang
71 792 passend für ein Laufpaar, 75 cm lang



71 775

71 775

71 780

GECO-GEWEHRKOFFER

71 780 mit losen, filztuchüberzogenen Halterungen zum beliebigen Einlegen von Schaft, Läufen, Zielfernrohr, Patronen und Reinigungsgerät
Innenmaße: 69×21×6 cm

71 782 Ausstattung wie 71 780, aber Schnallriemen für den Schaft mit lederüberzogener Schnalle, zwei Zugriemen für die Läufe, alle Riemen dunkelgrün, Filztuch zum Abdecken, für Bockdoppelflinte mit Büchsflinten-Wechsellauf, Zielfernrohr bis 34 cm Länge und 57 mm Durchmesser, Patronen und Reinigungsgerät
Innenmaße: 75,5×27,5×7,5 cm

71 785 mit dunkelbraunem Kunstleder überzogen, zwei Schlösser, Tragegriff, Ecken mit Messingbeschlag, lose, filztuchüberzogene Halterungen zum beliebigen Einordnen von Schaft, Läufen, Zielfernrohr, Patronen und Reinigungsgerät, für Doppelflinte, Lauflänge bis 72 cm
Innenmaße: 73,5×20×6,5 cm

71 785

71 786 wie 71 785, für Drilling
Innenmaße: 69×21×6 cm

71 787 wie 71 785, für Bockdoppelflinten mit Wechselläufen
Innenmaße: 75,5×27,5×7,5 cm

71 785/86/87

Bei Bestellung bitte die Lauflänge angeben.

GECO-ANGELRUTEN-FUTTERALE

aus Jagdleinen, grün, Klappe mit Leder eingefaßt, abnehmbarer Tragriemen mit Schnalle, Bodenstück aus weichem, dunkelbraunem Leder, Futteraldurchmesser 15 cm, für mehrere zerlegbare Angelruten

73 111 120 cm lang
73 112 150 cm lang
73 113 165 cm lang

aus Köper, grau, Klappe aus Kunstleder, Tragriemen aus Rindleder

73 114 120 cm lang
73 115 150 cm lang
73 116 165 cm lang

ANGLERTASCHEN

73 130 aus starkem Jagdleinen, grün, zwei Vortaschen mit Knopfverschluß, Innentasche mit zwei Fächern, großes Beutefach mit ausknöpfbarer Gummistoffeinlage, Deckel mit zwei Verschlußriemen, Tragriemen mit Schnalle, Rückseite mit zwei Ringen zur Befestigung des Leibgurtes, Größe 32×26 cm

73 132 Ersatz-Stoffeinlage, einseitig gummiert, für 73 130

73 134 Modell Storck, aus starkem Jagdleinen, grün, zwei Vortaschen, je eine Innentasche im Deckel und im Vorderteil, beide mit Reißverschluß, großes Beutefach mit ausknöpfbarer Gummistoffeinlage, Deckel mit zwei Verschlußriemen, Tragriemen mit zwei Schnallen und zwei Karabinerhaken, mit Filz gefüttert, Taschenränder mit Leder eingefaßt, Größe 32×26 cm

73 136 aus Köper, grau, mit wasserdichter Folie kaschiert, drei Vortaschen, große Beutetasche, Tasche mit grauem Kunstleder eingefaßt, Trageband, Größe 27×29 cm

73 160

73 230

73 240

MÜCKENSCHLEIER

73 150 aus grünem Tüll, Band zum Zuziehen (über dem Hut zu tragen)

73 152 aus grünem Tüll, mit Marienglasfenster und Lederventil

OHRENSCHÜTZER

73 160 aus schwarzem Samt, mit rotem Stoff-Futter, Bügel verstellbar

GAMASCHEN

73 230 aus Jagdleinen, zum Schnüren, grau-grün, imprägniert, mit Zeltstoff gefüttert, mit Leder eingefaßt, Kappe und Vorderteil innen mit Lederstücken verstärkt, ohne Fuß, ca. 36 cm hoch

73 240 wie 73 230, aber mit Fuß, ca. 40 cm hoch

73 242 wie 73 240, aber mit drei Knopfriemen zum Verschließen (N-Verschluß), ca. 40 cm hoch

73 293 elastische Wickelgamaschen Marke „Zeus-Prima", mit Knöchel-Wetzstreifen, in grau, grau-grün, forstgrün oder lodengrün, 240 cm lang

73 242

73 293

73 210

73 215

73 200

73 217

73 220

73 225

LEDERPFLEGEMITTEL

73 200	Lederöl	„Collonil" in Blechdosen zu 130 ccm
73 210	Lederfett	„Collonil" in Blechdosen, Größe 2 ca. 50 g
73 215	Glanzfett	„Collonil" in Blechdosen, Größe 2 ca. 50 g
73 217	Fettwachs	„Collonil" in Blechdosen, Größe 2 ca. 50 g
73 220	Wetterputz	„Collonil" in Blechdosen, Größe 2 ca. 50 g

73 225 Fett für Glanzleder-Bekleidung, in Blechdosen, Größe 2 ca. 50 g

Bei den Artikeln 73215, 73220 und 73225 bitte gewünschte Farbe angeben

73 226

TRINKFLASCHEN

Cognac-Trinkflasche für die Tasche, aus dickem Glas, leicht gewölbt, Schraubverschluß, aufschraubbarer Becher, außen vernickelt, innen vergoldet, Rindleder-Überzug mit Druckknopf-Verschluß, grün oder braun

74 020 Inhalt 125 ccm
74 021 Inhalt 170 ccm
74 022 Inhalt 200 ccm
74 023 Inhalt 250 ccm

74 030 Cognac-Trinkflasche für die Tasche, aus dickem Glas, leicht gewölbt, Schraubverschluß, aufschraubbarer Becher, außen vernickelt, innen vergoldet, in geschlossenem Rindleder-Überzug mit Reißverschluß, grün oder braun, Inhalt 170 ccm

Cognac-Trinkflasche für die Tasche, mit vernickelter Metallkappe, die die Flasche bis zum Lederüberzug bedeckt, Rindleder-Überzug mit Druckknopf-Verschluß, grün oder braun

74 040 Inhalt 175 ccm
74 041 Inhalt 210 ccm

74 160 Ersatzbecher, außen vernickelt, innen vergoldet

74 161 Schraubverschluß für alle Trinkflaschen

74 030

Ersatzflaschen
mit aufgeschraubtem Becher

74 120 Inhalt 125 ccm für 74 020
74 121 Inhalt 170 ccm für 74 021
74 122 Inhalt 200 ccm für 74 022
74 123 Inhalt 250 ccm für 74 023



COGNAC-BECHER

außen vernickelt, innen vergoldet, Höhe ca. 3,5 cm, Etui aus Rindleder mit Druckknopf-Verschluß, grün oder braun

74 210 Etui-Inhalt: 2 Becher
74 211 Etui-Inhalt: 4 Becher
74 212 Etui-Inhalt: 6 Becher
74 220 6 Likörbecher in verschiedenen Größen mit Etui (ein Satz)

WEINBECHER

außen vernickelt, innen vergoldet, Höhe ca. 7 cm, oben ca. 5 cm Durchmesser, Etui aus Rindleder mit Druckknopf-Verschluß, grün oder braun

74 230 Etui-Inhalt: 2 Becher
74 231 Etui-Inhalt: 4 Becher
74 232 Etui-Inhalt: 6 Becher



GESCHENKARTIKEL

Rauchtischgarnitur

74 420 Aschenbecher aus Messing, patiniert, 10 cm Durchmesser

Zigarettenkasten aus Holz, braun, Schleiflack, Deckel aus Messing, patiniert, Größe 14 × 9,5 cm, Höhe 5 cm

74 430 mit Gehörnstange

74 431 mit Bambi oder Eichhörnchen

Zigarrenkasten aus Holz, braun, Schleiflack, Deckel aus Messing, patiniert, Größe 13,5 × 18 cm, Höhe 5 cm

74 440 mit Hirschkopf aus Bronzeguß

74 441 mit Bambi aus Bronzeguß

74 450 Kerzenhalter aus Messing, patiniert

74 451 Kerze dazu

74 455 Streichholzschachtelhalter auf Schale aus Messing, patiniert

GESCHENKARTIKEL

Ascher

74 410 ziselierte Messingschale, ca. 12 cm Durchmesser, auf zwei Hirschhornstangen

74 411 wie 74 410, aber mit buntziselierter Messingschale

74 412 wie 74 410, aber mit tiefer, massiver, buntziselierter Messingschale und Glaseinsatz

74 510 Zigarrenabschneider auf Hirschstange gearbeitet, Länge 15 cm

74 515 Zigarrenabschneider in Rehstange eingearbeitet

74 520 Korkenzieher mit Hirschhorngriff

74 535 Tranchierbesteck, zweiteilig, Hirschhorngriffe, Klinge 16,5 cm, rostfrei, gold-damasziert



74 535

74 550

74 540

74 552

GESCHENKARTIKEL UND SCHIESSPREISE

74 540 Thermometer auf Geweihstange, ca. 40 cm

74 550 Barometer auf Damschaufel

74 551 Barometer und Thermometer in Reh- und Hirschstangen

74 552 Barometer und Thermometer in echtpaarigen Hirschstangen

Wandschalen aus Metall

74 810 grün oder grau-blau, mit bronzefarbenem Bambi oder Eichhörnchen, 16×11 cm

74 816 grün, braun oder stahlblau, mit zwei verschiedenen Motiven, 11,5×10 cm

74 810

74 816

74 830

74 851



74 850

GESCHENKARTIKEL UND EHRENPREISE

74 830 Jäger-Wandteller aus Messing, 25 cm Durchmesser, mit eingraviertem Hubertus-Kreuz und Jagdspruch

74 850 Wandbild aus Messingguß, mit Hase (nach Dürer) 9×11 cm

74 851 wie 74 850, auf Holzrahmen, 12×15 cm

74 740

74 732

74 730

BRONZEPLASTIKEN

74 730 Hirsch auf Metallsockel, Höhe 16,5 cm, Sockellänge 15 cm

74 732 Hirsch mit Bodenplatte, auf Marmorsockel, Höhe 16,5 cm, Sockellänge 13 cm

74 740 Hirsch mit Bodenplatte, patiniert, auf Marmorsockel, Höhe 18,5 cm, Sockellänge 18 cm

74 742



74 752

GESCHENKARTIKEL

74 742 Keiler mit Bodenplatte, patiniert, auf Marmorsockel, Höhe 14 cm, Sockellänge 18 cm

74 752 kämpfende Hirsche auf Marmorsockel, Höhe 14 cm, Sockellänge 38 cm

75 012

75 045

75 010

75 115

75 010 Autoschlüssel-Kette mit Anhänger aus massiver Bronze

75 012 Autoplakette aus massiver Bronze, mit DJV-Abzeichen und Inschrift, 7,5 cm Durchmesser

75 040 Autowimpel aus grüner Seide, mit eingesticktem DJV-Emblem, zwei Karabinerhaken, Größe ca. 30 × 20 cm

75 045 Autowimpel in Cellophanhülle eingeschweißt, sonst wie 75 040

75 115 KW-Sturm-Feuerzeug, vernickelt



1 Hundepeitschen
1 Hundeleinen
4 Hundeketten
5 Halsbänder
7 Maulkörbe
7 Brustgeschirre
8 Würger
9 Dressurgeräte
10 Kämme
11 Bürsten
12 Scheren und Messer
12 Zwillen
13 Futternäpfe

HUNDEARTIKEL



HUNDEPEITSCHEN

77 011 leichte Ausführung, Vollrindleder, vierkantig, Kanten abgerundet, Handschlaufe, Scherenzange mit Wirbel, ca. 55 cm lang

77 016 schwere Ausführung, naturelles Vollrindleder, vierkantig, mit Rohlederriemen vernäht, Kanten abgerundet, Handschlaufe, Scherenzange mit Wirbel, ca. 65 cm lang

77 021 extra schwere Ausführung, naturelles Vollrindleder, vierkantig, mit Faden vernäht, Kanten abgerundet, Handschlaufe, Scherenzange mit Wirbel, ca. 65 cm lang

77 026 Vollrindleder, Mittelteil geflochten, Handschlaufe, Scherenzange mit Wirbel, ca. 61 cm lang

77 031 Dressurpeitsche, Vollrindleder, rund, geflochten, Rohreinlage, Scherenzange mit Wirbel, ca. 65 cm lang

77 036 Dressurpeitsche, Vollrindleder, rund, Rohreinlage mit Rohleder umwickelt, Scherenzange mit Wirbel, ca. 72 cm lang
(Längenangabe jeweils ohne Scherenzange)



DRESSUR- UND SCHWEISSLEINEN

77 111 10 m lang
77 112 20 m lang
77 113 40 m lang
Feldleine, dreifach gedrehte Hanfschnur, 5 mm ⌀ Handschlaufe, Karabinerhaken mit Wirbel

77 120 3 m lang
77 121 6 m lang
77 122 10 m lang
Schweißleine, gefettetes, geschmeidiges, naturelles Vollrindleder, Handschlaufe mit vernickelter Schnalle, Karabinerhaken mit Wirbel, 14 mm breit

77 132 Schweißleine für Jagdhunde, besonders starke Ausführung, gefettetes, geschmeidiges, naturelles Vollrindleder, Handschlaufe, Schlaufe mit Messingschnalle für Halsung, 20 mm breit, 6,5 m lang

77 133 Halsung für 77 132, gefettetes Vollrindleder, doppelt genäht, eingeschlagene Kanten, Messingschnalle, Messingring mit Wirbel zum Befestigen der Leine, 45 mm breit, Größe 40, 45, 50 und 55 cm

77 137 Schweißleine für Teckel, wie 77 132, aber 10 mm breit

77 138 Halsung für 77 137, wie 77 133, aber 25 mm breit, Größe 30, 35 und 40 cm

POLIZEIHUNDE-FÜHRLEINEN

zum Kurz- und Langführen, gefettetes, geschmeidiges, naturelles Vollrindleder, Karabinerhaken mit Wirbel, Scherenzange mit Wirbel, zwei Ringe,

77 140 14 mm breit, 150 cm lang
77 141 18 mm breit, 150 cm lang, mit stärkerer Scherenzange
77 142 15 mm breit, 140 cm lang, mit drei Ringen

77 143 wie 77 140, aber mit vier Ringen auf vier Längen verstellbar, zum Kurzführen wird sie durch die beiden großen Ringe gezogen, 17 mm breit, 210 cm lang

77 150 zum Kurzführen, gefettetes, geschmeidiges, naturelles Vollrindleder, Karabinerhaken mit Wirbel, genähte Handschlaufe, 14 mm breit, 65 cm lang



77 151 wie 77 150, aber mit Scherenzange, Handschlaufe mit Schnalle, 15 mm breit, 60 cm lang
77 153 18 mm breit, 45 cm lang



77 155 zum Kurzführen, gefettetes, geschmeidiges, naturelles Vollrindleder, geflochten, Scherenzange mit Wirbel, Handschlaufe mit Schnalle, 15 mm breit, 60 cm lang

77 156 zum Führen von zwei Hunden, Handschlaufe mit Schnalle, eine Leine abschnallbar, zwei Scherenzangen mit Wirbel, 14 mm breit, 125 cm lang



FÜHRLEINEN ZUM UMHÄNGEN

gefettetes, naturelles Vollrindleder, Oberteil mit Schnalle und Wirbel, Unterteil abschnallbar und als Handführleine zu verwenden, Scherenzange mit Wirbel,

77 170 14 mm breit, 180 cm lang
77 171 10 mm breit, 180 cm lang, für Teckel

77 172 gefettetes, naturelles Vollrindleder, Oberteil mit Schnalle, Unterteil mit Wirbel, Patentzange zum sofortigen Schnallen des Hundes, 14 mm breit, 175 cm lang

UNIVERSAL-UMHÄNGE- UND SCHWEISSLEINE

77 173 gefettetes, naturelles Vollrindleder, zwei eingenähte und drei aufgenähte Ringe, auf sechs verschiedene Längen einstellbar, Scherenzange und Karabinerhaken mit Wirbel, 18 mm breit, 400 cm lang



SPEZIAL-JAGDHUNDELEINEN

77 174 gefettetes, naturelles Vollrindleder, als Umhänge-, Langführ- und Schweißleine verwendbar, zum schnellen Loslassen des Hundes, Wirbel zwischen Ober- und Unterteil, Scherenzange mit Wirbel, 14 mm breit, 160 cm lang

77 175 10 mm breit, 160 cm lang, für Teckel

77 178 Material wie 77 174, zweiteilig: eine Umhänge- und eine Führleine, zwei eingenähte und zwei aufgenähte Ringe, Scherenzange mit Wirbel, zwei Karabinerhaken mit Wirbel, auf fünf verschiedene Längen einstellbar, 15 mm breit, Umhängeleine 230 cm lang, Langführleine 320 cm lang

77 180 Modell Oberländer mit Hundepfeife „Pfiff". Gefettetes, naturelles Vollrindleder, als Umhänge-, Führ- und 265 cm lange Schweißleine verwendbar, Führleine 14 mm breit, mit Scherenzange, Karabinerhaken mit Wirbel. Alle Teile sind abknöpfbar

HUNDELEINEN, 110 cm lang

gefettetes, naturelles Vollrindleder, Handschlaufe mit Schnalle

77 210 14 mm breit, mit Karabinerhaken, für Polizeihunde

77 211 14 mm breit, mit Scherenzange, für Polizeihunde

77 215 12 mm breit, mit Karabinerhaken, für Jagdhunde

77 217 12 mm breit, mit Scherenzange, für Jagdhunde

77 220 18 mm breit, mit Scherenzange, für starke Hunde

77 221 20 mm breit, mit Scherenzange, für stärkste Hunde

77 240 10 mm breit, mit Scherenzange, für Teckel

77 216 12 mm breit, Scherenzange, feste Handschlaufe, für Jagdhunde

77 232 10 mm breit, mit Scherenzange, feste Handschlaufe, für Teckel



grünes, rotes oder gelbes Vollrindleder, mit Scherenzange

77 233 10 mm breit, mit festgenähter Handschlaufe, für Teckel

77 241 10 mm breit, Handschlaufe mit Schnalle, für Teckel

HALSBÄNDER

77 264 naturelles, grünes, gelbes oder rotes Vollrindleder, mit Zierstiften. Diese Halsbänder passen zu den Leinen 77233 und 77241 Größe 25, 30, 35, 40, 45 und 50 cm, 14 mm breit

LEINEN

naturelles Blankleder, mit Kettenansatz, Handschlaufe, Scherenzange

77 250 10 mm breit, 105 cm lang, Drahtstärke 2 mm
77 251 14 mm breit, 110 cm lang, Drahtstärke 3 mm

KETTEN

Knoten-Kette, vernickelt, Karabinerhaken, Fingergriff

77 310 Drahtstärke 1,6 mm, 122 cm lang, für kleine Hunde
77 311 Drahtstärke 1,8 mm, 122 cm lang, für mittlere Hunde
77 312 Drahtstärke 2,2 mm, 122 cm lang, für größere Hunde

vernickelt, Karabinerhaken, Ring, Knebel zum Anlegen



77 313 Drahtstärke 2,8 mm, 130 cm lang
77 314 Drahtstärke 3,4 mm, 130 cm lang

Geschweißte Kette, vernickelt, Wirbel am Karabinerhaken und in der Mitte, Knebel, zwei Ringe



77 320 Drahtstärke 2 mm, 130 cm lang
77 321 Drahtstärke 3 mm, 130 cm lang



Knoten-Ausstellungskette, vernickelt, zwei Karabinerhaken mit Wirbel, Wirbel in der Mitte, zwei Ringe

77 330 Drahtstärke 1,8 mm, 125 cm lang

77 331 Drahtstärke 1,8 mm, 200 cm lang
77 332 Drahtstärke 2,2 mm, 125 cm lang
77 333 Drahtstärke 2,2 mm, 200 cm lang

77 334 Drahtstärke 2,8 mm, 125 cm lang
77 335 Drahtstärke 2,8 mm, 200 cm lang

77 336 Drahtstärke 3,4 mm, 125 cm lang
77 337 Drahtstärke 3,4 mm, 200 cm lang

Lange Kette zum Anlegen, geschweißt, verzinkt, Wirbel in der Mitte, Ring, Karabinerhaken mit Wirbel



77 350 Drahtstärke 3,5 mm, 250 cm lang
77 351 Drahtstärke 3,5 mm, 350 cm lang
77 352 Drahtstärke 3,5 mm, 500 cm lang, 2 Wirbel

Kurze Führkette, Handschlaufe aus Fahlleder, naturell oder farbig, kurze geschweißte Glieder, Scherenzange mit Wirbel

77 370 Drahtstärke 3 mm, 65 cm lang
77 372 Drahtstärke 2 mm, 100 cm lang

Feingliedrige Panzerkette, Handschlaufe aus gefettetem Rindleder, naturell, grün, gelb oder rot, kurze, geschweißte, vernikkelte Glieder, Scherenzange mit Wirbel

77 375 Drahtstärke 1,5 mm, 100 cm lang
77 376 Drahtstärke 2 mm, 100 cm lang

KOPPELN

gefettetes, naturelles oder dunkelbraunes Vollrindleder, Ring in der Mitte, zwei Scherenzangen mit Wirbel

77 412 10 mm breit, 30 cm lang
77 410 14 mm breit, 35 cm lang
77 414 14 mm breit, 40 cm lang, geflochten

geschweißte Kette, kurzgliedrig, vernickelt, Ring in der Mitte, zwei Scherenzangen mit Wirbel

77 422 Drahtstärke 2,5 mm, 37 cm lang
77 426 Drahtstärke 3 mm, 42 cm lang

SIMPLEX-KARABINERHAKEN

77 450

vernickelt, mit Wirbel

77 450 65 mm lang
77 452 77 mm lang
77 454 90 mm lang

77 480

SCHERENZANGEN

aus Stahl, vernickelt, mit Wirbel

77 470 73 mm lang
77 472 90 mm lang
77 474 105 mm lang
77 476 110 mm lang
77 478 120 mm lang
77 480 140 mm lang

WÜRGEHALSBÄNDER

aus Vollrindleder, Ringe, Schnalle und Namensschild vernickelt halbrund gearbeitet, Ledereinlage, naturell, braun, rot od. grün

77 612 30 cm lang
77 613 35 cm lang
77 614 40 cm lang
77 615 45 cm lang
77 616 50 cm lang
77 617 55 cm lang

rund gearbeitet, Riemeneinlage, naturell, braun, rot oder grün

77 622 30 cm lang
77 623 35 cm lang
77 624 40 cm lang
77 625 45 cm lang
77 626 50 cm lang
77 627 55 cm lang

flach, doppelt unterlegt, naturell, braun, rot oder grün

77 632 30 cm lang
77 633 35 cm lang
77 634 40 cm lang
77 635 45 cm lang
77 636 50 cm lang
77 637 55 cm lang

flach, Ledereinlage, naturell, Lederstreifen in Naturell, Rot, Grün oder Gelb

77 642 30 cm lang
77 643 35 cm lang
77 644 40 cm lang
77 645 45 cm lang
77 646 50 cm lang
77 647 55 cm lang

77 642









DRESSURHALSBÄNDER

naturelles Vollrindleder, flach, mit zwei Reihen Stacheln, zwei Wirbeln, vernickelte Metallteile, 30 mm breit

77 734 40 cm lang
77 735 45 cm lang
77 736 50 cm lang
77 737 55 cm lang

Modell Sonnenschein, braunes Vollrindleder, flach, Stacheln auf umwendbarem Innenteil, Ziernieten auf der Außenseite, in die die Stacheln eintreten, wenn das Halsband als normaler Würger benutzt wird

77 754 40 cm lang
77 755 45 cm lang
77 756 50 cm lang
77 757 55 cm lang

SONSTIGE HALSBÄNDER

glattes, naturelles, rotes, grünes oder gelbes Vollrindleder, flach, angenähte Schnalle, eingenähter Ring

77 811 16 mm breit, 38 cm lang
77 812 18 mm breit, 42 cm lang
77 813 20 mm breit, 46 cm lang
77 814 25 mm breit, 56 cm lang

genietete Schnalle, genieteter Ring

77 821 16 mm breit, 38 cm lang
77 822 18 mm breit, 42 cm lang
77 823 20 mm breit, 46 cm lang
77 824 25 mm breit, 56 cm lang

glattes, naturelles, braunes, gelbes, grünes oder rotes Vollrindleder, mit oder ohne Ziernieten, Namensschild, eingenähte Schnalle, Lederschlaufe, eingenähter Ring, jeweils sechs Stück auf einer Karte

77 831 12 mm breit, 30–34 cm lang
77 832 14 mm breit, 36–40 cm lang
77 833 16 mm breit, 42–46 cm lang

LUXUS-HALSBÄNDER, glattes, naturelles, rotes oder grünes Vollrindleder, Ziernieten, Ring und Schnalle eingenäht, Namensschild



77 850 16 mm breit, 30–42 cm lang
77 851 18 mm breit, 36–48 cm lang
77 852 20 mm breit, 45–55 cm lang

MAULKÖRBE

naturelles Riemenleder, mit Schnalle und doppeltem Stirnriemen

78 421 Gr. 11 cm
78 422 Gr. 13 cm
78 423 Gr. 14 cm
78 424 Gr. 16 cm
78 425 Gr. 17 cm
78 426 Gr. 19 cm
78 427 Gr. 21 cm
78 428 Gr. 23 cm
78 429 Gr. 24 cm
78 430 Gr. 26 cm
78 431 Gr. 27 cm
78 432 Gr. 29 cm



Die Größenangaben für Maulkörbe gelten für den Abstand zwischen Halsriemen hinter den Ohren und der Nasenspitze



78 445 Gr. 17 cm
78 446 Gr. 19 cm
78 447 Gr. 21 cm
78 448 Gr. 23 cm
78 449 Gr. 24 cm
78 450 Gr. 26 cm

78 445–78 450 mit einfachem Stirnriemen, für Hunde mit kurzem, gedrungenem Kopf

BRUSTGESCHIRRE

Luxusausführung, naturfarbenes, gelbes, grünes oder rotes Vollrindleder, mit Filz gefüttert, Ziernieten, Schnalle, Ring für Leine

78 531 Gr. 30 cm
78 532 Gr. 35 cm
78 533 Gr. 40 cm
78 534 Gr. 45 cm
78 535 Gr. 50 cm
78 536 Gr. 55 cm
78 537 Gr. 60 cm
78 538 Gr. 65 cm



Die Größenangaben für Brustgeschirre gelten für den Brustumfang unmittelbar hinter den Vorderläufen



KETTENWÜRGER

Panzerkette aus kurzen, starken Gliedern geschweißt, vernikkelt, mit Namensschild, Spaltring aus Stahl, Drahtstärke 3 mm

78 013 35 cm lang
78 014 40 cm lang
78 015 45 cm lang
78 016 50 cm lang
78 017 55 cm lang
78 018 60 cm lang
78 019 65 cm lang

wie vor, aber feingliedrig, in Uhrenkettenform, mit ovalem Namensschild, Drahtstärke 2 mm

78 022 30 cm lang
78 023 35 cm lang
78 024 40 cm lang
78 035 45 cm lang
78 036 50 cm lang
78 037 55 cm lang

GESUNDHEITSWÜRGER

vernickelt, lange, gerade Glieder, Ring aus Stahl, Namensschild Drahtstärke 2,5 mm

78 061 33 cm lang
78 062 36 cm lang
78 063 39 cm lang
78 064 42 cm lang, Drahtstärke 3 mm
78 065 46 cm lang
78 066 50 cm lang
78 067 54 cm lang
78 068 58 cm lang
78 069 62 cm lang



STACHELWÜRGER

vernickelt, auswechselbare Glieder, Stacheln nach außen drehbar, Weite verstellbar, Zugkette mit gedrehten Gliedern, geschweißt, mit Ring und Wirbelring

78 113 Größe 00, 65 cm lang
78 114 Größe 0, 58 cm lang
78 115 Größe 1, 53 cm lang
78 116 Größe 2, 48 cm lang
78 117 Größe 3, 39 cm lang



HUNDE-DRESSURGERÄTE

Apportierböcke aus Hartholz, mit Kugeln an beiden Enden

78 310 ca. 200 g schwer
78 311 ca. 400 g schwer
78 312 600 g schwer
78 313 ca. 800 g schwer, mit kantigen Köpfen

78 314 Apportierbock aus Hartholz, ca. 1200 g schwer, mit zehn auswechselbaren Holzscheiben und zwei Verschlußköpfen mit Flügelschrauben. Die Holzscheiben und Verschlußköpfe sind gegen Eisenscheiben und Eisenköpfe auswechselbar, dadurch erhöht sich das Gewicht auf ca. 6 kg

78 325 Eisenscheiben für Apportierbock 78 314, je 150–200 g schwer
78 326 Kopfscheiben für Apportierbock 78 314, je 1200–1500 g schwer

Spielkugeln aus weichem Vollgummi, hellgrau

78 330 50 mm Durchmesser
78 332 60 mm Durchmesser
78 335 Spielball, rot, grün oder blau lackiert, mit Schelle
78 340 Apportierhantel aus weichem Vollgummi, schwarz
78 342 Apportierhantel aus Hartgummi, rot, grün, gelb oder blau lackiert, mit Schelle
78 351 Kauknochen „Duresta" aus reiner Büffelhaut
78 352 3 Kaurollen „Duresta" aus reiner Büffelhaut
78 353 Kauspielball aus reiner Büffelhaut





78 350 Hundespielknochen aus weichem Vollgummi, hellbraun oder hellgrau, 125 mm lang

Krachende Hundespielknochen aus grünem oder rotem Gummi

78 355 120 mm lang
78 356 140 mm lang
78 360 Spielmaus aus grauem Gummi, mit Stimme, ca. 150 mm lang
78 370 Schweißfährten-Trommel aus Blech, verzinkt











KÄMME

78 610 Doppelkamm mit Stahlblatt, grob und fein gezahnt, Aluminiumgriff, Blattgröße 10×2 cm

78 620 Frisierkamm aus Aluminium, grob und fein gezahnt, 20×3,5 cm

78 622 Frisierkamm aus Messing, vernickelt, mittelfein und fein gezahnt, 18 cm lang, 3 cm breit

78 624 wie 78 622, aber aus Stahl, vernickelt

78 630 Griffkamm aus Aluminium, grob gezahnt, 21,5×5 cm

78 634 Griffkamm aus Stahl, mittelfein gezahnt, Holzgriff, 19×2,8 cm

78 642 Griffkamm aus Messing, vernickelt, fein gezahnt, 16×3 cm

78 650 Frisierkamm aus Aluminium, grob gezahnt, 11×6 cm, für langhaarige Hunde





78 672 Hundestriegel aus schwarzem Stahlblech, drei Zahnreihen, mit Metallgriff, 11,5×6,5 cm

78 680 Doppelkamm, mit vernickeltem Stahlblatt, polierter Holzgriff, grob und fein gezahnt, Blattgröße 13×5 cm

HUNDEBÜRSTEN

Hartholzkörper, oval, naturfarben poliert, mit Gurtband

78 710 Größe 14×7,5 cm, feine Borsten
78 714 Größe 14×7,5 cm, mit Perlonborsten
78 716 Größe 14×7,5 cm, Messingdraht- und Perlonborsten
78 718 Größe 14×7,5 cm, Handarbeit (lieferbar solange Vorrat)

78 740 Massagebürste, mit vernickelten Stahlstiften in Gummipolster, äußerer Rand mit Borsten, oval, Hartholzkörper, naturfarben lackiert, mit Gurtband, Größe 12×7,5 cm

78 749 Universalbürste zum Kämmen, Bürsten und Striegeln, mit dünnen, gebogenen, vernickelten Drahtstiften in Gummipolster, Rahmen und Griff aus rotem Kunststoff, Größe 10,5×6 cm

Zupfbürste „Prima", mit dünnen, gebogenen vernickelten Stahlstiften in Gummipolster, Griff und Rücken aus Hartholz

78 750 Größe 6× 9 cm, für Lang- und Drahthaar
78 752 Größe 6×11 cm, für Pudel
78 753 Größe 6× 9 cm, vernickelter Metallrahmen

78 755 Staub- und Massagebürste, doppelseitig, eine Seite mit vernikkelten Stahlborsten in rotem Gummipolster, andere Seite mit Fiberborsten, Holzrahmen und Griff lackiert, ca. 12×7,5 cm

78 760 Hundebürste „Anti-Floh", Bronzedraht-Borsten, gemischt mit Fiberborsten, Holzrücken lackiert, mit Gurtband, ca. 14×7 cm. Die Bürste hat oben eine Öffnung mit Deckel zur Aufnahme besonderer Kristalle, die ein Gas entwickeln, das durch Löcher in der Borstenseite ausströmt

78 761 Kristalle für Hundebürste „Anti-Floh"



SCHEREN UND MESSER

78 810 Hundeschere „Hauptner", Scherkammbreite 5,5 cm
78 815 Ersatzmesser für 78 810
78 816 Ersatzkamm für 78 810

78 820 Hundeschere „Hauptner-Liliput", Scherkammbreite 2,5 cm
78 825 Ersatzmesser für 78 820
78 826 Ersatzkamm für 78 820

78 830 Hundeschere, Scherkammbreite 3 cm
78 835 Ersatzmesser für 78 830
78 836 Ersatzkamm für 78 830

78 850 Trimm-Messer „Hauptner Real", eng gezahnt, mit Holzgriff, Klinge 5 cm lang, Gesamtlänge 16,5 cm

78 860 Rupfmesser mit einklappbarer Klinge, weit gezahnt, Holzgriffschalen, Klinge 8 cm lang, Gesamtlänge 19 cm

78 861 Rupfkamm mit einklappbarer Klinge, zweiseitig gezahnt, eng und weit, vernickelt, Griff aus Metall, besonders für Terrier geeignet, Klinge 8 cm lang, Gesamtlänge 18 cm

78 870 Krallenzange „Clipper", vernickelt



ZWILLEN

79 011 aus Eisendraht, lackiert, vierkantige Gummischnüre, Geschoßleder
79 013 wie 79 011, lederüberzogener Griff, mit Daumenschutz
79 014 wie 79 013, beiderseitig doppelte Gummischnüre

79 030 Ersatz-Gummischnüre mit Geschoßleder
79 031 Ersatz-Gummischnüre, doppelt mit Geschoßleder
79 032 Ersatz - Gummischnur, Meterware

FUTTERNÄPFE

Futternäpfe aus Rein-Aluminium

	Inhalt	Größe oben	Größe unten	Tiefe	Gewicht
79 110	$1\frac{1}{8}$ l	22 cm	27 cm	4,5 cm	220 g
79 112	$\frac{3}{4}$ l	16 cm	20 cm	9,5 cm	200 g
79 114	$1\frac{1}{8}$ l	16 cm	22 cm	13,0 cm	270 g

Futternäpfe aus Plastik

	Inhalt	Größe oben	Größe unten	Tiefe	Gewicht
79 130	$\frac{3}{8}$ l	14 cm	18 cm	4,5 cm	85 g
79 132	$\frac{1}{2}$ l	15 cm	22 cm	5,5 cm	150 g
79 134	1 l	19 cm	26 cm	6,5 cm	215 g
79 136	$\frac{1}{2}$ l	12 cm	21 cm	7,5 cm	190 g

79 136

DYNAMIT NOBEL-GENSCHOW